

FORLI

GABINETES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS



05

GABINETES ESTANCOS - F60

Comercializados por Pedro D'Angelo e Hijos S.R.L.

- 06 - F60 ESTANCO.** Gabinetes estancos IP65.
- 08 - F60 DIN.** Gabinetes estancos IP65 para módulos DIN.
- 09 - F60 FORARK.** Gabinetes estancos IP65 Forark para módulos DIN.
- 10 - F60 DUCTO.** Gabinetes estancos IP65 Ducto para módulos DIN.
- 11 - F60 VISOR.** Gabinetes estancos IP65 con visor de vidrio.
- 13 - F60.** Contratapas abisagradas ciegas y caladas para gabinetes.
- 14 - F60.** Patas de regulación para contratapa y pernos fijos.
- 14 - F60.** Frentes abulonados ciegos y calados para F60 Forark.
- 14 - F60.** Ángulos para frentes Forark.
- 15 - F60.** Bandejas de montaje y frente abulonado fijo para F60.
- 16 - AGE.** Caballetes universales.
- 16 - TCI.** Tomacorrientes industriales.
- 18 - GE.** Gabinetes estancos IP65. // Discontinuados //
- 20 - 20.000.** Gabinetes estancos IP65 para módulos DIN. // Discontinuados //
- 20 - FORARK.** Gabinetes Estancos IP65 para módulos DIN paso 150mm. // Discontinuados //
- 21 - GED.** Gabinetes estancos IP65 con ducto para módulos DIN paso 150mm. // Discontinuados //
- 22 - AGE.** Contratapas abisagradas ciegas y caladas para gabinetes. // Discontinuados //

25

GABINETES ESPECIALES

Comercializados por Femalux S.R.L.

- 26 - CCTV.** Gabinetes estancos IP65 para CCTV.
- 26 - GEE.** Gabinetes estancos especiales.
- 29 - GEED.** Gabinetes estancos especiales línea GEE con ducto.
- 31 - GEE.** Accesorios.
- 34 - CAB.** Caballetes DIN regulables.
- 35 - CAB.** Caballetes especiales fijos.
- 36 - FI.** Gabinetes estancos de acero inoxidable AISI 304.
- 38 - PE.** Gabinetes estancos para industria petrolera.
- 40 - PU.** Gabinetes pupitres de comando.

41

GABINETES MODULARES F50M

Comercializados por Femalux S.R.L.

- 42 - F50M.** Gabinetes modulares autoportantes.
- 46 - F50M.** Gabinetes modulares autoportantes con ducto.
- 48 - F50M.** Accesorios.
- 63 - F50M.** Productos de rotación permanente.

66

CAJAS DE EMPOTRAR Y ACCESORIOS

Comercializados por Femalux S.R.L.

- 67 - CDE.** Cajas DIN de empotrar.
- 67 - TCP.** Tomacorrientes periscopios.
- 68 - REF.** Coolers y rejillas.
- 69 - RDS.** Rieles DIN.
- 69 - BIS.** Bisagras.
- 69 - FEMA.** Cerraduras importadas.

Una empresa con trayectoria

Forli es una empresa que hace ya más de 50 años se dedica a la construcción de gabinetes y cajas para instalaciones eléctricas.



La marca cuenta con una amplia trayectoria en el mercado eléctrico la cual crece día tras día al incorporar constantemente nuevos diseños a su variada gama de productos.

Con el paso de los años logró formar una relación de solidez y confianza con sus clientes, los cuales la eligen por la eficiencia y calidad de sus productos, sumados a un efectivo servicio de postventa y atención personalizada.

La empresa consta de un sistema de producción totalmente innovador, el cual está homologado por IRAM y logra cumplir con los estándares de calidad y seguridad más amplios del mercado. Toda su gama de gabinetes estancos fue ensayada en reconocidos laboratorios alcanzando el grado de estanqueidad IP65, requerido para instalaciones a la intemperie, y cumpliendo también todos los requisitos de las normas IEC 62.208 y 60.670 que lo certifican.

- Amplia variedad de stock.
- Estándares de calidad certificados por IRAM.
- Constante incorporación de nuevas maquinarias.
- Diseños modernos y eficaces.
- Departamento exclusivo de desarrollos especiales.
- Entregas directas en todo el país.

Disponemos también de un departamento de Desarrollo con atención especializada, el cual se encarga de diseñar, cotizar y fabricar a los pedidos que requieran mecanizados y armados especiales.

Gabinetes Estancos

FE60



Nuevo modelo de cerradura




Bisagra metálica oculta



Puertas con esquinas redondeadas



Agujeros para fijación



Productos comercializados por Pedro D'Angelo e Hijos S.R.L.

Gabinetes Estancos IP65




La línea F60 se destaca por sus nuevas incorporaciones funcionales, que garantizan practicidad y seguridad en cada instalación. Están fabricados bajo los requerimientos de la norma IEC 62208. Todas sus bases están construidas en chapa de acero al carbono de 1,25mm, mientras que puertas y bandejas varían su espesor entre 1,25 y 1,6mm según el tamaño. Poseen un tratamiento de lavado, fosfatizado y pavonado previo a ser pintados.

Luego se aplica pintura termo-convertible con base poliéster y terminación texturada RAL 7032. Las bandejas de montaje están construidas en chapa de acero galvanizado. Poseen un grado de resistencia al impacto IK08 y aseguran su estanqueidad gracias a los tapones de silicona que poseen en sus agujeros de fijación y al burlete de neoprene inyectado que tiene en su puerta.

Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Cant. por bulto
E202010	Gabinete estanco F60 IP65 200X200X100	200	200	100	1
E202510	Gabinete estanco F60 IP65 200X250X100	200	250	100	1
E203010	Gabinete estanco F60 IP65 200X300X100	200	300	100	1
E253010	Gabinete estanco F60 IP65 250X300X100	250	300	100	1
E303010	Gabinete estanco F60 IP65 300X300X100	300	300	100	1
E304010	Gabinete estanco F60 IP65 300X400X100	300	400	100	1
E304510	Gabinete estanco F60 IP65 300X450X100	300	450	100	1
E306010	Gabinete estanco F60 IP65 300X600X100	300	600	100	1
E405010	Gabinete estanco F60 IP65 400X500X100	400	500	100	1
E454510	Gabinete estanco F60 IP65 450X450X100	450	450	100	1
E456010	Gabinete estanco F60 IP65 450X600X100	450	600	100	1
E457510	Gabinete estanco F60 IP65 450X750X100	450	750	100	1
E606010	Gabinete estanco F60 IP65 600X600X100	600	600	100	1
E607510	Gabinete estanco F60 IP65 600X750X100	600	750	100	1
E609010	Gabinete estanco F60 IP65 600X900X100	600	900	100	1
E202015	Gabinete estanco F60 IP65 200X200X150	200	200	150	1
E202515	Gabinete estanco F60 IP65 200X250X150	200	250	150	1
E203015	Gabinete estanco F60 IP65 200X300X150	200	300	150	1
E253015	Gabinete estanco F60 IP65 250X300X150	250	300	150	1
E303015	Gabinete estanco F60 IP65 300X300X150	300	300	150	1
E304015	Gabinete estanco F60 IP65 300X400X150	300	400	150	1
E304515	Gabinete estanco F60 IP65 300X450X150	300	450	150	1
E306015	Gabinete estanco F60 IP65 300X600X150	300	600	150	1
E405015	Gabinete estanco F60 IP65 400X500X150	400	500	150	1

Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Cant. por bulto
E454515	Gabinete estanco F60 IP65 450X450X150	450	450	150	1
E456015	Gabinete estanco F60 IP65 450X600X150	450	600	150	1
E457515	Gabinete estanco F60 IP65 450X750X150	450	750	150	1
E506015	Gabinete estanco F60 IP65 500X600X150	500	600	150	1
E606015	Gabinete estanco F60 IP65 600X600X150	600	600	150	1
E607515	Gabinete estanco F60 IP65 600X750X150	600	750	150	1
E609015	Gabinete estanco F60 IP65 600X900X150	600	900	150	1
E6010515	Gabinete estanco F60 IP65 600X1050X150	600	1050	150	1
E6012015	Gabinete estanco F60 IP65 600X1200X150	600	1200	150	1
E757515	Gabinete estanco F60 IP65 750X750X150	750	750	150	1
E759015	Gabinete estanco F60 IP65 750X900X150	750	900	150	1
E7510515	Gabinete estanco F60 IP65 750X1050X150	750	1050	150	1
E7512015	Gabinete estanco F60 IP65 750X1200X150	750	1200	150	1
E303022	Gabinete estanco F60 IP65 300X300X225	300	300	225	1
E304022	Gabinete estanco F60 IP65 300X400X225	300	400	225	1
E304522	Gabinete estanco F60 IP65 300X450X225	300	450	225	1
E306022	Gabinete estanco F60 IP65 300X600X225	300	600	225	1
E405022	Gabinete estanco F60 IP65 400X500X225	400	500	225	1
E454522	Gabinete estanco F60 IP65 450X450X225	450	450	225	1
E456022	Gabinete estanco F60 IP65 450X600X225	450	600	225	1
E457522	Gabinete estanco F60 IP65 450X750X225	450	750	225	1
E506022	Gabinete estanco F60 IP65 500X600X225	500	600	225	1
E606022	Gabinete estanco F60 IP65 600X600X225	600	600	225	1
E607522	Gabinete estanco F60 IP65 600X750X225	600	750	225	1
E609022	Gabinete estanco F60 IP65 600X900X225	600	900	225	1
E6010522	Gabinete estanco F60 IP65 600X1050X225	600	1050	225	1
E6012022	Gabinete estanco F60 IP65 600X1200X225	600	1200	225	1
E757522	Gabinete estanco F60 IP65 750X750X225	750	750	225	1
E759022	Gabinete estanco F60 IP65 750X900X225	750	900	225	1
E7510522	Gabinete estanco F60 IP65 750X1050X225	750	1050	225	1
E7512022	Gabinete estanco F60 IP65 750X1200X225	750	1200	225	1
E9012022	Gabinete estanco F60 IP65 900X1200X225	900	1200	225	1
E303030	Gabinete estanco F60 IP65 300X300X300	300	300	300	1
E304030	Gabinete estanco F60 IP65 300X400X300	300	400	300	1
E304530	Gabinete estanco F60 IP65 300X450X300	300	450	300	1
E306030	Gabinete estanco F60 IP65 300X600X300	300	600	300	1
E405030	Gabinete estanco F60 IP65 400X500X300	400	500	300	1
E454530	Gabinete estanco F60 IP65 450X450X300	450	450	300	1
E456030	Gabinete estanco F60 IP65 450X600X300	450	600	300	1
E457530	Gabinete estanco F60 IP65 450X750X300	450	750	300	1
E506030	Gabinete estanco F60 IP65 500X600X300	500	600	300	1
E606030	Gabinete estanco F60 IP65 600X600X300	600	600	300	1
E607530	Gabinete estanco F60 IP65 600X750X300	600	750	300	1
E609030	Gabinete estanco F60 IP65 600X900X300	600	900	300	1
E6010530	Gabinete estanco F60 IP65 600X1050X300	600	1050	300	1
E6012030	Gabinete estanco F60 IP65 600X1200X300	600	1200	300	1
E757530	Gabinete estanco F60 IP65 750X750X300	750	750	300	1
E759030	Gabinete estanco F60 IP65 750X900X300	750	900	300	1
E7510530	Gabinete estanco F60 IP65 750X1050X300	750	1050	300	1
E7512030	Gabinete estanco F60 IP65 750X1200X300	750	1200	300	1
E9012030	Gabinete estanco F60 IP65 900X1200X300	900	1200	300	1

Gabinets Estancos IP65 para módulos DIN




Los gabinetes F60 DIN están diseñados para optimizar al máximo la capacidad de bocas en cada gabinete. En su interior poseen un frente abulobnado calado que permite acceder a los interruptores DIN de manera segura impidiendo el contacto con sus bornes.

Estos frentes se sujetan mediante pernos fijos y sobre la bandeja de montaje se encuentran los rieles DIN. En los modelos de profundidad 150mm los rieles están elevados mediante caballetes, ofreciendo más espacio para el cableado.

Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Filas x bocas	Cant. por bulto
10006	Gabinete estanco F60 IP65 para 6 bocas DIN con frente fijo	200	200	100	1 x 6	1
10012	Gabinete estanco F60 IP65 para 12 bocas DIN con frente fijo	300	200	100	1 x 12	1
10024	Gabinete estanco F60 IP65 para 24 bocas DIN con frente fijo	300	300	100	2 x 12	1
10036	Gabinete estanco F60 IP65 para 36 bocas DIN con frente fijo	300	450	100	3 x 12	1
10036E	Gabinete estanco F60 IP65 para 36 bocas DIN con frente fijo	300	600	100	3 x 12	1
10060	Gabinete estanco F60 IP65 para 60 bocas DIN con frente fijo	450	450	100	3 x 20	1
10060E	Gabinete estanco F60 IP65 para 60 bocas DIN con frente fijo	450	600	100	3 x 20	1
10072	Gabinete estanco F60 IP65 para 72 bocas DIN con frente fijo	600	600	100	3 x 24	1
10080	Gabinete estanco F60 IP65 para 80 bocas DIN con frente fijo	450	750	100	4 x 20	1
10096	Gabinete estanco F60 IP65 para 96 bocas DIN con frente fijo	600	750	100	4 x 24	1
10120	Gabinete estanco F60 IP65 para 120 bocas DIN con frente fijo	600	900	100	5 x 24	1
15024	Gabinete estanco F60 IP65 para 24 bocas DIN con frente fijo	300	300	150	2 x 12	1
15036	Gabinete estanco F60 IP65 para 36 bocas DIN con frente fijo	300	450	150	3 x 12	1
15036E	Gabinete estanco F60 IP65 para 36 bocas DIN con frente fijo	300	600	150	3 x 12	1
15060	Gabinete estanco F60 IP65 para 60 bocas DIN con frente fijo	450	450	150	3 x 20	1
15060E	Gabinete estanco F60 IP65 para 60 bocas DIN con frente fijo	450	600	150	3 x 20	1
15072	Gabinete estanco F60 IP65 para 72 bocas DIN con frente fijo	600	600	150	3 x 24	1
15080	Gabinete estanco F60 IP65 para 80 bocas DIN con frente fijo	450	750	150	4 x 20	1
15096	Gabinete estanco F60 IP65 para 96 bocas DIN con frente fijo	600	750	150	4 x 24	1
15120	Gabinete estanco F60 IP65 para 120 bocas DIN con frente fijo	600	900	150	5 x 24	1
15144	Gabinete estanco F60 IP65 para 144 bocas DIN con frente fijo	600	1050	150	6 x 24	1
15168	Gabinete estanco F60 IP65 para 168 bocas DIN con frente fijo	600	1200	150	7 x 24	1

Gabinetes Estancos IP65 Forark para módulos DIN



Los gabinetes F60 Forark están diseñados para ofrecer una solución **100% profesional**. Se destacan por tener frentes abulonados y calados por cada línea de interruptores, los que nos permiten acceder a ellos de forma segura. Con paso entre filas de 150mm, todos poseen

caballetes con riel DIN elevado y espacios laterales para poder colocar cable canal ranurado. Tanto frentes como caballetes se pueden regular en profundidad. Los frentes individuales son intercambiables y se pueden reemplazar por ciegos simples y dobles (ver en accesorios).

Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Filas x bocas	Cant. por bulto
FO456015	Gabinete estanco F60 IP65 FORARK para 54 bocas DIN	450	600	150	3 × 18	1
FO606015	Gabinete estanco F60 IP65 FORARK para 72 bocas DIN	600	600	150	3 × 24	1
FO607515	Gabinete estanco F60 IP65 FORARK para 96 bocas DIN	600	750	150	4 × 24	1
FO609015	Gabinete estanco F60 IP65 FORARK para 120 bocas DIN	600	900	150	5 × 24	1
FO6010515	Gabinete estanco F60 IP65 FORARK para 144 bocas DIN	600	1050	150	6 × 24	1
FO6012015	Gabinete estanco F60 IP65 FORARK para 168 bocas DIN	600	1200	150	7 × 24	1
FO6015015	Gabinete estanco F60 IP65 FORARK para 216 bocas DIN	600	1500	150	9 × 24	1
FO757515	Gabinete estanco F60 IP65 FORARK para 128 bocas DIN	750	750	150	4 × 32	1
FO759015	Gabinete estanco F60 IP65 FORARK para 160 bocas DIN	750	900	150	5 × 32	1
FO7510515	Gabinete estanco F60 IP65 FORARK para 192 bocas DIN	750	1050	150	6 × 32	1
FO7512015	Gabinete estanco F60 IP65 FORARK para 224 bocas DIN	750	1200	150	7 × 32	1
FO7515015	Gabinete estanco F60 IP65 FORARK para 288 bocas DIN	750	1500	150	9 × 32	1
FO456022	Gabinete estanco F60 IP65 FORARK para 54 bocas DIN	450	600	225	3 × 18	1
FO606022	Gabinete estanco F60 IP65 FORARK para 72 bocas DIN	600	600	225	3 × 24	1
FO607522	Gabinete estanco F60 IP65 FORARK para 96 bocas DIN	600	750	225	4 × 24	1
FO609022	Gabinete estanco F60 IP65 FORARK para 120 bocas DIN	600	900	225	5 × 24	1
FO6010522	Gabinete estanco F60 IP65 FORARK para 144 bocas DIN	600	1050	225	6 × 24	1
FO6012022	Gabinete estanco F60 IP65 FORARK para 168 bocas DIN	600	1200	225	7 × 24	1
FO6015022	Gabinete estanco F60 IP65 FORARK para 216 bocas DIN	600	1500	225	9 × 24	1
FO757522	Gabinete estanco F60 IP65 FORARK para 128 bocas DIN	750	750	225	4 × 32	1
FO759022	Gabinete estanco F60 IP65 FORARK para 160 bocas DIN	750	900	225	5 × 32	1
FO7510522	Gabinete estanco F60 IP65 FORARK para 192 bocas DIN	750	1050	225	6 × 32	1
FO7512022	Gabinete estanco F60 IP65 FORARK para 224 bocas DIN	750	1200	225	7 × 32	1
FO7515022	Gabinete estanco F60 IP65 FORARK para 288 bocas DIN	750	1500	225	9 × 32	1

Gabinets Estancos IP65 con Ducto para módulos DIN



Los gabinetes F60 DUCTO poseen las mismas características constructivas que la línea F60 Forark con el agregado de un ducto lateral de 300mm de ancho, el cual permite un ingreso de conductores más cómodo y ordenado.

El ducto cuenta con una puerta independiente y una bandeja de montaje sobre el fondo.

El gabinete posee frentes abulonados y calados por cada línea de interruptores, los que nos permiten acceder a ellos de forma segura. Con paso entre filas de 150mm, todos poseen caballetes con riel DIN elevado y espacios laterales para poder colocar cable canal ranurado. Tanto frentes como caballetes se pueden regular en profundidad. Los frentes individuales son intercambiables y se pueden reemplazar por ciegos simples y dobles (ver en accesorios).


Código	Descripción	Ancho gte.	Ancho	Alto	Prof.	Filas x bocas	Cant. por bulto
DF606015	Gabinete estanco F60 IP65 DUCTO para 72 bocas DIN	600	900	600	150	3 x 24	1
DF607515	Gabinete estanco F60 IP65 DUCTO para 96 bocas DIN	600	900	750	150	4 x 24	1
DF609015	Gabinete estanco F60 IP65 DUCTO para 120 bocas DIN	600	900	900	150	5 x 24	1
DF6010515	Gabinete estanco F60 IP65 DUCTO para 144 bocas DIN	600	900	1050	150	6 x 24	1
DF6012015	Gabinete estanco F60 IP65 DUCTO para 168 bocas DIN	600	900	1200	150	7 x 24	1
DF6015015	Gabinete estanco F60 IP65 DUCTO para 216 bocas DIN	600	900	1500	150	9 x 24	1
DF757515	Gabinete estanco F60 IP65 DUCTO para 128 bocas DIN	750	1050	750	150	4 x 32	1
DF759015	Gabinete estanco F60 IP65 DUCTO para 160 bocas DIN	750	1050	900	150	5 x 32	1
DF7510515	Gabinete estanco F60 IP65 DUCTO para 192 bocas DIN	750	1050	1050	150	6 x 32	1
DF7512015	Gabinete estanco F60 IP65 DUCTO para 224 bocas DIN	750	1050	1200	150	7 x 32	1
DF7515015	Gabinete estanco F60 IP65 DUCTO para 288 bocas DIN	750	1050	1500	150	9 x 32	1
DF606022	Gabinete estanco F60 IP65 DUCTO para 72 bocas DIN	600	900	600	225	3 x 24	1
DF607522	Gabinete estanco F60 IP65 DUCTO para 96 bocas DIN	600	900	750	225	4 x 24	1
DF609022	Gabinete estanco F60 IP65 DUCTO para 120 bocas DIN	600	900	900	225	5 x 24	1
DF6010522	Gabinete estanco F60 IP65 DUCTO para 144 bocas DIN	600	900	1050	225	6 x 24	1
DF6012022	Gabinete estanco F60 IP65 DUCTO para 168 bocas DIN	600	900	1200	225	7 x 24	1
DF6015022	Gabinete estanco F60 IP65 DUCTO para 216 bocas DIN	600	900	1500	225	9 x 24	1
DF757522	Gabinete estanco F60 IP65 DUCTO para 128 bocas DIN	750	1050	750	225	4 x 32	1
DF759022	Gabinete estanco F60 IP65 DUCTO para 160 bocas DIN	750	1050	900	225	5 x 32	1
DF7510522	Gabinete estanco F60 IP65 DUCTO para 192 bocas DIN	750	1050	1050	225	6 x 32	1
DF7512022	Gabinete estanco F60 IP65 DUCTO para 224 bocas DIN	750	1050	1200	225	7 x 32	1
DF7515022	Gabinete estanco F60 IP65 DUCTO para 288 bocas DIN	750	1050	1500	225	9 x 32	1

Gabinetes Estancos IP65 con visor de vidrio

Los gabinetes F60 VISOR son gabinetes estancos con el agregado de un visor de vidrio templado en la puerta, permitiendo así tener visibilidad completa del interior del gabinete sin perder seguridad y estanqueidad.

En su interior cuentan con una bandeja de montaje de chapa galvanizada y son compatibles con toda la gama de accesorios de la línea F60.

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO



Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Cant. por bulto
EV303010	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 300X300X100	300	300	100	1
EV304010	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 300X400X100	300	400	100	1
EV304510	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 300X450X100	300	450	100	1
EV306010	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 300X600X100	300	600	100	1
EV405010	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 400X500X100	400	500	100	1
EV454510	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 450X450X100	450	450	100	1
EV456010	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 450X600X100	450	600	100	1
EV457510	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 450X750X100	450	750	100	1
EV606010	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 600X600X100	600	600	100	1
EV607510	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 600X750X100	600	750	100	1
EV609010	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 600X900X100	600	900	100	1
EV303015	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 300X300X150	300	300	150	1
EV304015	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 300X400X150	300	400	150	1
EV304515	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 300X450X150	300	450	150	1
EV306015	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 300X600X150	300	600	150	1
EV405015	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 400X500X150	400	500	150	1
EV454515	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 450X450X150	450	450	150	1
EV456015	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 450X600X150	450	600	150	1
EV457515	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 450X750X150	450	750	150	1
EV506015	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 500X600X150	500	600	150	1
EV606015	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 600X600X150	600	600	150	1
EV607515	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 600X750X150	600	750	150	1
EV609015	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 600X900X150	600	900	150	1
EV6010515	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 600X1050X150	600	1050	150	1
EV6012015	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 600X1200X150	600	1200	150	1
EV757515	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 750X750X150	750	750	150	1
EV759015	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 750X900X150	750	900	150	1
EV7510515	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 750X1050X150	750	1050	150	1
EV7512015	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 750X1200X150	750	1200	150	1
EV303022	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 300X300X225	300	300	225	1

Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Cant. por bulto
EV304022	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 300X400X225	300	400	225	1
EV304522	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 300X450X225	300	450	225	1
EV306022	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 300X600X225	300	600	225	1
EV405022	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 400X500X225	400	500	225	1
EV454522	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 450X450X225	450	450	225	1
EV456022	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 450X600X225	450	600	225	1
EV457522	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 450X750X225	450	750	225	1
EV506022	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 500X600X225	500	600	225	1
EV606022	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 600X600X225	600	600	225	1
EV607522	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 600X750X225	600	750	225	1
EV609022	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 600X900X225	600	900	225	1
EV6010522	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 600X1050X225	600	1050	225	1
EV6012022	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 600X1200X225	600	1200	225	1
EV757522	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 750X750X225	750	750	225	1
EV759022	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 750X900X225	750	900	225	1
EV7510522	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 750X1050X225	750	1050	225	1
EV7512022	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 750X1200X225	750	1200	225	1
EV9012022	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 900X1200X225	900	1200	225	1
EV303030	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 300X300X300	300	300	300	1
EV304030	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 300X400X300	300	400	300	1
EV304530	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 300X450X300	300	450	300	1
EV306030	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 300X600X300	300	600	300	1
EV405030	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 400X500X300	400	500	300	1
EV454530	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 450X450X300	450	450	300	1
EV456030	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 450X600X300	450	600	300	1
EV457530	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 450X750X300	450	750	300	1
EV506030	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 500X600X300	500	600	300	1
EV606030	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 600X600X300	600	600	300	1
EV607530	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 600X750X300	600	750	300	1
EV609030	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 600X900X300	600	900	300	1
EV6010530	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 600X1050X300	600	1050	300	1
EV6012030	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 600X1200X300	600	1200	300	1
EV757530	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 750X750X300	750	750	300	1
EV759030	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 750X900X300	750	900	300	1
EV7510530	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 750X1050X300	750	1050	300	1
EV7512030	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 750X1200X300	750	1200	300	1
EV9012030	Gabinete estanco F60 IP65 con visor de vidrio 900X1200X300	900	1200	300	1

LÍNEA F60 - Contratapas abisagradas ciegas y caladas para gabinetes F60


Las contratapas abisagradas poseen cierres plásticos combinados permitiendo optar por manija desmontable o ranura. Están fabricadas con chapa de acero al carbono y pintadas con pintura termo-convertible RAL 7032. Incorporan un marco de chapa galvanizada que facilita su montaje y permite el uso abisagrado.

Para poder fijarlas y regularlas es necesario utilizar las patas de regulación (ver accesorios).




Contratapas abisagradas ciegas:

Código	Descripción	Ancho	Alto	Cant. Bulto
CA3030	Contratapa abisagrada ciega para 300X300	240	250	1
CA3040	Contratapa abisagrada ciega para 300X400	240	350	1
CA3045	Contratapa abisagrada ciega para 300X450	240	400	1
CA3060	Contratapa abisagrada ciega para 300X600	240	550	1
CA4050	Contratapa abisagrada ciega para 400X500	340	450	1
CA4545	Contratapa abisagrada ciega para 450X450	390	400	1
CA4560	Contratapa abisagrada ciega para 450X600	390	550	1
CA4575	Contratapa abisagrada ciega para 450X750	390	700	1
CA5060	Contratapa abisagrada ciega para 500X600	440	550	1
CA6060	Contratapa abisagrada ciega para 600X600	540	550	1
CA6075	Contratapa abisagrada ciega para 600X750	540	700	1
CA6090	Contratapa abisagrada ciega para 600X900	540	850	1
CA60105	Contratapa abisagrada ciega para 600X1050	540	1000	1
CA60120	Contratapa abisagrada ciega para 600X1200	540	1150	1
CA7575	Contratapa abisagrada ciega para 750X750	690	700	1
CA7590	Contratapa abisagrada ciega para 750X900	690	850	1
CA75105	Contratapa abisagrada ciega para 750X1050	690	1000	1
CA75120	Contratapa abisagrada ciega para 750X1200	690	1150	1
CA90120	Contratapa abisagrada ciega para 900X1200	840	1150	1



Contratapas abisagradas con calados DIN paso 150mm:

Código	Descripción	Ancho	Alto	Cant. Bulto
CAC3030	Contratapa abisagrada calada para 300X300 - 10 DIN (1X10)	240	250	1
CAC3040	Contratapa abisagrada calada para 300X400 - 20 DIN (2X10)	240	350	1
CAC3045	Contratapa abisagrada calada para 300X450 - 20 DIN (2X10)	240	400	1
CAC3060	Contratapa abisagrada calada para 300X600 - 30 DIN (3X10)	240	550	1
CAC4050	Contratapa abisagrada calada para 400X500 - 42 DIN (3X14)	340	450	1
CAC4545	Contratapa abisagrada calada para 450X450 - 36 DIN (2X18)	390	400	1
CAC4560	Contratapa abisagrada calada para 450X600 - 54 DIN (3X18)	390	550	1
CAC4575	Contratapa abisagrada calada para 450X750 - 72 DIN (4X18)	390	700	1
CAC5060	Contratapa abisagrada calada para 500X600 - 60 DIN (3X20)	440	550	1
CAC6060	Contratapa abisagrada calada para 600X600 - 72 DIN (3X24)	540	550	1
CAC6075	Contratapa abisagrada calada para 600X750 - 96 DIN (4X24)	540	700	1
CAC6090	Contratapa abisagrada calada para 600X900 - 120 DIN (5X24)	540	850	1
CAC60105	Contratapa abisagrada calada para 600X1050 - 144 DIN (6X24)	540	1000	1
CAC60120	Contratapa abisagrada calada para 600X1200 - 168 DIN (7X24)	540	1150	1
CAC7575	Contratapa abisagrada calada para 750X750 - 128 DIN (4X32)	690	700	1
CAC7590	Contratapa abisagrada calada para 750X900 - 160 DIN (5X32)	690	850	1
CAC75105	Contratapa abisagrada calada para 750X1050 - 192 DIN (6X32)	690	1000	1
CAC75120	Contratapa abisagrada calada para 750X1200 - 224 DIN (7X32)	690	1150	1
CAC90120	Contratapa abisagrada calada para 900X1200 - 266 DIN (7X38)	840	1150	1






LÍNEA F60 - Patas de regulación para contratapa y pernos fijos



Las patas de regulación son necesarias para la fijación y regulación de las contratapas abisagradas. Hasta los modelos de alto 750mm se necesitan 4 patas, para los modelos de 900mm en adelante se necesitan 6 patas.

Código	Descripción	Ancho	Alto	Cant. Bulto
PRP10	Pata de regulación para contratapa F60 en prof. 100mm	30	98	2
PRP15	Pata de regulación para contratapa F60 en prof. 150mm	30	148	2
PRP22	Pata de regulación para contratapa F60 en prof. 225mm	30	223	2
PRP30	Pata de regulación para contratapa F60 en prof. 300mm	30	298	2




Los pernos fijos son accesorios para la línea F60 DIN.

Código	Descripción	Ancho	Alto	Cant. Bulto
PER055	Perno fijo rosca M6 de 55mm para F60 DIN	10	55	1
PER110	Perno fijo rosca M6 de 110mm para F60 DIN	10	110	1



LÍNEA F60 - Frentes abulonados ciegos y calados para F60 Forark

Los frentes abulonados para la línea Forark son accesorios y vienen tanto ciegos como calados. Están contruídos en chapa de acero al carbono de 1,25mm de espesor y pintados color RAL 7032.




Código	Descripción	Ancho	Alto	Cant. Bulto
FFO4515	Frente abulonado calado FORARK 450X150 - 18 DIN	400	150	1
FFO6015	Frente abulonado calado FORARK 600X150 - 24 DIN	550	150	1
FFO7515	Frente abulonado calado FORARK 750X150 - 32 DIN	700	150	1
FFC4515	Frente abulonado ciego FORARK 450X150	400	150	1
FFC6015	Frente abulonado ciego FORARK 600X150	550	150	1
FFC7515	Frente abulonado ciego FORARK 750X150	700	150	1
FFC4530	Frente abulonado ciego doble FORARK 450X300	400	300	1
FFC6030	Frente abulonado ciego doble FORARK 600X300	550	300	1
FFC7530	Frente abulonado ciego doble FORARK 750X300	700	300	1
FFT4505	Frente de terminación FORARK 450X50	400	50	1
FFT6005	Frente de terminación FORARK 600X50	550	50	1
FFT7505	Frente de terminación FORARK 750X50	700	50	1



LÍNEA F60 - Ángulos para frentes F60 Forark

Los ángulos para frentes Forark se comercializan como accesorio, están contruídos en chapa galvanizada de 1,25mm.


Código	Descripción	Ancho	Alto	Cant. Bulto
AN45	Ángulo para frentes F60 Forark de 450	30	400	1
AN60	Ángulo para frentes F60 Forark de 600	30	550	1
AN75	Ángulo para frentes F60 Forark de 750	30	700	1
AN90	Ángulo para frentes F60 Forark de 900	30	850	1
AN105	Ángulo para frentes F60 Forark de 1050	30	1000	1
AN120	Ángulo para frentes F60 Forark de 1200	30	1150	1
AN150	Ángulo para frentes F60 Forark de 1500	30	1450	1



LÍNEA F60 - Bandejas de montaje para F60

Código	Descripción	Ancho	Alto	Cant. Bulto
BE2020	Bandeja de montaje F60 para 200X200	155	150	1
BE2025	Bandeja de montaje F60 para 200X250	155	200	1
BE2030	Bandeja de montaje F60 para 200X300	155	250	1
BE2530	Bandeja de montaje F60 para 250X300	205	250	1
BE3030	Bandeja de montaje F60 para 300X300	255	250	1
BE3040	Bandeja de montaje F60 para 300X400	255	350	1
BE3045	Bandeja de montaje F60 para 300X450	255	400	1
BE3060	Bandeja de montaje F60 para 300X600	255	550	1
BE4050	Bandeja de montaje F60 para 400X500	355	450	1
BE4545	Bandeja de montaje F60 para 450X450	405	400	1
BE4560	Bandeja de montaje F60 para 450X600	405	550	1
BE4575	Bandeja de montaje F60 para 450X750	405	700	1
BE5060	Bandeja de montaje F60 para 500X600	455	550	1
BE6060	Bandeja de montaje F60 para 600X600	555	550	1
BE6075	Bandeja de montaje F60 para 600X750	555	700	1
BE6090	Bandeja de montaje F60 para 600X900	555	850	1
BE60105	Bandeja de montaje F60 para 600X1050	555	1000	1
BE60120	Bandeja de montaje F60 para 600X1200	555	1150	1
BE60150	Bandeja de montaje F60 para 600X1500	555	1450	1
BE7575	Bandeja de montaje F60 para 750X750	705	700	1
BE7590	Bandeja de montaje F60 para 750X900	705	850	1
BE75105	Bandeja de montaje F60 para 750X1050	705	1000	1
BE75120	Bandeja de montaje F60 para 750X1200	705	1150	1
BE75150	Bandeja de montaje F60 para 750X1500	705	1450	1
BE90120	Bandeja de montaje F60 para 900X1200	855	1150	1


Las bandejas de montaje de la línea F60 están construidas en chapa galvanizada y sus espesores varían entre 1,25 y 1,60mm dependiendo los tamaños de las mismas.



LÍNEA F60 - Frente abulonado fijo para F60


Los frentes abulonados fijos son accesorios para la línea F60 DIN. Están contruidos en chapa de acero al carbono, pintados color RAL 7032 y sus espesores varían entre 0,90 y 1,25mm según su tamaño.

Código	Descripción	Ancho	Alto	Cant. Bulto
FTD06	Frente abulonado fijo 200×200 para F60 DIN de 6 bocas	155	150	1
FTD12	Frente abulonado fijo 300×200 para F60 DIN de 12 bocas	255	150	1
FTD24	Frente abulonado fijo 300×300 para F60 DIN de 24 bocas	255	250	1
FTD36	Frente abulonado fijo 300×450 para F60 DIN de 36 bocas	255	400	1
FTD36E	Frente abulonado fijo 300×600 para F60 DIN de 36 bocas	255	550	1
FTD60	Frente abulonado fijo 450×450 para F60 DIN de 60 bocas	405	400	1
FTD60E	Frente abulonado fijo 450×600 para F60 DIN de 60 bocas	405	550	1
FTD72	Frente abulonado fijo 600×600 para F60 DIN de 72 bocas	555	550	1
FTD80	Frente abulonado fijo 450×750 para F60 DIN de 80 bocas	405	700	1
FTD96	Frente abulonado fijo 600×750 para F60 DIN de 96 bocas	555	700	1
FTD120	Frente abulonado fijo 600×900 para F60 DIN de 120 bocas	555	850	1
FTD144	Frente abulonado fijo 600×1050 para F60 DIN de 144 bocas	555	1000	1
FTD168	Frente abulonado fijo 600×1200 para F60 DIN de 168 bocas	555	1150	1



LÍNEA AGE

LÍNEA AGE - Caballetes universales



Código	Descripción	Ancho	Alto	Prof.	Cant. Bulto
AGE-CABA1220	Perfil universal para riel DIN de 1200mm.	1200	70	11,6	5
AGE-PIE25210	Pie de apoyo regulable para perfil universal de 25 a 205mm.	74	205	30	10

LÍNEA TCI

LÍNEA TCI - Tomacorrientes industriales

Los modelos TCI están diseñados para la utilización de tomas industriales, mientras que los CIPTK están diseñados para la utilización de tomas encapsulados tipo Kalop. En ambos se puede optar por modelos de 16A y 32A, con posibilidad de incorporar interruptores con encastre DIN.



Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Cant. Bulto
KP11230216	Caja para toma con puerta 300×450×160 - 12 DIN 2×32 2×16	300	450	160	1
TCI11230216	Caja para toma industrial 250×400×80 - 11 DIN 2X32 2X16	250	400	80	5
TCI11430	Caja para toma industrial 250×400×80 - 11 DIN 4X32	250	400	80	5
TCI11416	Caja para toma industrial 250×400×80 - 11 DIN 4X16	250	400	80	5
TCI11130116	Caja para toma industrial 250×250×80 - 11 DIN 1X32 1X16	250	250	80	5
TCI11230	Caja para toma industrial 250×250×80 - 11 DIN 2X32	250	250	80	5
TCI11216	Caja para toma industrial 250×250×80 - 11 DIN 2X16	250	250	80	5
TCIO230216	Caja para toma industrial 250×250×80 - 2X32 2X16	250	250	80	5
TCIO430	Caja para toma industrial 250×250×80 - 4X32	250	250	80	5
TCIO416	Caja para toma industrial 250×250×80 - 4X16	250	250	80	5
TCIO130116	Caja para toma industrial 250×150×80 - 1X32 1X16	250	150	80	5
TCIO230	Caja para toma industrial 250×150×80 - 2X32	250	150	80	5
TCIO216	Caja para toma industrial 250×150×80 - 2X16	250	150	80	5

Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Cant. Bulto
CIPTK11230216	Caja industrial CIPTK11230216 - 11 DIN 2X32 2X16	250	400	55	5
CIPTK11430	Caja industrial CIPTK11430 - 11 DIN 4X32	250	400	55	5
CIPTK11416	Caja industrial CIPTK11416 - 11 DIN 4X16	250	400	55	5
CIPTK9130116	Caja industrial CIPTK9130116 - 9 DIN 1X32 1X16	250	250	55	5
CIPTK9230	Caja industrial CIPTK9230 - 9 DIN 2X32	250	250	55	5
CIPTK9216	Caja industrial CIPTK9216 - 9 DIN 2X16	250	250	55	5
CIPTK4130116	Caja industrial CIPTK4130116 - 4 DIN 1X32 1X16	150	400	55	5
CIPTK4230	Caja industrial CIPTK4230 - 4 DIN 2X32	150	400	55	5
CIPTK4216	Caja industrial CIPTK4216 - 4 DIN 2X16	150	400	55	5
CIPTK0230216	Caja industrial CIPTK0230216 - 2X32 2X16	250	250	55	5
CIPTK0430	Caja industrial CIPTK0430 - 4X32	250	250	55	5
CIPTK0416	Caja industrial CIPTK0416 - 4X16	250	250	55	5
CIPTK0130116	Caja industrial CIPTK0130116 - 1X32 1X16	150	250	55	5
CIPTK0230	Caja industrial CIPTK0230 - 2X32	150	250	55	5
CIPTK0216	Caja industrial CIPTK0216 - 2X16	150	250	55	5
CIPTK0130	Caja industrial CIPTK0130 - 1X32	150	150	55	5
CIPTK0116	Caja industrial CIPTK0116 - 1X16	150	150	55	5

TGI

Caja Universal para tomas industriales

Disponible para tomas Inteck®, Scame®, Steck®, Schneider®, Kalop®, Gewiss® y Tecnova®.

Los tomas de las marcas Inteck, Tecnova y Kalop (Bals) usan solamente la brida de 16A, independientemente del modelo.



Imagen a modo ilustrativo. Se comercializan sin equipamiento.



LÍNEA GE

LÍNEA GE - Gabinetes Estancos IP65

DISCONTINUADOS



Los gabinetes de la línea GE están fabricados bajo los requerimientos de la norma IEC 62 208:2011 y con sello de conformidad otorgado por IRAM. Las bases y las puertas están construidas en chapa de acero al carbono, con un tratamiento previo a pintura de desengrasado, fosfatizado y pavonado. Luego se aplica pintura termo-convertible con base poliéster y terminación texturada RAL 7032. Las bandejas



de montaje están construidas en chapa de acero galvanizado. Los espesores de chapa varían entre 1,25 y 1,60 mm dependiendo los tamaños de los gabinetes. Poseen un grado de resistencia al impacto IK08 y aseguran su estanqueidad gracias al burlete de neoprene injectado que tiene en su puerta.

Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Cant. por bulto
0424	Gabinete estanco IP65 200X200X120	200	200	120	1
0401	Gabinete estanco IP65 200X250X120	200	250	120	1
0425	Gabinete estanco IP65 200X300X120	200	300	120	1
0426	Gabinete estanco IP65 200X450X120	200	450	120	1
0402	Gabinete estanco IP65 250X300X120	250	300	120	1
0403	Gabinete estanco IP65 300X300X120	300	300	120	1
0404	Gabinete estanco IP65 300X400X120	300	400	120	1
0427	Gabinete estanco IP65 300X450X120	300	450	120	1
0428	Gabinete estanco IP65 300X600X120	300	600	120	1
0405	Gabinete estanco IP65 400X500X120	400	500	120	1
0406	Gabinete estanco IP65 450X450X120	450	450	120	1
0407	Gabinete estanco IP65 450X600X120	450	600	120	1
0429	Gabinete estanco IP65 450X750X120	450	750	120	1
0430	Gabinete estanco IP65 600X600X120	600	600	120	1
0431	Gabinete estanco IP65 600X750X120	600	750	120	1
0432	Gabinete estanco IP65 600X900X120	600	900	120	1
0433	Gabinete estanco IP65 200X200X160	200	200	160	1
0408	Gabinete estanco IP65 200X250X160	200	250	160	1
0434	Gabinete estanco IP65 200X300X160	200	300	160	1
0435	Gabinete estanco IP65 200X450X160	200	450	160	1
0436	Gabinete estanco IP65 250X300X160	250	300	160	1
0409	Gabinete estanco IP65 300X300X160	300	300	160	1
0410	Gabinete estanco IP65 300X400X160	300	400	160	1
0437	Gabinete estanco IP65 300X450X160	300	450	160	1
0438	Gabinete estanco IP65 300X600X160	300	600	160	1
0411	Gabinete estanco IP65 400X500X160	400	500	160	1
0413	Gabinete estanco IP65 450X450X160	450	450	160	1
0412	Gabinete estanco IP65 450X600X160	450	600	160	1
0414	Gabinete estanco IP65 450X750X160	450	750	160	1
0415	Gabinete estanco IP65 600X600X160	600	600	160	1
0439	Gabinete estanco IP65 600X750X160	600	750	160	1

Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Cant. por bulto
0440	Gabinete estanco IP65 600X900X160	600	900	160	1
0441	Gabinete estanco IP65 600X1050X160	600	1050	160	1
0459	Gabinete estanco IP65 600X1200X160	600	1200	160	1
0442	Gabinete estanco IP65 750X750X160	750	750	160	1
0449	Gabinete estanco IP65 750X900X160	750	900	160	1
0450	Gabinete estanco IP65 750X1050X160	750	1050	160	1
0451	Gabinete estanco IP65 750X1200X160	750	1200	160	1
0463	Gabinete estanco IP65 300X300X210	300	300	210	1
0464	Gabinete estanco IP65 300X400X210	300	400	210	1
0465	Gabinete estanco IP65 300X450X210	300	450	210	1
0467	Gabinete estanco IP65 300X600X210	300	600	210	1
0468	Gabinete estanco IP65 400X500X210	400	500	210	1
0469	Gabinete estanco IP65 450X450X210	450	450	210	1
0480	Gabinete estanco IP65 450X600X210	450	600	210	1
0488	Gabinete estanco IP65 450X750X210	450	750	210	1
0481	Gabinete estanco IP65 600X600X210	600	600	210	1
0482	Gabinete estanco IP65 600X750X210	600	750	210	1
0483	Gabinete estanco IP65 600X900X210	600	900	210	1
0455	Gabinete estanco IP65 600X1050X210	600	1050	210	1
0484	Gabinete estanco IP65 600X1200X210	600	1200	210	1
0458	Gabinete estanco IP65 750X750X210	750	750	210	1
0466	Gabinete estanco IP65 750X900X210	750	900	210	1
0456	Gabinete estanco IP65 750X1050X210	750	1050	210	1
0457	Gabinete estanco IP65 750X1200X210	750	1200	210	1
0490	Gabinete estanco IP65 300X300X260	300	300	260	1
0491	Gabinete estanco IP65 300X400X260	300	400	260	1
0443	Gabinete estanco IP65 300X450X260	300	450	260	1
0444	Gabinete estanco IP65 300X600X260	300	600	260	1
0418	Gabinete estanco IP65 400X500X260	400	500	260	1
0423	Gabinete estanco IP65 450X450X260	450	450	260	1
0419	Gabinete estanco IP65 450X600X260	450	600	260	1
0421	Gabinete estanco IP65 450X750X260	450	750	260	1
0422	Gabinete estanco IP65 600X600X260	600	600	260	1
0445	Gabinete estanco IP65 600X750X260	600	750	260	1
0446	Gabinete estanco IP65 600X900X260	600	900	260	1
0492	Gabinete estanco IP65 600X1050X260	600	1050	260	1
0462	Gabinete estanco IP65 600X1200X260	600	1200	260	1
0493	Gabinete estanco IP65 750X750X260	750	750	260	1
0494	Gabinete estanco IP65 750X900X260	750	900	260	1
0495	Gabinete estanco IP65 750X1050X260	750	1050	260	1
0496	Gabinete estanco IP65 750X1200X260	750	1200	260	1
0497	Gabinete estanco IP65 450X450X320	450	450	320	1
0498	Gabinete estanco IP65 450X600X320	450	600	320	1
0499	Gabinete estanco IP65 450X750X320	450	750	320	1
0500	Gabinete estanco IP65 600X600X320	600	600	320	1
0501	Gabinete estanco IP65 600X750X320	600	750	320	1
0502	Gabinete estanco IP65 600X900X320	600	900	320	1
0503	Gabinete estanco IP65 600X1050X320	600	1050	320	1
0504	Gabinete estanco IP65 600X1200X320	600	1200	320	1
0505	Gabinete estanco IP65 750X750X320	750	750	320	1
0506	Gabinete estanco IP65 750X900X320	750	900	320	1
0507	Gabinete estanco IP65 750X1050X320	750	1050	320	1
0508	Gabinete estanco IP65 750X1200X320	750	1200	320	1

LÍNEA 20.000

LÍNEA 20.000 - Gabinetes Estancos IP65 para módulos DIN



Los gabinetes de la línea 20.000 están fabricados bajo los requerimientos de las normas IEC 62 208:2011 y 60.670 (según corresponda), con sello de conformidad otorgado por IRAM.



Poseen las mismas características constructivas que la línea GE con el agregado de un frente abulonado y calado el cual permite acceder a

los interruptores DIN de manera segura impidiendo el contacto con sus bornes. Se presentan en versiones de riel sobre bandeja (profundidad 120mm) y riel elevado (profundidad 160mm). Dicha línea está diseñada para optimizar al máximo la capacidad de bocas DIN en cada gabinete.

Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Cant. por bulto
20008	Gabinete estanco IP65 para 4/8 DIN - 20008	200	200	120	1
20012	Gabinete estanco IP65 para 12 DIN - 20012	300	200	120	1
20024	Gabinete estanco IP65 para 24 DIN - 20024	300	300	120	1
20036	Gabinete estanco IP65 para 36 DIN - 20036	300	450	120	1
20048	Gabinete estanco IP65 para 48 DIN - 20048	400	400	120	1
20060	Gabinete estanco IP65 para 60 DIN - 20060	450	450	120	1
20080	Gabinete estanco IP65 para 80 DIN - 20080	450	750	120	1
20108	Gabinete estanco IP65 para 108 DIN - 20108	600	750	120	1
20109	Gabinete estanco IP65 para 24 DIN prof. 160 - 20109	300	300	160	1
20110	Gabinete estanco IP65 para 36 DIN prof. 160 - 20110	300	450	160	1
20111	Gabinete estanco IP65 para 60 DIN prof. 160 - 20111	450	450	160	1
20112	Gabinete estanco IP65 para 80 DIN prof. 160 - 20112	450	750	160	1
20113	Gabinete estanco IP65 para 108 DIN prof. 160 - 20113	600	750	160	1

LÍNEA FORARK

LÍNEA FORARK - Gabinetes Estancos IP65 para módulos DIN paso 150mm




Los gabinetes de la línea Forark se fabrican bajo los requerimientos de las normas IEC 62 208:2011 y con sello de conformidad otorgado por IRAM. Poseen las mismas características constructivas que la línea GE. Los pasos entre filas DIN son de 150mm en todos los casos y adicionan un frente abulonado y calado por cada línea de interruptores los que nos permiten acceder a ellos de forma segura. Todos poseen

caballetes con riel DIN elevado y espacios laterales para poder colocar cable canal ranurado. Tanto frentes como caballetes se pueden regular en profundidad. Dicha línea está diseñada para trabajos más profesionales. Los frentes individuales son intercambiables y se pueden reemplazar por ciegos simples y dobles (ver en accesorios).

Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Cant. bulto	Filas x Bocas
0475	Gabinete estanco IP65 para 54 DIN 450×600×160	450	600	160	1	3 × 18
0470	Gabinete estanco IP65 para 72 DIN 600×600×160	600	600	160	1	3 × 24
0471	Gabinete estanco IP65 para 96 DIN 600×750×160	600	750	160	1	4 × 24
0472	Gabinete estanco IP65 para 120 DIN 600×900×160	600	900	160	1	5 × 24
0473	Gabinete estanco IP65 para 144 DIN 600×1050×160	600	1050	160	1	6 × 24
0474	Gabinete estanco IP65 para 168 DIN 600×1200×160	600	1200	160	1	7 × 24
1480	Gabinete estanco IP65 para 216 DIN 600×1500×160	600	1500	160	1	9 × 24
0476	Gabinete estanco IP65 para 128 DIN 750×750×160	750	750	160	1	4 × 32
0477	Gabinete estanco IP65 para 160 DIN 750×900×160	750	900	160	1	5 × 32
0478	Gabinete estanco IP65 para 192 DIN 750×1050×160	750	1050	160	1	6 × 32
0479	Gabinete estanco IP65 para 224 DIN 750×1200×160	750	1200	160	1	7 × 32
1482	Gabinete estanco IP65 para 288 DIN 750×1500×160	750	1500	160	1	9 × 32
1475	Gabinete estanco IP65 para 54 DIN 450×600×210	450	600	210	1	3 × 18
1470	Gabinete estanco IP65 para 72 DIN 600×600×210	600	600	210	1	3 × 24
1471	Gabinete estanco IP65 para 96 DIN 600×750×210	600	750	210	1	4 × 24
1472	Gabinete estanco IP65 para 120 DIN 600×900×210	600	900	210	1	5 × 24
1473	Gabinete estanco IP65 para 144 DIN 600×1050×210	600	1050	210	1	6 × 24
1474	Gabinete estanco IP65 para 168 DIN 600×1200×210	600	1200	210	1	7 × 24
1481	Gabinete estanco IP65 para 216 DIN 600×1500×210	600	1500	210	1	9 × 24
1476	Gabinete estanco IP65 para 128 DIN 750×750×210	750	750	210	1	4 × 32
1477	Gabinete estanco IP65 para 160 DIN 750×900×210	750	900	210	1	5 × 32
1478	Gabinete estanco IP65 para 192 DIN 750×1050×210	750	1050	210	1	6 × 32
1479	Gabinete estanco IP65 para 224 DIN 750×1200×210	750	1200	210	1	7 × 32
1483	Gabinete estanco IP65 para 288 DIN 750×1500×210	750	1500	210	1	9 × 32

LÍNEA GED - Gabinetes Estancos IP65 con ducto para módulos DIN paso 150mm



Los gabinetes de la línea GED son fabricados bajo los requerimientos de las normas IEC 62 208:2011, con sello de conformidad otorgado por IRAM. Poseen las mismas características constructivas que la línea Forark con el agregado de un ducto lateral de 300mm de ancho el cual

permite ingresar a los conductores de manera más cómoda. Dicho ducto posee una puerta independiente y una bandeja de montaje sobre el fondo para poder colocar borneras de fontera, entre otros accesorios.

Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Cant. Bulto	Filas x Bocas
1041	Gabinete con ducto IP65 para 72 DIN 600×600×160	900	600	160	1	3 × 24
1042	Gabinete con ducto IP65 para 96 DIN 600×750×160	900	750	160	1	4 × 24
1043	Gabinete con ducto IP65 para 120 DIN 600×900×160	900	900	160	1	5 × 24
1044	Gabinete con ducto IP65 para 144 DIN 600×1050×160	900	1050	160	1	6 × 24
1045	Gabinete con ducto IP65 para 168 DIN 600×1200×160	900	1200	160	1	7 × 24
1059	Gabinete con ducto IP65 para 216 DIN 600×1500×160	900	1500	160	1	9 × 24
1046	Gabinete con ducto IP65 para 128 DIN 750×750×160	1050	750	160	1	4 × 32
1047	Gabinete con ducto IP65 para 160 DIN 750×900×160	1050	900	160	1	5 × 32
1048	Gabinete con ducto IP65 para 192 DIN 750×1050×160	1050	1050	160	1	6 × 32
1049	Gabinete con ducto IP65 para 224 DIN 750×1200×160	1050	1200	160	1	7 × 32
1071	Gabinete con ducto IP65 para 288 DIN 750×1500×160	1050	1500	160	1	9 × 32

Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Cant. Bulto	Filas x Bocas
1050	Gabinete con ducto IP65 para 72 DIN 600×600×210	900	600	210	1	3 × 24
1051	Gabinete con ducto IP65 para 96 DIN 600×750×210	900	750	210	1	4 × 24
1052	Gabinete con ducto IP65 para 120 DIN 600×900×210	900	900	210	1	5 × 24
1053	Gabinete con ducto IP65 para 144 DIN 600×1050×210	900	1050	210	1	6 × 24
1054	Gabinete con ducto IP65 para 168 DIN 600×1200×210	900	1200	210	1	7 × 24
1070	Gabinete con ducto IP65 para 216 DIN 600×1500×210	900	1500	210	1	9 × 24
1055	Gabinete con ducto IP65 para 128 DIN 750×750×210	1050	750	210	1	4 × 32
1056	Gabinete con ducto IP65 para 160 DIN 750×900×210	1050	900	210	1	5 × 32
1057	Gabinete con ducto IP65 para 192 DIN 750×1050×210	1050	1050	210	1	6 × 32
1058	Gabinete con ducto IP65 para 224 DIN 750×1200×210	1050	1200	210	1	7 × 32
1072	Gabinete con ducto IP65 para 288 DIN 750×1500×210	1050	1500	210	1	9 × 32

LÍNEA AGE - Contratapas abisagradas ciegas y caladas para gabinetes


Las contratapas abisagradas son de rápida colocación y poseen cierres plásticos combinados permitiendo optar por manija desmontable o ranura.

Las caladas poseen un paso entre filas de 150mm y son compatibles con las líneas GED y Forark. Ambas están construidas en chapa de acero al carbono, con un tratamiento previo a pintura de desengrasado, fosfatizado y pavonado. Luego se aplica pintura termo-converible con base poliéster y terminación texturada RAL 7032. Los espesores de chapa varían entre 1,25 y 1,60 mm dependiendo los tamaños de las mismas.



Contratapas abisagradas ciegas:


Código	Descripción	Ancho	Alto	Cant. Bulto
0700	Contratapa regulable ciega para 300×300	260	260	1
0701	Contratapa regulable ciega para 300×400	260	360	1
0702	Contratapa regulable ciega para 300×450	260	410	1
0703	Contratapa regulable ciega para 300×600	260	560	1
0704	Contratapa regulable ciega para 400×500	360	460	1
0705	Contratapa regulable ciega para 450×450	410	410	1
0706	Contratapa regulable ciega para 450×600	410	560	1
0707	Contratapa regulable ciega para 450×750	410	710	1
0708	Contratapa regulable ciega para 600×600	560	560	1
0709	Contratapa regulable ciega para 600×750	560	710	1
0710	Contratapa regulable ciega para 600×900	560	860	1
1060	Contratapa regulable ciega para 600×1050	560	1010	1
0711	Contratapa regulable ciega para 600×1200	560	1160	1
1061	Contratapa regulable ciega para 750×750	710	710	1
1062	Contratapa regulable ciega para 750×900	710	860	1
1063	Contratapa regulable ciega para 750×1050	710	1010	1
1064	Contratapa regulable ciega para 750×1200	710	1160	1



Las contratapas abisagradas se comercializan con el par de ángulos necesarios para su montaje.

Contratapas abisagradas con calados DIN paso 150mm:

Código	Descripción	Ancho	Alto	Cant. Bulto
2700	Contratapa regulable calada para 300×300 - 10 DIN (1X10)	260	260	1
2701	Contratapa regulable calada para 300×400 - 20 DIN (2X10)	260	360	1
2702	Contratapa regulable calada para 300×450 - 20 DIN (2X10)	260	410	1
2703	Contratapa regulable calada para 300×600 - 30 DIN (3X10)	260	560	1
2704	Contratapa regulable calada para 400×500 - 42 DIN (3X14)	360	460	1
2705	Contratapa regulable calada para 450×450 - 36 DIN (2X18)	410	410	1
2706	Contratapa regulable calada para 450×600 - 54 DIN (3X18)	410	560	1
2707	Contratapa regulable calada para 450×750 - 72 DIN (4X18)	410	710	1
2708	Contratapa regulable calada para 600×600 - 72 DIN (3X24)	560	560	1
2709	Contratapa regulable calada para 600×750 - 96 DIN (4X24)	560	710	1
2710	Contratapa regulable calada para 600×900 - 120 DIN (5X24)	560	860	1
2060	Contratapa regulable calada para 600×1050 - 144 DIN (6X24)	560	1010	1
2711	Contratapa regulable calada para 600×1200 - 168 DIN (7X24)	560	1160	1
2061	Contratapa regulable calada para 750×750 - 128 DIN (4X32)	710	710	1
2062	Contratapa regulable calada para 750×900 - 160 DIN (5X32)	710	860	1
2063	Contratapa regulable calada para 750×1050 - 192 DIN (6X32)	710	1010	1
2064	Contratapa regulable calada para 750×1200 - 224 DIN (7X32)	710	1160	1





Las contratapas abisagradas se comercializan con el par de ángulos necesarios para su montaje.

LÍNEA AGE

LÍNEA AGE - Frentes abulonados para línea Forark ciegos y calados

Los frentes abulonados para la línea Forark son accesorios y vienen tanto ciegos como calados. Están contruídos en chapa de acero al carbono de 1,25mm de espesor, con un tratamiento previo a pintura de desengrasado, fosfatizado y pavonado. Luego se aplica pintura termo-convertible con base poliéster y terminación texturada RAL 7032.



Código	Descripción	Ancho	Alto	Cant. Bulto
FRFC-4515	Frente Forark ciego para ancho 450 paso 150	413	148	1
FRFC-6015	Frente Forark ciego para ancho 600 paso 150	563	148	1
FRFC-7515	Frente Forark ciego para ancho 750 paso 150	713	148	1
FRFC-4530	Frente Forark ciego doble para ancho 450 paso 150	413	298	1
FRFC-6030	Frente Forark ciego doble para ancho 600 paso 150	563	298	1
FRFC-7530	Frente Forark ciego doble para ancho 750 paso 150	713	298	1
FRF-1815	Frente Forark calado 18 DIN p/ancho 450 paso 150	413	148	1
FRF-2415	Frente Forark calado 24 DIN p/ancho 600 paso 150	563	148	1
FRF-3215	Frente Forark calado 32 DIN p/ancho 750 paso 150	713	148	1
FRF-TE45	Frente Forark de terminación para ancho 450	413	65	1
FRF-TE60	Frente Forark de terminación para ancho 600	563	65	1
FRF-TE75	Frente Forark de terminación para ancho 750	713	65	1

LÍNEA AGE - Ángulos para contratapas y frentes Forark

Los ángulos para contratapas y frentes se comercializan como accesorio y están disponibles en chapa galvanizada de 1,25mm.


Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Cant. Bulto
ANG-300	Ángulo para contratapa línea GE alto 300	25	260	30	1
ANG-400	Ángulo para contratapa línea GE alto 400	25	360	30	1
ANG-450	Ángulo para contratapa línea GE alto 450	25	410	30	1
ANG-500	Ángulo para contratapa línea GE alto 500	25	460	30	1
ANG-600	Ángulo para contratapa/frentes línea GE alto 600	25	560	55	1
ANG-750	Ángulo para contratapa/frentes línea GE alto 750	25	710	55	1
ANG-900	Ángulo para contratapa/frentes línea GE alto 900	25	860	55	1
ANG-1050	Ángulo para contratapa/frentes línea GE alto 1050	25	1010	55	1
ANG-1200	Ángulo para contratapa/frentes línea GE alto 1200	25	1160	55	1
ANG-1500	Ángulo para contratapa/frentes línea GE alto 1500	25	1460	55	1



LÍNEA AGE - Bandejas de montaje para línea GE

Las bandejas de montaje para línea GE están construidas en chapa galvanizada y sus espesores varían entre 1,25 y 1,60 mm dependiendo los tamaños de las mismas.

Código	Descripción	Ancho	Alto	Cant. Bulto
BM2020	Bandeja de montaje para Línea GE 200X200	160	160	1
BM2025	Bandeja de montaje para Línea GE 200X250	160	210	1
BM2030	Bandeja de montaje para Línea GE 200X300	160	260	1
BM2045	Bandeja de montaje para Línea GE 200X450	160	410	1
BM2530	Bandeja de montaje para Línea GE 250X300	210	260	1
BM3030	Bandeja de montaje para Línea GE 300X300	260	260	1
BM3040	Bandeja de montaje para Línea GE 300X400	260	360	1
BM3045	Bandeja de montaje para Línea GE 300X450	260	410	1
BM3060	Bandeja de montaje para Línea GE 300X600	260	560	1
BM4050	Bandeja de montaje para Línea GE 400X500	360	460	1
BM4545	Bandeja de montaje para Línea GE 450X450	410	410	1
BM4560	Bandeja de montaje para Línea GE 450X600	410	560	1
BM4575	Bandeja de montaje para Línea GE 450X750	410	710	1
BM6060	Bandeja de montaje para Línea GE 600X600	560	560	1
BM6075	Bandeja de montaje para Línea GE 600X750	560	710	1
BM6090	Bandeja de montaje para Línea GE 600X900	560	860	1
BM60105	Bandeja de montaje para Línea GE 600X1050	560	1010	1
BM60120	Bandeja de montaje para Línea GE 600X1200	560	1160	1
BM60150	Bandeja de montaje para Línea GE 600X1500	560	1460	1
BM7575	Bandeja de montaje para Línea GE 750X750	710	710	1
BM7590	Bandeja de montaje para Línea GE 750X900	710	860	1
BM75105	Bandeja de montaje para Línea GE 750X1050	710	1010	1
BM75120	Bandeja de montaje para Línea GE 750X1200	710	1160	1
BM75150	Bandeja de montaje para Línea GE 750X1500	710	1560	1



Especiales

Gabinetes Especiales



CCTV



FI



PE



GEE




PU



PE

LÍNEA CCTV

LÍNEA CCTV - Gabinetes estancos IP65 para CCTV




La línea CCTV está compuesta por un gabinete estanco con toberas laterales para la aplicación de ventilación forzada, sobrotecho abulonado, soporte trasero desmontable para zunchado en poste y estante regulable interior para UPS. Poseen un grado de estanquidad IP65 y cierres con llave ya que se utilizan a la intemperie. Se construyen en chapa de acero al carbono de 1,25mm de espesor, con un tratamiento

previo a pintura de desengrasado, fosfatizado y pavonado. Luego se aplica pintura termo-convertible con base poliéster y terminación texturada RAL 7032. Las bandejas de montaje son de chapa galvanizada de 1,25mm de espesor mientras que los soportes para zuncho son de chapa galvanizada de 1,6mm.

Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Cant. Bulto
CCTV-304521	Gabinete estanco IP65 para CCTV 300×450×210	300	450	210	1
CCTV-454521	Gabinete estanco IP65 para CCTV 450×450×210	450	450	210	1
CCTV-456021	Gabinete estanco IP65 para CCTV 450×600×210	450	600	210	1
CCTV-606021	Gabinete estanco IP65 para CCTV 600×600×210	600	600	210	1

LÍNEA GEE

LÍNEA GEE - Gabinetes estancos especiales



Los gabinetes estancos especiales son fabricados bajo pedido. Se construyen en chapa de acero al carbono de 1,60mm de espesor, con un tratamiento previo a pintura de desengrasado, fosfatizado y pavonado. Luego se aplica pintura termo-convertible con base poliéster y terminación texturada RAL 7032.


Las bandejas de montaje están cosntruídas en chapa de acero galvanizado del mismo espesor. Poseen bisagras ocultas reforzadas, refuerzos en las puertas y correderas interiores soldadas para la fijación de accesorios como contratapas regulables.

Para mayor asesoramiento consultar con nuestra área de Desarrollos especiales.

Código	Descripción	Ancho	Alto	Prof.	Cant. Bulto
GEE6013515	Gabinete estanco especial 600X1350X150	600	1350	150	1
GEE6015015	Gabinete estanco especial 600X1500X150	600	1500	150	1
GEE6016515	Gabinete estanco especial 600X1650X150	600	1650	150	1
GEE6018015	Gabinete estanco especial 600X1800X150	600	1800	150	1
GEE6020015	Gabinete estanco especial 600X2000X150	600	2000	150	1
GEE7513515	Gabinete estanco especial 750X1350X150	750	1350	150	1
GEE7515015	Gabinete estanco especial 750X1500X150	750	1500	150	1
GEE7516515	Gabinete estanco especial 750X1650X150	750	1650	150	1
GEE7518015	Gabinete estanco especial 750X1800X150	750	1800	150	1
GEE7520015	Gabinete estanco especial 750X2000X150	750	2000	150	1
GEE8013515	Gabinete estanco especial 800X1350X150	800	1350	150	1
GEE8015015	Gabinete estanco especial 800X1500X150	800	1500	150	1
GEE8016515	Gabinete estanco especial 800X1650X150	800	1650	150	1
GEE8018015	Gabinete estanco especial 800X1800X150	800	1800	150	1
GEE8020015	Gabinete estanco especial 800X2000X150	800	2000	150	1
GEE9013515	Gabinete estanco especial 900X1350X150	900	1350	150	1
GEE9015015	Gabinete estanco especial 900X1500X150	900	1500	150	1
GEE9016515	Gabinete estanco especial 900X1650X150	900	1650	150	1
GEE9018015	Gabinete estanco especial 900X1800X150	900	1800	150	1
GEE9020015	Gabinete estanco especial 900X2000X150	900	2000	150	1
GEE10013515	Gabinete estanco especial 1000X1350X150	1000	1350	150	1
GEE10015015	Gabinete estanco especial 1000X1500X150	1000	1500	150	1
GEE10016515	Gabinete estanco especial 1000X1650X150	1000	1650	150	1
GEE10018015	Gabinete estanco especial 1000X1800X150	1000	1800	150	1
GEE10020015	Gabinete estanco especial 1000X2000X150	1000	2000	150	1
GEE6013522	Gabinete estanco especial 600X1350X220	600	1350	220	1
GEE6015022	Gabinete estanco especial 600X1500X220	600	1500	220	1
GEE6016522	Gabinete estanco especial 600X1650X220	600	1650	220	1
GEE6018022	Gabinete estanco especial 600X1800X220	600	1800	220	1
GEE6020022	Gabinete estanco especial 600X2000X220	600	2000	220	1
GEE7513522	Gabinete estanco especial 750X1350X220	750	1350	220	1
GEE7515022	Gabinete estanco especial 750X1500X220	750	1500	220	1
GEE7516522	Gabinete estanco especial 750X1650X220	750	1650	220	1
GEE7518022	Gabinete estanco especial 750X1800X220	750	1800	220	1
GEE7520022	Gabinete estanco especial 750X2000X220	750	2000	220	1
GEE8013522	Gabinete estanco especial 800X1350X220	800	1350	220	1
GEE8015022	Gabinete estanco especial 800X1500X220	800	1500	220	1
GEE8016522	Gabinete estanco especial 800X1650X220	800	1650	220	1
GEE8018022	Gabinete estanco especial 800X1800X220	800	1800	220	1
GEE8020022	Gabinete estanco especial 800X2000X220	800	2000	220	1
GEE9013522	Gabinete estanco especial 900X1350X220	900	1350	220	1
GEE9015022	Gabinete estanco especial 900X1500X220	900	1500	220	1
GEE9016522	Gabinete estanco especial 900X1650X220	900	1650	220	1
GEE9018022	Gabinete estanco especial 900X1800X220	900	1800	220	1
GEE9020022	Gabinete estanco especial 900X2000X220	900	2000	220	1
GEE10013522	Gabinete estanco especial 1000X1350X220	1000	1350	220	1
GEE10015022	Gabinete estanco especial 1000X1500X220	1000	1500	220	1
GEE10016522	Gabinete estanco especial 1000X1650X220	1000	1650	220	1
GEE10018022	Gabinete estanco especial 1000X1800X220	1000	1800	220	1
GEE10020022	Gabinete estanco especial 1000X2000X220	1000	2000	220	1
GEE6013530	Gabinete estanco especial 600X1350X300	600	1350	300	1

Código	Descripción	Ancho	Alto	Prof.	Cant. Bulto
GEE6015030	Gabinete estanco especial 600X1500X300	600	1500	300	1
GEE6016530	Gabinete estanco especial 600X1650X300	600	1650	300	1
GEE6018030	Gabinete estanco especial 600X1800X300	600	1800	300	1
GEE6020030	Gabinete estanco especial 600X2000X300	600	2000	300	1
GEE7513530	Gabinete estanco especial 750X1350X300	750	1350	300	1
GEE7515030	Gabinete estanco especial 750X1500X300	750	1500	300	1
GEE7516530	Gabinete estanco especial 750X1650X300	750	1650	300	1
GEE7518030	Gabinete estanco especial 750X1800X300	750	1800	300	1
GEE7520030	Gabinete estanco especial 750X2000X300	750	2000	300	1
GEE8013530	Gabinete estanco especial 800X1350X300	800	1350	300	1
GEE8015030	Gabinete estanco especial 800X1500X300	800	1500	300	1
GEE8016530	Gabinete estanco especial 800X1650X300	800	1650	300	1
GEE8018030	Gabinete estanco especial 800X1800X300	800	1800	300	1
GEE8020030	Gabinete estanco especial 800X2000X300	800	2000	300	1
GEE9013530	Gabinete estanco especial 900X1350X300	900	1350	300	1
GEE9015030	Gabinete estanco especial 900X1500X300	900	1500	300	1
GEE9016530	Gabinete estanco especial 900X1650X300	900	1650	300	1
GEE9018030	Gabinete estanco especial 900X1800X300	900	1800	300	1
GEE9020030	Gabinete estanco especial 900X2000X300	900	2000	300	1
GEE10013530	Gabinete estanco especial 1000X1350X300	1000	1350	300	1
GEE10015030	Gabinete estanco especial 1000X1500X300	1000	1500	300	1
GEE10016530	Gabinete estanco especial 1000X1650X300	1000	1650	300	1
GEE10018030	Gabinete estanco especial 1000X1800X300	1000	1800	300	1
GEE10020030	Gabinete estanco especial 1000X2000X300	1000	2000	300	1
GEE6013540	Gabinete estanco especial 600X1350X400	600	1350	400	1
GEE6015040	Gabinete estanco especial 600X1500X400	600	1500	400	1
GEE6016540	Gabinete estanco especial 600X1650X400	600	1650	400	1
GEE6018040	Gabinete estanco especial 600X1800X400	600	1800	400	1
GEE6020040	Gabinete estanco especial 600X2000X400	600	2000	400	1
GEE7513540	Gabinete estanco especial 750X1350X400	750	1350	400	1
GEE7515040	Gabinete estanco especial 750X1500X400	750	1500	400	1
GEE7516540	Gabinete estanco especial 750X1650X400	750	1650	400	1
GEE7518040	Gabinete estanco especial 750X1800X400	750	1800	400	1
GEE7520040	Gabinete estanco especial 750X2000X400	750	2000	400	1
GEE8013540	Gabinete estanco especial 800X1350X400	800	1350	400	1
GEE8015040	Gabinete estanco especial 800X1500X400	800	1500	400	1
GEE8016540	Gabinete estanco especial 800X1650X400	800	1650	400	1
GEE8018040	Gabinete estanco especial 800X1800X400	800	1800	400	1
GEE8020040	Gabinete estanco especial 800X2000X400	800	2000	400	1
GEE9013540	Gabinete estanco especial 900X1350X400	900	1350	400	1
GEE9015040	Gabinete estanco especial 900X1500X400	900	1500	400	1
GEE9016540	Gabinete estanco especial 900X1650X400	900	1650	400	1
GEE9018040	Gabinete estanco especial 900X1800X400	900	1800	400	1
GEE9020040	Gabinete estanco especial 900X2000X400	900	2000	400	1
GEE10013540	Gabinete estanco especial 1000X1350X400	1000	1350	400	1
GEE10015040	Gabinete estanco especial 1000X1500X400	1000	1500	400	1
GEE10016540	Gabinete estanco especial 1000X1650X400	1000	1650	400	1
GEE10018040	Gabinete estanco especial 1000X1800X400	1000	1800	400	1
GEE10020040	Gabinete estanco especial 1000X2000X400	1000	2000	400	1

Los gabinetes estancos especiales con ducto poseen las mismas características que la línea GEE con el adicional de un ducto lateral de 300mm de ancho el cual permite ingresar a los conductores de manera más cómoda. Dicho ducto posee una puerta independiente y una bandeja de montaje sobre el fondo para poder colocar borneras de fontera, entre otros accesorios.



Código	Descripción	Ancho	Alto	Prof.	Cant. Bulto
GEE6013515-D	Gabinete estanco especial con ducto 600X1350X150	900	1350	150	1
GEE6015015-D	Gabinete estanco especial con ducto 600X1500X150	900	1500	150	1
GEE6016515-D	Gabinete estanco especial con ducto 600X1650X150	900	1650	150	1
GEE6018015-D	Gabinete estanco especial con ducto 600X1800X150	900	1800	150	1
GEE6020015-D	Gabinete estanco especial con ducto 600X2000X150	900	2000	150	1
GEE7513515-D	Gabinete estanco especial con ducto 750X1350X150	1050	1350	150	1
GEE7515015-D	Gabinete estanco especial con ducto 750X1500X150	1050	1500	150	1
GEE7516515-D	Gabinete estanco especial con ducto 750X1650X150	1050	1650	150	1
GEE7518015-D	Gabinete estanco especial con ducto 750X1800X150	1050	1800	150	1
GEE7520015-D	Gabinete estanco especial con ducto 750X2000X150	1050	2000	150	1
GEE8013515-D	Gabinete estanco especial con ducto 800X1350X150	1100	1350	150	1
GEE8015015-D	Gabinete estanco especial con ducto 800X1500X150	1100	1500	150	1
GEE8016515-D	Gabinete estanco especial con ducto 800X1650X150	1100	1650	150	1
GEE8018015-D	Gabinete estanco especial con ducto 800X1800X150	1100	1800	150	1
GEE8020015-D	Gabinete estanco especial con ducto 800X2000X150	1100	2000	150	1
GEE9013515-D	Gabinete estanco especial con ducto 900X1350X150	1200	1350	150	1
GEE9015015-D	Gabinete estanco especial con ducto 900X1500X150	1200	1500	150	1
GEE9016515-D	Gabinete estanco especial con ducto 900X1650X150	1200	1650	150	1
GEE9018015-D	Gabinete estanco especial con ducto 900X1800X150	1200	1800	150	1
GEE9020015-D	Gabinete estanco especial con ducto 900X2000X150	1200	2000	150	1
GEE10013515-D	Gabinete estanco especial con ducto 1000X1350X150	1300	1350	150	1
GEE10015015-D	Gabinete estanco especial con ducto 1000X1500X150	1300	1500	150	1
GEE10016515-D	Gabinete estanco especial con ducto 1000X1650X150	1300	1650	150	1
GEE10018015-D	Gabinete estanco especial con ducto 1000X1800X150	1300	1800	150	1
GEE10020015-D	Gabinete estanco especial con ducto 1000X2000X150	1300	2000	150	1
GEE6013522-D	Gabinete estanco especial con ducto 600X1350X220	900	1350	220	1
GEE6015022-D	Gabinete estanco especial con ducto 600X1500X220	900	1500	220	1
GEE6016522-D	Gabinete estanco especial con ducto 600X1650X220	900	1650	220	1
GEE6018022-D	Gabinete estanco especial con ducto 600X1800X220	900	1800	220	1
GEE6020022-D	Gabinete estanco especial con ducto 600X2000X220	900	2000	220	1
GEE7513522-D	Gabinete estanco especial con ducto 750X1350X220	1050	1350	220	1
GEE7515022-D	Gabinete estanco especial con ducto 750X1500X220	1050	1500	220	1
GEE7516522-D	Gabinete estanco especial con ducto 750X1650X220	1050	1650	220	1
GEE7518022-D	Gabinete estanco especial con ducto 750X1800X220	1050	1800	220	1
GEE7520022-D	Gabinete estanco especial con ducto 750X2000X220	1050	2000	220	1
GEE8013522-D	Gabinete estanco especial con ducto 800X1350X220	1100	1350	220	1
GEE8015022-D	Gabinete estanco especial con ducto 800X1500X220	1100	1500	220	1
GEE8016522-D	Gabinete estanco especial con ducto 800X1650X220	1100	1650	220	1
GEE8018022-D	Gabinete estanco especial con ducto 800X1800X220	1100	1800	220	1


Código	Descripción	Ancho	Alto	Prof.	Cant. Bulto
GEE8020022-D	Gabinete estanco especial con ducto 800X2000X220	1100	2000	220	1
GEE9013522-D	Gabinete estanco especial con ducto 900X1350X220	1200	1350	220	1
GEE9015022-D	Gabinete estanco especial con ducto 900X1500X220	1200	1500	220	1
GEE9016522-D	Gabinete estanco especial con ducto 900X1650X220	1200	1650	220	1
GEE9018022-D	Gabinete estanco especial con ducto 900X1800X220	1200	1800	220	1
GEE9020022-D	Gabinete estanco especial con ducto 900X2000X220	1200	2000	220	1
GEE10013522-D	Gabinete estanco especial con ducto 1000X1350X220	1300	1350	220	1
GEE10015022-D	Gabinete estanco especial con ducto 1000X1500X220	1300	1500	220	1
GEE10016522-D	Gabinete estanco especial con ducto 1000X1650X220	1300	1650	220	1
GEE10018022-D	Gabinete estanco especial con ducto 1000X1800X220	1300	1800	220	1
GEE10020022-D	Gabinete estanco especial con ducto 1000X2000X220	1300	2000	220	1
GEE6013530-D	Gabinete estanco especial con ducto 600X1350X300	900	1350	300	1
GEE6015030-D	Gabinete estanco especial con ducto 600X1500X300	900	1500	300	1
GEE6016530-D	Gabinete estanco especial con ducto 600X1650X300	900	1650	300	1
GEE6018030-D	Gabinete estanco especial con ducto 600X1800X300	900	1800	300	1
GEE6020030-D	Gabinete estanco especial con ducto 600X2000X300	900	2000	300	1
GEE7513530-D	Gabinete estanco especial con ducto 750X1350X300	1050	1350	300	1
GEE7515030-D	Gabinete estanco especial con ducto 750X1500X300	1050	1500	300	1
GEE7516530-D	Gabinete estanco especial con ducto 750X1650X300	1050	1650	300	1
GEE7518030-D	Gabinete estanco especial con ducto 750X1800X300	1050	1800	300	1
GEE7520030-D	Gabinete estanco especial con ducto 750X2000X300	1050	2000	300	1
GEE8013530-D	Gabinete estanco especial con ducto 800X1350X300	1100	1350	300	1
GEE8015030-D	Gabinete estanco especial con ducto 800X1500X300	1100	1500	300	1
GEE8016530-D	Gabinete estanco especial con ducto 800X1650X300	1100	1650	300	1
GEE8018030-D	Gabinete estanco especial con ducto 800X1800X300	1100	1800	300	1
GEE8020030-D	Gabinete estanco especial con ducto 800X2000X300	1100	2000	300	1
GEE9013530-D	Gabinete estanco especial con ducto 900X1350X300	1200	1350	300	1
GEE9015030-D	Gabinete estanco especial con ducto 900X1500X300	1200	1500	300	1
GEE9016530-D	Gabinete estanco especial con ducto 900X1650X300	1200	1650	300	1
GEE9018030-D	Gabinete estanco especial con ducto 900X1800X300	1200	1800	300	1
GEE9020030-D	Gabinete estanco especial con ducto 900X2000X300	1200	2000	300	1
GEE10013530-D	Gabinete estanco especial con ducto 1000X1350X300	1300	1350	300	1
GEE10015030-D	Gabinete estanco especial con ducto 1000X1500X300	1300	1500	300	1
GEE10016530-D	Gabinete estanco especial con ducto 1000X1650X300	1300	1650	300	1
GEE10018030-D	Gabinete estanco especial con ducto 1000X1800X300	1300	1800	300	1
GEE10020030-D	Gabinete estanco especial con ducto 1000X2000X300	1300	2000	300	1
GEE6013540-D	Gabinete estanco especial con ducto 600X1350X400	900	1350	400	1
GEE6015040-D	Gabinete estanco especial con ducto 600X1500X400	900	1500	400	1
GEE6016540-D	Gabinete estanco especial con ducto 600X1650X400	900	1650	400	1
GEE6018040-D	Gabinete estanco especial con ducto 600X1800X400	900	1800	400	1
GEE6020040-D	Gabinete estanco especial con ducto 600X2000X400	900	2000	400	1
GEE7513540-D	Gabinete estanco especial con ducto 750X1350X400	1050	1350	400	1
GEE7515040-D	Gabinete estanco especial con ducto 750X1500X400	1050	1500	400	1
GEE7516540-D	Gabinete estanco especial con ducto 750X1650X400	1050	1650	400	1
GEE7518040-D	Gabinete estanco especial con ducto 750X1800X400	1050	1800	400	1
GEE7520040-D	Gabinete estanco especial con ducto 750X2000X400	1050	2000	400	1
GEE8013540-D	Gabinete estanco especial con ducto 800X1350X400	1100	1350	400	1
GEE8015040-D	Gabinete estanco especial con ducto 800X1500X400	1100	1500	400	1
GEE8016540-D	Gabinete estanco especial con ducto 800X1650X400	1100	1650	400	1
GEE8018040-D	Gabinete estanco especial con ducto 800X1800X400	1100	1800	400	1
GEE8020040-D	Gabinete estanco especial con ducto 800X2000X400	1100	2000	400	1

Código	Descripción	Ancho	Alto	Prof.	Cant. Bulto
GEE9013540-D	Gabinete estanco especial con ducto 900X1350X400	1200	1350	400	1
GEE9015040-D	Gabinete estanco especial con ducto 900X1500X400	1200	1500	400	1
GEE9016540-D	Gabinete estanco especial con ducto 900X1650X400	1200	1650	400	1
GEE9018040-D	Gabinete estanco especial con ducto 900X1800X400	1200	1800	400	1
GEE9020040-D	Gabinete estanco especial con ducto 900X2000X400	1200	2000	400	1
GEE10013540-D	Gabinete estanco especial con ducto 1000X1350X400	1300	1350	400	1
GEE10015040-D	Gabinete estanco especial con ducto 1000X1500X400	1300	1500	400	1
GEE10016540-D	Gabinete estanco especial con ducto 1000X1650X400	1300	1650	400	1
GEE10018040-D	Gabinete estanco especial con ducto 1000X1800X400	1300	1800	400	1
GEE10020040-D	Gabinete estanco especial con ducto 1000X2000X400	1300	2000	400	1

LÍNEA GEE

LÍNEA GEE - Contratapas abisagradas especiales ciegas

Las contratapas abisagradas son de rápida colocación y poseen cierres plásticos combinados permitiendo optar por manija desmontable o ranura. Las caladas se pueden solicitar en paso 150mm, 190mm o con calados especiales. Ambas están construidas en chapa de acero al carbono de 1,6mm de espesor, con un tratamiento previo a pintura de desengrasado, fosfatizado y pavonado. Luego se aplica pintura termo-convertible con base poliéster y terminación texturada RAL 7032.



Contratapas abisagradas ciegas

Código	Descripción	Ancho	Alto	Cant. Bulto
CTE60135	Contratapa abisagrada ciega para GEE 600X1350	520	1280	1
CTE60150	Contratapa abisagrada ciega para GEE 600X1500	520	1430	1
CTE60165	Contratapa abisagrada ciega para GEE 600X1650	520	1580	1
CTE60180	Contratapa abisagrada ciega para GEE 600X1800	520	1730	1
CTE60200	Contratapa abisagrada ciega para GEE 600X2000	520	1930	1
CTE75135	Contratapa abisagrada ciega para GEE 750X1350	670	1280	1
CTE75150	Contratapa abisagrada ciega para GEE 750X1500	670	1430	1
CTE75165	Contratapa abisagrada ciega para GEE 750X1650	670	1580	1
CTE75180	Contratapa abisagrada ciega para GEE 750X1800	670	1730	1
CTE75200	Contratapa abisagrada ciega para GEE 750X2000	670	1930	1
CTE80135	Contratapa abisagrada ciega para GEE 800X1350	720	1280	1
CTE80150	Contratapa abisagrada ciega para GEE 800X1500	720	1430	1
CTE80165	Contratapa abisagrada ciega para GEE 800X1650	720	1580	1
CTE80180	Contratapa abisagrada ciega para GEE 800X1800	720	1730	1
CTE80200	Contratapa abisagrada ciega para GEE 800X2000	720	1930	1
CTE90135	Contratapa abisagrada ciega para GEE 900X1350	820	1280	1
CTE90150	Contratapa abisagrada ciega para GEE 900X1500	820	1430	1
CTE90165	Contratapa abisagrada ciega para GEE 900X1650	820	1580	1
CTE90180	Contratapa abisagrada ciega para GEE 900X1800	820	1730	1
CTE90200	Contratapa abisagrada ciega para GEE 900X2000	820	1930	1
CTE100135	Contratapa abisagrada ciega para GEE 1000X1350	920	1280	1
CTE100150	Contratapa abisagrada ciega para GEE 1000X1500	920	1430	1
CTE100165	Contratapa abisagrada ciega para GEE 1000X1650	920	1580	1
CTE100180	Contratapa abisagrada ciega para GEE 1000X1800	920	1730	1
CTE100200	Contratapa abisagrada ciega para GEE 1000X2000	920	1930	1


Contratapas abisagradas caladas (detalle de bocas DIN en paso 150mm)

Código	Descripción	Ancho	Alto	Cant. Bulto
CCE60135	Contratapa abisagrada calada para GEE 600X1350 - 192 DIN (8X24)	520	1280	1
CCE60150	Contratapa abisagrada calada para GEE 600X1500 - 216 DIN (9X24)	520	1430	1
CCE60165	Contratapa abisagrada calada para GEE 600X1650 - 240 DIN (10X24)	520	1580	1
CCE60180	Contratapa abisagrada calada para GEE 600X1800 - 264 DIN (11X24)	520	1730	1
CCE60200	Contratapa abisagrada calada para GEE 600X2000 - 288 DIN (12X24)	520	1930	1
CCE75135	Contratapa abisagrada calada para GEE 750X1350 - 256 DIN (8X32)	670	1280	1
CCE75150	Contratapa abisagrada calada para GEE 750X1500 - 288 DIN (9X32)	670	1430	1
CCE75165	Contratapa abisagrada calada para GEE 750X1650 - 320 DIN (10X32)	670	1580	1
CCE75180	Contratapa abisagrada calada para GEE 750X1800 - 352 DIN (11X32)	670	1730	1
CCE75200	Contratapa abisagrada calada para GEE 750X2000 - 384 DIN (12X32)	670	1930	1
CCE80135	Contratapa abisagrada calada para GEE 800X1350 - 280 DIN (8X35)	720	1280	1
CCE80150	Contratapa abisagrada calada para GEE 800X1500 - 315 DIN (9X35)	720	1430	1
CCE80165	Contratapa abisagrada calada para GEE 800X1650 - 350 DIN (10X35)	720	1580	1
CCE80180	Contratapa abisagrada calada para GEE 800X1800 - 385 DIN (11X35)	720	1730	1
CCE80200	Contratapa abisagrada calada para GEE 800X2000 - 420 DIN (12X35)	720	1930	1
CCE90135	Contratapa abisagrada calada para GEE 900X1350 - 304 DIN (8X38)	820	1280	1
CCE90150	Contratapa abisagrada calada para GEE 900X1500 - 342 DIN (9X38)	820	1430	1
CCE90165	Contratapa abisagrada calada para GEE 900X1650 - 380 DIN (10X38)	820	1580	1
CCE90180	Contratapa abisagrada calada para GEE 900X1800 - 418 DIN (11X38)	820	1730	1
CCE90200	Contratapa abisagrada calada para GEE 900X2000 - 456 DIN (12X38)	820	1930	1
CCE100135	Contratapa abisagrada calada para GEE 1000X1350 - 320 DIN (8X40)	920	1280	1
CCE100150	Contratapa abisagrada calada para GEE 1000X1500 - 360 DIN (9X40)	920	1430	1
CCE100165	Contratapa abisagrada calada para GEE 1000X1650 - 400 DIN (10X40)	920	1580	1
CCE100180	Contratapa abisagrada calada para GEE 1000X1800 - 440 DIN (11X40)	920	1730	1
CCE100200	Contratapa abisagrada calada para GEE 1000X2000 - 480 DIN (12X40)	920	1930	1

LÍNEA GEE

LÍNEA GEE - Zócalos perimetrales de 100mm para línea GEE

Los zócalos perimetrales de la línea GEE se componen de un bloque entero soldado, que se coloca por debajo del gabinete mediante bulones. Se construyen en chapa de acero al carbono de 1,60mm de espesor, con un tratamiento previo a pintura de desengrasado, fosfatizado y pavonado. Luego se aplica pintura termo-convertible con base poliéster y terminación texturada RAL 7032.




Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Cant. Bulto
ZPE6015	Zócalo perimetral para gabinete GEE 600×100×150	600	100	150	1
ZPE6022	Zócalo perimetral para gabinete GEE 600×100×220	600	100	220	1
ZPE6030	Zócalo perimetral para gabinete GEE 600×100×300	600	100	300	1
ZPE6040	Zócalo perimetral para gabinete GEE 600×100×400	600	100	400	1
ZPE7515	Zócalo perimetral para gabinete GEE 750×100×150	750	100	150	1
ZPE7522	Zócalo perimetral para gabinete GEE 750×100×220	750	100	220	1
ZPE7530	Zócalo perimetral para gabinete GEE 750×100×300	750	100	300	1
ZPE7540	Zócalo perimetral para gabinete GEE 750×100×400	750	100	400	1
ZPE8015	Zócalo perimetral para gabinete GEE 800×100×150	800	100	150	1
ZPE8022	Zócalo perimetral para gabinete GEE 800×100×220	800	100	220	1
ZPE8030	Zócalo perimetral para gabinete GEE 800×100×300	800	100	300	1
ZPE8040	Zócalo perimetral para gabinete GEE 800×100×400	800	100	400	1
ZPE9015	Zócalo perimetral para gabinete GEE 900×100×150	900	100	150	1
ZPE9022	Zócalo perimetral para gabinete GEE 900×100×220	900	100	220	1

Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Cant. Bulto
ZPE9030	Zócalo perimetral para gabinete GEE 900×100×300	900	100	300	1
ZPE9040	Zócalo perimetral para gabinete GEE 900×100×400	900	100	400	1
ZPE10015	Zócalo perimetral para gabinete GEE 1000×100×150	1000	100	150	1
ZPE10022	Zócalo perimetral para gabinete GEE 1000×100×220	1000	100	220	1
ZPE10030	Zócalo perimetral para gabinete GEE 1000×100×300	1000	100	300	1
ZPE10040	Zócalo perimetral para gabinete GEE 1000×100×400	1000	100	400	1
ZPE10515	Zócalo perimetral para gabinete GEE 1050×100×150	1050	100	150	1
ZPE10522	Zócalo perimetral para gabinete GEE 1050×100×220	1050	100	220	1
ZPE10530	Zócalo perimetral para gabinete GEE 1050×100×300	1050	100	300	1
ZPE10540	Zócalo perimetral para gabinete GEE 1050×100×400	1050	100	400	1
ZPE11015	Zócalo perimetral para gabinete GEE 1100×100×150	1100	100	150	1
ZPE11022	Zócalo perimetral para gabinete GEE 1100×100×220	1100	100	220	1
ZPE11030	Zócalo perimetral para gabinete GEE 1100×100×300	1100	100	300	1
ZPE11040	Zócalo perimetral para gabinete GEE 1100×100×400	1100	100	400	1
ZPE12015	Zócalo perimetral para gabinete GEE 1200×100×150	1200	100	150	1
ZPE12022	Zócalo perimetral para gabinete GEE 1200×100×220	1200	100	220	1
ZPE12030	Zócalo perimetral para gabinete GEE 1200×100×300	1200	100	300	1
ZPE12040	Zócalo perimetral para gabinete GEE 1200×100×400	1200	100	400	1
ZPE13015	Zócalo perimetral para gabinete GEE 1300×100×150	1300	100	150	1
ZPE13022	Zócalo perimetral para gabinete GEE 1300×100×220	1300	100	220	1
ZPE13030	Zócalo perimetral para gabinete GEE 1300×100×300	1300	100	300	1
ZPE13040	Zócalo perimetral para gabinete GEE 1300×100×400	1300	100	400	1

LÍNEA GEE

LÍNEA GEE - Bandejas de montaje especiales línea GEE



Las bandejas de montaje para línea GEE están construidas en chapa galvanizada de 1,60mm de espesor.



Código	Descripción	Ancho	Alto	Cant. Bulto
BME60135	Bandeja de montaje para Línea GEE 600X1350	530	1280	1
BME60150	Bandeja de montaje para Línea GEE 600X1500	530	1430	1
BME60165	Bandeja de montaje para Línea GEE 600X1650	530	1580	1
BME60180	Bandeja de montaje para Línea GEE 600X1800	530	1730	1
BME60200	Bandeja de montaje para Línea GEE 600X2000	530	1930	1
BME75135	Bandeja de montaje para Línea GEE 750X1350	680	1280	1
BME75150	Bandeja de montaje para Línea GEE 750X1500	680	1430	1
BME75165	Bandeja de montaje para Línea GEE 750X1650	680	1580	1
BME75180	Bandeja de montaje para Línea GEE 750X1800	680	1730	1
BME75200	Bandeja de montaje para Línea GEE 750X2000	680	1930	1
BME80135	Bandeja de montaje para Línea GEE 800X1350	730	1280	1
BME80150	Bandeja de montaje para Línea GEE 800X1500	730	1430	1
BME80165	Bandeja de montaje para Línea GEE 800X1650	730	1580	1
BME80180	Bandeja de montaje para Línea GEE 800X1800	730	1730	1
BME80200	Bandeja de montaje para Línea GEE 800X2000	730	1930	1
BME90135	Bandeja de montaje para Línea GEE 900X1350	830	1280	1
BME90150	Bandeja de montaje para Línea GEE 900X1500	830	1430	1
BME90165	Bandeja de montaje para Línea GEE 900X1650	830	1580	1
BME90180	Bandeja de montaje para Línea GEE 900X1800	830	1730	1
BME90200	Bandeja de montaje para Línea GEE 900X2000	830	1930	1
BME100135	Bandeja de montaje para Línea GEE 1000X1350	930	1280	1
BME100150	Bandeja de montaje para Línea GEE 1000X1500	930	1430	1
BME100165	Bandeja de montaje para Línea GEE 1000X1650	930	1580	1
BME100180	Bandeja de montaje para Línea GEE 1000X1800	930	1730	1
BME100200	Bandeja de montaje para Línea GEE 1000X2000	930	1930	1

LÍNEA CAB

LÍNEA CAB - Caballetes DIN regulables



Los caballetes DIN regulables son accesorios que se comercializan por unidad y sirven para elevar de la bandeja de montaje a los interruptores con encastre din. Los mismos se construyen en chapa galvanizada de 1,60mm de espesor.

	6 BOCAS DIN (108mm)	8 BOCAS DIN (144mm)	10 BOCAS DIN (180mm)	12 BOCAS DIN (216mm)	14 BOCAS DIN (252mm)
Alto del caballete	Código	Código	Código	Código	Código
55mm	CAB-0601	CAB-0801	CAB-1001	CAB-1201	CAB-1401
95mm	CAB-0602	CAB-0802	CAB-1002	CAB-1202	CAB-1402
110mm	CAB-0603	CAB-0803	CAB-1003	CAB-1203	CAB-1403
180mm	CAB-0604	CAB-0804	CAB-1004	CAB-1204	CAB-1404
280mm	CAB-0605	CAB-0805	CAB-1005	CAB-1205	CAB-1405

	16 BOCAS DIN (288mm)	18 BOCAS DIN (324mm)	20 BOCAS DIN (360mm)	22 BOCAS DIN (396mm)	24 BOCAS DIN (432mm)
Alto del caballete	Código	Código	Código	Código	Código
55mm	CAB-1601	CAB-1801	CAB-2001	CAB-2201	CAB-2401
95mm	CAB-1602	CAB-1802	CAB-2002	CAB-2202	CAB-2402
110mm	CAB-1603	CAB-1803	CAB-2003	CAB-2203	CAB-2403
180mm	CAB-1604	CAB-1804	CAB-2004	CAB-2204	CAB-2404
280mm	CAB-1605	CAB-1805	CAB-2005	CAB-2205	CAB-2405

	26 BOCAS DIN (468mm)	27 BOCAS DIN (486mm)	28 BOCAS DIN (504mm)	30 BOCAS DIN (540mm)	32 BOCAS DIN (576mm)
Alto del caballete	Código	Código	Código	Código	Código
55mm	CAB-2601	CAB-2701	CAB-2801	CAB-3001	CAB-3201
95mm	CAB-2602	CAB-2702	CAB-2802	CAB-3002	CAB-3202
110mm	CAB-2603	CAB-2703	CAB-2803	CAB-3003	CAB-3203
180mm	CAB-2604	CAB-2704	CAB-2804	CAB-3004	CAB-3204
280mm	CAB-2605	CAB-2705	CAB-2805	CAB-3005	CAB-3205

	35 BOCAS DIN (630mm)	38 BOCAS DIN (684mm)	40 BOCAS DIN (720mm)	42 BOCAS DIN (756mm)	44 BOCAS DIN (792mm)
Alto del caballete	Código	Código	Código	Código	Código
55mm	CAB-3501	CAB-3801	CAB-4001	CAB-4201	CAB-4401
95mm	CAB-3502	CAB-3802	CAB-4002	CAB-4202	CAB-4402
110mm	CAB-3503	CAB-3803	CAB-4003	CAB-4203	CAB-4403
180mm	CAB-3504	CAB-3804	CAB-4004	CAB-4204	CAB-4404
280mm	CAB-3505	CAB-3805	CAB-4005	CAB-4205	CAB-4405

Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Cant. Bulto
CAB-SC251	Caballote fijo galvanizado de 140×170×25mm	140	170	25	1
CAB-SC252	Caballote fijo galvanizado de 140×170×80mm	140	170	80	1
CAB-SC253	Caballote fijo galvanizado de 140×170×150mm	140	170	150	1
CAB-SC632	Caballote fijo galvanizado de 210×260×55mm	210	260	55	1
CAB-SC633	Caballote fijo galvanizado de 210×260×125mm	210	260	125	1
CAB-AB121	Caballote fijo galvanizado de 105×130×40mm	105	260	40	1
CAB-AB122	Caballote fijo galvanizado de 105×130×95mm	105	130	95	1
CAB-AB123	Caballote fijo galvanizado de 105×130×165mm	105	130	165	1
CAB-AB251	Caballote fijo galvanizado de 140×160×40mm	140	160	40	1
CAB-AB252	Caballote fijo galvanizado de 140×160×95mm	140	160	95	1
CAB-AB253	Caballote fijo galvanizado de 140×160×165mm	140	160	165	1
CAB-AB632	Caballote fijo galvanizado de 190×210×60mm	190	210	60	1
CAB-AB633	Caballote fijo galvanizado de 190×210×130mm	190	210	130	1

Tabla de elección de caballetes DIN para cada línea de gabinetes

	Ancho del gabinete									
	300	400	450	500	600	700	750	800	900	1000
Línea GE/ F60 Estando	10	14	18	20	24		32			
F60 DIN	12		20		24					
Línea Forark y GED			18		24		32			
Línea GEE y FI	8		16		24		32	35	38	40
Línea PE					22		30	32		40
Línea F50M	6	10	12	16	22	27	30	32	38	40

/ Los números de la tabla indican la cantidad de bocas DIN máxima por cada fila en el ancho. /

	Profundidad del gabinete						
	150/160	210	220/260	300/320	400	450	500 en adelante
Línea GE/ F60 Estando	55mm	95mm	110mm	180mm			
F60 DIN	55mm						
Línea Forark y GED	55mm	95mm					
Línea GEE y FI	55mm		110mm	180mm	280mm		
Línea PE					180mm		280mm
Línea F50M				110mm	180mm	180mm	280mm


/ Los números de la tabla indican el alto del caballete a optar por cada profundidad de gabinete. /

LÍNEA FI - Gabinetes estancos de acero inoxidable AISI 304


Con bandeja de montaje en chapa de
acero inoxidable AISI 304 de 1,5mm.

Con bandeja de montaje en chapa
galvanizada de 1,6mm.

Los gabinetes de la línea FI son contruidos en chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1,5mm de espesor con terminación esmerilada. Poseen bisagras, cierres y bulonería del mismo material para impedir corrosiones. Poseen un grado de estanqueidad IP65 gracias al burlete de poliuretano inyectado que se coloca en la puerta.



Ancho	Alto	Prof.	Código	Código
300	300	150	FI303015BI	FI303015BG
300	450	150	FI304515BI	FI304515BG
300	600	150	FI306015BI	FI306015BG
450	450	150	FI454515BI	FI454515BG
450	600	150	FI456015BI	FI456015BG
450	750	150	FI457515BI	FI457515BG
600	600	150	FI606015BI	FI606015BG
600	750	150	FI607515BI	FI607515BG
600	900	150	FI609015BI	FI609015BG
600	1200	150	FI6012015BI	FI6012015BG
750	750	150	FI757515BI	FI757515BG
750	900	150	FI759015BI	FI759015BG
750	1200	150	FI7512015BI	FI7512015BG
300	300	220	FI303022BI	FI303022BG
300	450	220	FI304522BI	FI304522BG
300	600	220	FI306022BI	FI306022BG
450	450	220	FI454522BI	FI454522BG
450	600	220	FI456022BI	FI456022BG
450	750	220	FI457522BI	FI457522BG
600	600	220	FI606022BI	FI606022BG
600	750	220	FI607522BI	FI607522BG
600	900	220	FI609022BI	FI609022BG
600	1200	220	FI6012022BI	FI6012022BG
750	750	220	FI757522BI	FI757522BG
750	900	220	FI759022BI	FI759022BG
750	1200	220	FI7512022BI	FI7512022BG
900	900	220	FI909022BI	FI909022BG
900	1200	220	FI9012022BI	FI9012022BG
300	300	300	FI303030BI	FI303030BG
300	450	300	FI304530BI	FI304530BG
300	600	300	FI306030BI	FI306030BG
450	450	300	FI454530BI	FI454530BG
450	600	300	FI456030BI	FI456030BG
450	750	300	FI457530BI	FI457530BG
600	600	300	FI606030BI	FI606030BG
600	750	300	FI607530BI	FI607530BG
600	900	300	FI609030BI	FI609030BG
600	1200	300	FI6012030BI	FI6012030BG
750	750	300	FI757530BI	FI757530BG
750	900	300	FI759030BI	FI759030BG
750	1200	300	FI7512030BI	FI7512030BG
900	900	300	FI909030BI	FI909030BG
900	1200	300	FI9012030BI	FI9012030BG
600	750	400	FI607540BI	FI607540BG
600	900	400	FI609040BI	FI609040BG
600	1200	400	FI6012040BI	FI6012040BG
750	750	400	FI757540BI	FI757540BG
750	900	400	FI759040BI	FI759040BG
750	1200	400	FI7512040BI	FI7512040BG
900	900	400	FI909040BI	FI909040BG
900	1200	400	FI9012040BI	FI9012040BG



Contratapas abisagradas ciegas de acero inoxidable AISI 304

Código	Descripción	Ancho	Alto	Cant. Bulto
CTFI3030	Contratapa abisagrada ciega de acero inoxidable para FI 300×300	220	240	1
CTFI3045	Contratapa abisagrada ciega de acero inoxidable para FI 300×450	220	390	1
CTFI3060	Contratapa abisagrada ciega de acero inoxidable para FI 300×600	220	540	1
CTFI4545	Contratapa abisagrada ciega de acero inoxidable para FI 450×450	370	390	1
CTFI4560	Contratapa abisagrada ciega de acero inoxidable para FI 450×600	370	540	1
CTFI4575	Contratapa abisagrada ciega de acero inoxidable para FI 450×750	370	690	1
CTFI6060	Contratapa abisagrada ciega de acero inoxidable para FI 600×600	520	540	1
CTFI6075	Contratapa abisagrada ciega de acero inoxidable para FI 600×750	520	690	1
CTFI6090	Contratapa abisagrada ciega de acero inoxidable para FI 600×900	520	840	1
CTFI60120	Contratapa abisagrada ciega de acero inoxidable para FI 600×1200	520	1140	1
CTFI7575	Contratapa abisagrada ciega de acero inoxidable para FI 750×750	670	690	1
CTFI7590	Contratapa abisagrada ciega de acero inoxidable para FI 750×900	670	840	1
CTFI75120	Contratapa abisagrada ciega de acero inoxidable para FI 750×1200	670	1140	1
CTFI9090	Contratapa abisagrada ciega de acero inoxidable para FI 900×900	820	840	1
CTFI90120	Contratapa abisagrada ciega de acero inoxidable para FI 900×1200	820	1140	1

Contratapas abisagradas caladas de acero inoxidable AISI 304 (detalle de bocas DIN en paso 150mm)




Código	Descripción	Ancho	Alto	Cant. Bulto
CCFI3030	Contratapa abisagrada calada de acero inoxidable para FI 300×300 - 8 DIN (1X8)	220	240	1
CCFI3045	Contratapa abisagrada calada de acero inoxidable para FI 300×450 - 16 DIN (2X8)	220	390	1
CCFI3060	Contratapa abisagrada calada de acero inoxidable para FI 300×600 - 24 DIN (3X8)	220	540	1
CCFI4545	Contratapa abisagrada calada de acero inoxidable para FI 450×450 - 32 DIN (2X16)	370	390	1
CCFI4560	Contratapa abisagrada calada de acero inoxidable para FI 450×600 - 48 DIN (3X16)	370	540	1
CCFI4575	Contratapa abisagrada calada de acero inoxidable para FI 450×750 - 64 DIN (4X16)	370	690	1
CCFI6060	Contratapa abisagrada calada de acero inoxidable para FI 600×600 - 72 DIN (3X24)	520	540	1
CCFI6075	Contratapa abisagrada calada de acero inoxidable para FI 600×750 - 96 DIN (4X24)	520	690	1
CCFI6090	Contratapa abisagrada calada de acero inoxidable para FI 600×900 - 120 DIN (5X24)	520	840	1
CCFI60120	Contratapa abisagrada calada de acero inoxidable para FI 600×1200 - 168 DIN (7X24)	520	1140	1
CCFI7575	Contratapa abisagrada calada de acero inoxidable para FI 750×750 - 128 DIN (4X32)	670	690	1
CCFI7590	Contratapa abisagrada calada de acero inoxidable para FI 750×900 - 160 DIN (5X32)	670	840	1
CCFI75120	Contratapa abisagrada calada de acero inoxidable para FI 750×1200 - 224 DIN (7X32)	670	1140	1
CCFI9090	Contratapa abisagrada calada de acero inoxidable para FI 900×900 - 190 DIN (5X38)	820	840	1
CCFI90120	Contratapa abisagrada calada de acero inoxidable para FI 900×1200 - 266 DIN (7X38)	820	1140	1

LÍNEA DE

Línea PE - Gabinetes estancos para industria petrolera

Los gabinetes petroleros se construyen en chapa de acero al carbono de 2mm de espesor.



Se realiza proceso de desengrase, fofatizado y pavonado para luego aplicar pintura termo-convertible con base-poliéster y terminación texturado RAL 7032. Las bandejas de montaje son de chapa galvanizada del mismo espesor. Los trineos se construyen en chapa de acero de 3,2mm de espesor y se pintan de color negro.




Descripción	Con zócalo de 100mm	Con trineo
	Código	Código
Gabinete petrolero 600×750×400	PE607540Z	PE607540T
Gabinete petrolero 600×900×400	PE609040Z	PE609040T
Gabinete petrolero 750×1200×400	PE7512040Z	PE7512040T
Gabinete petrolero 750×1500×500	PE7515050Z	PE7515050T
Gabinete petrolero 800×1500×500	PE8015050Z	PE8015050T
Gabinete petrolero 800×1700×500	PE8017050Z	PE8017050T
Gabinete petrolero 1000×1700×600	PE10017060Z	PE10017060T

LÍNEA DE

Línea PE - Contratapas abisagradas ciegas y caladas para gabinetes petroleros



Ciega



Calada

Contratapas abisagradas ciega



Código	Descripción	Ancho	Alto	Cant. Bulto
CTPE6075	Contratapa abisagrada ciega para PE 600×750	500	650	1
CTPE6090	Contratapa abisagrada ciega para PE 600×900	500	800	1
CTPE75120	Contratapa abisagrada ciega para PE 750×1200	650	1100	1
CTPE75150	Contratapa abisagrada ciega para PE 750×1500	650	1400	1
CTPE80150	Contratapa abisagrada ciega para PE 800×1500	700	1400	1
CTPE80170	Contratapa abisagrada ciega para PE 800×1700	700	1600	1
CTPE100170	Contratapa abisagrada ciega para PE 1000×1700	900	1600	1

Contratapas abisagradas caladas (detalle de bocas DIN en paso 150mm)

Código	Descripción	Ancho	Alto	Cant. Bulto
CCPE6075	Contratapa abisagrada calada para PE 600×750 - 66 DIN (3X22)	500	650	1
CCPE6090	Contratapa abisagrada calada para PE 600×900 - 88 DIN (4X22)	500	800	1
CCPE75120	Contratapa abisagrada calada para PE 750×1200 - 180 DIN (6X30)	650	1100	1
CCPE75150	Contratapa abisagrada calada para PE 750×1500 - 240 DIN (8X30)	650	1400	1
CCPE80150	Contratapa abisagrada calada para PE 800×1500 - 256 DIN (8X32)	700	1400	1
CCPE80170	Contratapa abisagrada calada para PE 800×1700 - 320 DIN (10X32)	700	1600	1
CCPE100170	Contratapa abisagrada calada para PE 1000×1700 - 400 DIN (10X40)	900	1600	1

LÍNEA PE



Línea PE - Perfiles de fijación para gabinetes petroleros




Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Cant. Bulto
PFV75	Perfil de fijación vertical para petrolero de alto 750	45	650	45	1
PFV90	Perfil de fijación vertical para petrolero de alto 900	45	800	45	1
PFV120	Perfil de fijación vertical para petrolero de alto 1200	45	1100	45	1
PFV150	Perfil de fijación vertical para petrolero de alto 1500	45	1400	45	1
PFV170	Perfil de fijación vertical para petrolero de alto 1700	45	1600	45	1
PFH60	Perfil de fijación horizontal para petrolero ancho 600	500	50	10	1
PFH75	Perfil de fijación horizontal para petrolero ancho 750	650	50	10	1
PFH80	Perfil de fijación horizontal para petrolero ancho 800	700	50	10	1
PFH100	Perfil de fijación horizontal para petrolero ancho 1000	900	50	10	1
PFP40	Perfil de profundidad para petrolero de prof. 400	12	22	360	1
PFP50	Perfil de profundidad para petrolero de prof. 500	12	22	460	1
PFP60	Perfil de profundidad para petrolero de prof. 600	12	22	560	1

LÍNEA PE

Línea PE - Toberas de ventilación y gabinetes de sobreponer




Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Cant. Bulto
TVF115	Tobera de ventilación con filtro removible para 1 cooler de 150×150	22	250	220	1
TVF215	Tobera de ventilación con filtro removible para 2 coolers de 150×150	420	250	220	1
TVF120	Tobera de ventilación con filtro removible para 1 cooler de 200×200	300	300	220	1
TVF220	Tobera de ventilación con filtro removible para 2 coolers de 200×200	520	300	220	1
TVS2020	Tobera de ventilación simple sin filtro de 200×200×100mm	200	200	100	1
TVS3030	Tobera de ventilación simple sin filtro de 300×300×150mm	300	300	150	1
TVS4040	Tobera de ventilación simple sin filtro de 400×400×150mm	400	400	150	1
GSP2525	Gabinete de sobreponer en puerta con fondo calado 250×250×60	250	250	60	1
GSP3030	Gabinete de sobreponer en puerta con fondo calado 300×300×60	300	300	60	1
GSP4030	Gabinete de sobreponer en puerta con fondo calado 400×300×60	400	300	60	1
GSP4040	Gabinete de sobreponer en puerta con fondo calado 400×400×60	400	400	60	1



Los gabinetes pupitre con cabezal se conforman de 3 módulos ensamblados entre sí mediante bulones. Se construyen en chapa de acero al carbono de 1,6mm de espesor, con tapas rebatibles y con dos posiciones mediante retenes neumáticos, bandejas de montaje internas en chapa galvanizada y terminación con pintura termo-convertible poliéster texturada RAL 7032. Se comercializa con zócalo perimetral de 100mm de alto.

Pupitres con cabezal:

Código	Descripción	Ancho	Alto	Prof.	Cant. Bulto
PU6014055	Gabinete pupitre con cabezal 600×1400×550 con zócalo de 100mm	600	1500	550	1
PU7514055	Gabinete pupitre con cabezal 750×1400×550 con zócalo de 100mm	750	1500	550	1
PU9014055	Gabinete pupitre con cabezal 900×1400×550 con zócalo de 100mm	900	1500	550	1
PU10014055	Gabinete pupitre con cabezal 1000×1400×550 con zócalo de 100mm	1000	1500	550	1
PU12014055	Gabinete pupitre con cabezal 1200×1400×550 con zócalo de 100mm	1200	1500	550	1



Los gabinetes pupitre tipo consola se conforman de un solo módulo entero. Se construyen en chapa de acero al carbono de 1,6mm de espesor, con tapa superior rebatible con dos posiciones mediante retenes neumáticos, bandeja de montaje interna en chapa galvanizada y terminación con pintura termo-convertible poliéster texturada RAL 7032. Se comercializa con zócalo perimetral de 100mm de alto.

Pupitres consola:


Código	Descripción	Ancho	Alto	Prof.	Cant. Bulto
PU609550	Gabinete pupitre tipo consola 600×950×500 con zócalo de 100mm	600	1050	500	1
PU759550	Gabinete pupitre tipo consola 750×950×500 con zócalo de 100mm	750	1050	500	1
PU909550	Gabinete pupitre tipo consola 900×950×500 con zócalo de 100mm	900	1050	500	1
PU1009550	Gabinete pupitre tipo consola 1000×950×500 con zócalo de 100mm	1000	1050	500	1
PU1209550	Gabinete pupitre tipo consola 1200×950×500 con zócalo de 100mm	1200	1050	500	1

Modulares

Gabinetes Modulares



FSOM



Productos comercializados por Femalux S.R.L.

LÍNEA F50M

Línea F50M - Gabinetes modulares autoportantes

Los gabinetes modulares de la línea F50M se conforman a través de perfiles estructurales y esquineros de aluminio ensamblados entre sí, los cuales dan vida a la estructura autoportante.

Dicha estructura está diseñada para poder ser izada mediante cáncamos y por debajo de la misma se puede adicionar un zócalo perimetral. Todos sus accesorios se pueden colocar fácilmente mediante bulones.

Los **zócalos perimetrales** y las **tapas de piso** se comercializan como accesorio por separado.









TIPO C



TIPO B



TIPO A



Alto: 1200mm		"C" - COMPLETO: Estructura, panel de techo, fondo, puerta, bandeja de montaje y laterales.		"B" - BANDEJA: Estructura, panel de techo, fondo, puerta y bandeja de montaje, sin laterales.		"A" - ABIERTO: Estructura, panel de techo, fondo y puerta, sin bandeja de montaje ni laterales.	
Ancho	Prof.	Código	Código	Código			
300	300	3012030C	3012030B	3012030A			
	400	3012040C	3012040B	3012040A			
	450	3012045C	3012045B	3012045A			
	500	3012050C	3012050B	3012050A			
	600	3012060C	3012060B	3012060A			
	800	3012080C	3012080B	3012080A			
	1000	30120100C	30120100B	30120100A			
400	300	4012030C	4012030B	4012030A			
	400	4012040C	4012040B	4012040A			
	450	4012045C	4012045B	4012045A			
	500	4012050C	4012050B	4012050A			
	600	4012060C	4012060B	4012060A			
	800	4012080C	4012080B	4012080A			
	1000	40120100C	40120100B	40120100A			
450	300	4512030C	4512030B	4512030A			
	400	4512040C	4512040B	4512040A			
	450	4512045C	4512045B	4512045A			
	500	4512050C	4512050B	4512050A			
	600	4512060C	4512060B	4512060A			
	800	4512080C	4512080B	4512080A			
	1000	45120100C	45120100B	45120100A			
500	300	5012030C	5012030B	5012030A			
	400	5012040C	5012040B	5012040A			
	450	5012045C	5012045B	5012045A			
	500	5012050C	5012050B	5012050A			
	600	5012060C	5012060B	5012060A			
	800	5012080C	5012080B	5012080A			
	1000	50120100C	50120100B	50120100A			
600	300	6012030C	6012030B	6012030A			
	400	6012040C	6012040B	6012040A			
	450	6012045C	6012045B	6012045A			
	500	6012050C	6012050B	6012050A			
	600	6012060C	6012060B	6012060A			
	800	6012080C	6012080B	6012080A			
	1000	60120100C	60120100B	60120100A			
700	300	7012030C	7012030B	7012030A			
	400	7012040C	7012040B	7012040A			
	450	7012045C	7012045B	7012045A			
	500	7012050C	7012050B	7012050A			
	600	7012060C	7012060B	7012060A			
	800	7012080C	7012080B	7012080A			
	1000	70120100C	70120100B	70120100A			
750	300	7512030C	7512030B	7512030A			
	400	7512040C	7512040B	7512040A			
	450	7512045C	7512045B	7512045A			
	500	7512050C	7512050B	7512050A			
	600	7512060C	7512060B	7512060A			
	800	7512080C	7512080B	7512080A			
	1000	75120100C	75120100B	75120100A			
800	300	8012030C	8012030B	8012030A			
	400	8012040C	8012040B	8012040A			
	450	8012045C	8012045B	8012045A			
	500	8012050C	8012050B	8012050A			
	600	8012060C	8012060B	8012060A			
	800	8012080C	8012080B	8012080A			
	1000	80120100C	80120100B	80120100A			
900	300	9012030C	9012030B	9012030A			
	400	9012040C	9012040B	9012040A			
	450	9012045C	9012045B	9012045A			
	500	9012050C	9012050B	9012050A			
	600	9012060C	9012060B	9012060A			
	800	9012080C	9012080B	9012080A			
	1000	90120100C	90120100B	90120100A			
1000	300	10012030C	10012030B	10012030A			
	400	10012040C	10012040B	10012040A			
	450	10012045C	10012045B	10012045A			
	500	10012050C	10012050B	10012050A			
	600	10012060C	10012060B	10012060A			
	800	10012080C	10012080B	10012080A			
	1000	100120100C	100120100B	100120100A			
1200	300	12012030C	12012030B	12012030A			
	400	12012040C	12012040B	12012040A			
	450	12012045C	12012045B	12012045A			
	500	12012050C	12012050B	12012050A			
	600	12012060C	12012060B	12012060A			
	800	12012080C	12012080B	12012080A			
	1000	120120100C	120120100B	120120100A			

Alto: 1500mm		"C" - COMPLETO: Estructura, panel de techo, fondo, puerta, bandeja de montaje y laterales.		"B" - BANDEJA: Estructura, panel de techo, fondo, puerta y bandeja de montaje, sin laterales.		"A" - ABIERTO: Estructura, panel de techo, fondo y puerta, sin bandeja de montaje ni laterales.	
Ancho	Prof.	Código	Código	Código			
300	300	3015030C	3015030B	3015030A			
	400	3015040C	3015040B	3015040A			
	450	3015045C	3015045B	3015045A			
	500	3015050C	3015050B	3015050A			
	600	3015060C	3015060B	3015060A			
	800	3015080C	3015080B	3015080A			
	1000	30150100C	30150100B	30150100A			
400	300	4015030C	4015030B	4015030A			
	400	4015040C	4015040B	4015040A			
	450	4015045C	4015045B	4015045A			
	500	4015050C	4015050B	4015050A			
	600	4015060C	4015060B	4015060A			
	800	4015080C	4015080B	4015080A			
	1000	40150100C	40150100B	40150100A			
450	300	4515030C	4515030B	4515030A			
	400	4515040C	4515040B	4515040A			
	450	4515045C	4515045B	4515045A			
	500	4515050C	4515050B	4515050A			
	600	4515060C	4515060B	4515060A			
	800	4515080C	4515080B	4515080A			
	1000	45150100C	45150100B	45150100A			
500	300	5015030C	5015030B	5015030A			
	400	5015040C	5015040B	5015040A			
	450	5015045C	5015045B	5015045A			
	500	5015050C	5015050B	5015050A			
	600	5015060C	5015060B	5015060A			
	800	5015080C	5015080B	5015080A			
	1000	50150100C	50150100B	50150100A			
600	300	6015030C	6015030B	6015030A			
	400	6015040C	6015040B	6015040A			
	450	6015045C	6015045B	6015045A			
	500	6015050C	6015050B	6015050A			
	600	6015060C	6015060B	6015060A			
	800	6015080C	6015080B	6015080A			
	1000	60150100C	60150100B	60150100A			
700	300	7015030C	7015030B	7015030A			
	400	7015040C	7015040B	7015040A			
	450	7015045C	7015045B	7015045A			
	500	7015050C	7015050B	7015050A			
	600	7015060C	7015060B	7015060A			
	800	7015080C	7015080B	7015080A			
	1000	70150100C	70150100B	70150100A			
750	300	7515030C	7515030B	7515030A			
	400	7515040C	7515040B	7515040A			
	450	7515045C	7515045B	7515045A			
	500	7515050C	7515050B	7515050A			
	600	7515060C	7515060B	7515060A			
	800	7515080C	7515080B	7515080A			
	1000	75150100C	75150100B	75150100A			
800	300	8015030C	8015030B	8015030A			
	400	8015040C	8015040B	8015040A			
	450	8015045C	8015045B	8015045A			
	500	8015050C	8015050B	8015050A			
	600	8015060C	8015060B	8015060A			
	800	8015080C	8015080B	8015080A			
	1000	80150100C	80150100B	80150100A			
900	300	9015030C	9015030B	9015030A			
	400	9015040C	9015040B	9015040A			
	450	9015045C	9015045B	9015045A			
	500	9015050C	9015050B	9015050A			
	600	9015060C	9015060B	9015060A			
	800	9015080C	9015080B	9015080A			
	1000	90150100C	90150100B	90150100A			
1000	300	10015030C	10015030B	10015030A			
	400	10015040C	10015040B	10015040A			
	450	10015045C	10015045B	10015045A			
	500	10015050C	10015050B	10015050A			
	600	10015060C	10015060B	10015060A			
	800	10015080C	10015080B	10015080A			
	1000	100150100C	100150100B	100150100A			
1200	300	12015030C	12015030B	12015030A			
	400	12015040C	12015040B	12015040A			
	450	12015045C	12015045B	12015045A			
	500	12015050C	12015050B	12015050A			
	600	12015060C	12015060B	12015060A			
	800	12015080C	12015080B	12015080A			
	1000	120150100C	120150100B	120150100A			

Alto: 1800mm					"C" - COMPLETO: Estructura, panel de techo, fondo, puerta, bandeja de montaje y laterales.					"B" - BANDEJA: Estructura, panel de techo, fondo, puerta y bandeja de montaje, sin laterales.					"A" - ABIERTO: Estructura, panel de techo, fondo y puerta, sin bandeja de montaje ni laterales.						
Ancho	Prof.	Código			Código			Código			Ancho	Prof.	Código			Código			Código		
300	300	3018030C			3018030B			3018030A			300	300	3020030C			3020030B			3020030A		
	400	3018040C			3018040B			3018040A				400	3020040C			3020040B			3020040A		
	450	3018045C			3018045B			3018045A				450	3020045C			3020045B			3020045A		
	500	3018050C			3018050B			3018050A				500	3020050C			3020050B			3020050A		
	600	3018060C			3018060B			3018060A				600	3020060C			3020060B			3020060A		
	800	3018080C			3018080B			3018080A				800	3020080C			3020080B			3020080A		
	1000	30180100C			30180100B			30180100A				1000	30200100C			30200100B			30200100A		
400	300	4018030C			4018030B			4018030A			400	300	4020030C			4020030B			4020030A		
	400	4018040C			4018040B			4018040A				400	4020040C			4020040B			4020040A		
	450	4018045C			4018045B			4018045A				450	4020045C			4020045B			4020045A		
	500	4018050C			4018050B			4018050A				500	4020050C			4020050B			4020050A		
	600	4018060C			4018060B			4018060A				600	4020060C			4020060B			4020060A		
	800	4018080C			4018080B			4018080A				800	4020080C			4020080B			4020080A		
	1000	40180100C			40180100B			40180100A				1000	40200100C			40200100B			40200100A		
450	300	4518030C			4518030B			4518030A			450	300	4520030C			4520030B			4520030A		
	400	4518040C			4518040B			4518040A				400	4520040C			4520040B			4520040A		
	450	4518045C			4518045B			4518045A				450	4520045C			4520045B			4520045A		
	500	4518050C			4518050B			4518050A				500	4520050C			4520050B			4520050A		
	600	4518060C			4518060B			4518060A				600	4520060C			4520060B			4520060A		
	800	4518080C			4518080B			4518080A				800	4520080C			4520080B			4520080A		
	1000	45180100C			45180100B			45180100A				1000	45200100C			45200100B			45200100A		
500	300	5018030C			5018030B			5018030A			500	300	5020030C			5020030B			5020030A		
	400	5018040C			5018040B			5018040A				400	5020040C			5020040B			5020040A		
	450	5018045C			5018045B			5018045A				450	5020045C			5020045B			5020045A		
	500	5018050C			5018050B			5018050A				500	5020050C			5020050B			5020050A		
	600	5018060C			5018060B			5018060A				600	5020060C			5020060B			5020060A		
	800	5018080C			5018080B			5018080A				800	5020080C			5020080B			5020080A		
	1000	50180100C			50180100B			50180100A				1000	50200100C			50200100B			50200100A		
600	300	6018030C			6018030B			6018030A			600	300	6020030C			6020030B			6020030A		
	400	6018040C			6018040B			6018040A				400	6020040C			6020040B			6020040A		
	450	6018045C			6018045B			6018045A				450	6020045C			6020045B			6020045A		
	500	6018050C			6018050B			6018050A				500	6020050C			6020050B			6020050A		
	600	6018060C			6018060B			6018060A				600	6020060C			6020060B			6020060A		
	800	6018080C			6018080B			6018080A				800	6020080C			6020080B			6020080A		
	1000	60180100C			60180100B			60180100A				1000	60200100C			60200100B			60200100A		
700	300	7018030C			7018030B			7018030A			700	300	7020030C			7020030B			7020030A		
	400	7018040C			7018040B			7018040A				400	7020040C			7020040B			7020040A		
	450	7018045C			7018045B			7018045A				450	7020045C			7020045B			7020045A		
	500	7018050C			7018050B			7018050A				500	7020050C			7020050B			7020050A		
	600	7018060C			7018060B			7018060A				600	7020060C			7020060B			7020060A		
	800	7018080C			7018080B			7018080A				800	7020080C			7020080B			7020080A		
	1000	70180100C			70180100B			70180100A				1000	70200100C			70200100B			70200100A		
750	300	7518030C			7518030B			7518030A			750	300	7520030C			7520030B			7520030A		
	400	7518040C			7518040B			7518040A				400	7520040C			7520040B			7520040A		
	450	7518045C			7518045B			7518045A				450	7520045C			7520045B			7520045A		
	500	7518050C			7518050B			7518050A				500	7520050C			7520050B			7520050A		
	600	7518060C			7518060B			7518060A				600	7520060C			7520060B			7520060A		
	800	7518080C			7518080B			7518080A				800	7520080C			7520080B			7520080A		
	1000	75180100C			75180100B			75180100A				1000	75200100C			75200100B			75200100A		
800	300	8018030C			8018030B			8018030A			800	300	8020030C			8020030B			8020030A		
	400	8018040C			8018040B			8018040A				400	8020040C			8020040B			8020040A		
	450	8018045C			8018045B			8018045A				450	8020045C			8020045B			8020045A		
	500	8018050C			8018050B			8018050A				500	8020050C			8020050B			8020050A		
	600	8018060C			8018060B			8018060A				600	8020060C			8020060B			8020060A		
	800	8018080C			8018080B			8018080A				800	8020080C			8020080B			8020080A		
	1000	80180100C			80180100B			80180100A				1000	80200100C			80200100B			80200100A		
900	300	9018030C			9018030B			9018030A			900	300	9020030C			9020030B			9020030A		
	400	9018040C			9018040B			9018040A				400	9020040C			9020040B			9020040A		
	450	9018045C			9018045B			9018045A				450	9020045C			9020045B			9020045A		
	500	9018050C			9018050B			9018050A				500	9020050C			9020050B			9020050A		
	600	9018060C			9018060B			9018060A				600	9020060C			9020060B			9020060A		
	800	9018080C			9018080B			9018080A				800	9020080C			9020080B			9020080A		
	1000	90180100C			90180100B			90180100A				1000	90200100C			90200100B			90200100A		
1000	300	10018030C			10018030B			10018030A			1000	300	10020030C			10020030B			10020030A		
	400	10018040C			10018040B			10018040A				400	10020040C			10020040B			10020040A		
	450	10018045C			10018045B			10018045A				450	10020045C			10020045B			10020045A		
	500	10018050C			10018050B			10018050A				500	10020050C			10020050B			10020050A		
	600	10018060C			10018060B			10018060A				600	10020060C			10020060B			10020060A		
	800	10018080C			10018080B			10018080A				800	10020080C			10020080B			10020080A		
	1000	100180100C			100180100B			100180100A				1000	100200100C			100200100B			100200100A		
1200	300	12018030C			12018030B			12018030A			1200	300	12020030C			12020030B			12020030A		
	400	12018040C			12018040B			12018040A				400	12020040C			12020040B			12020040A		
	450	12018045C			12018045B			12018045A				450	12020045C			12020045B			12020045A		
	500	12018050C			12018050B			12018050A				500	12020050C			12020050B			12020050A		
	600	12018060C			12018060B			12018060A				600	12020060C			12020060B			12020060A		
	800	12018080C			12018080B			12018080A				800	12020080C			12020080B			12020080A		
	1000	120180100C			120180100B			120180100A				1000	120200100C			120200100B			120200100A		

Alto: 2100mm		"C" - COMPLETO: Estructura, panel de techo, fondo, puerta, bandeja de montaje y laterales.		"B" - BANDEJA: Estructura, panel de techo, fondo, puerta y bandeja de montaje, sin laterales.		"A" - ABIERTO: Estructura, panel de techo, fondo y puerta, sin bandeja de montaje ni laterales.													
Ancho	Prof.	Código	Código	Código	Ancho	Prof.	Código	Código	Código	Ancho	Prof.	Código	Código	Código	Ancho	Prof.	Código	Código	Código
300	300	3021030C	3021030B	3021030A	300	300	3022030C	3022030B	3022030A	300	300	3022030C	3022030B	3022030A	300	300	3022030C	3022030B	3022030A
	400	3021040C	3021040B	3021040A		400	3022040C	3022040B	3022040A		400	3022040C	3022040B	3022040A					
	450	3021045C	3021045B	3021045A		450	3022045C	3022045B	3022045A		450	3022045C	3022045B	3022045A					
	500	3021050C	3021050B	3021050A		500	3022050C	3022050B	3022050A		500	3022050C	3022050B	3022050A					
	600	3021060C	3021060B	3021060A		600	3022060C	3022060B	3022060A		600	3022060C	3022060B	3022060A					
	800	3021080C	3021080B	3021080A		800	3022080C	3022080B	3022080A		800	3022080C	3022080B	3022080A					
	1000	30210100C	30210100B	30210100A		1000	30220100C	30220100B	30220100A		1000	30220100C	30220100B	30220100A					
400	300	4021030C	4021030B	4021030A	400	300	4022030C	4022030B	4022030A	400	300	4022030C	4022030B	4022030A	400	300	4022030C	4022030B	4022030A
	400	4021040C	4021040B	4021040A		400	4022040C	4022040B	4022040A		400	4022040C	4022040B	4022040A					
	450	4021045C	4021045B	4021045A		450	4022045C	4022045B	4022045A		450	4022045C	4022045B	4022045A					
	500	4021050C	4021050B	4021050A		500	4022050C	4022050B	4022050A		500	4022050C	4022050B	4022050A					
	600	4021060C	4021060B	4021060A		600	4022060C	4022060B	4022060A		600	4022060C	4022060B	4022060A					
	800	4021080C	4021080B	4021080A		800	4022080C	4022080B	4022080A		800	4022080C	4022080B	4022080A					
	1000	40210100C	40210100B	40210100A		1000	40220100C	40220100B	40220100A		1000	40220100C	40220100B	40220100A					
450	300	4521030C	4521030B	4521030A	450	300	4522030C	4522030B	4522030A	450	300	4522030C	4522030B	4522030A	450	300	4522030C	4522030B	4522030A
	400	4521040C	4521040B	4521040A		400	4522040C	4522040B	4522040A		400	4522040C	4522040B	4522040A					
	450	4521045C	4521045B	4521045A		450	4522045C	4522045B	4522045A		450	4522045C	4522045B	4522045A					
	500	4521050C	4521050B	4521050A		500	4522050C	4522050B	4522050A		500	4522050C	4522050B	4522050A					
	600	4521060C	4521060B	4521060A		600	4522060C	4522060B	4522060A		600	4522060C	4522060B	4522060A					
	800	4521080C	4521080B	4521080A		800	4522080C	4522080B	4522080A		800	4522080C	4522080B	4522080A					
	1000	45210100C	45210100B	45210100A		1000	45220100C	45220100B	45220100A		1000	45220100C	45220100B	45220100A					
500	300	5021030C	5021030B	5021030A	500	300	5022030C	5022030B	5022030A	500	300	5022030C	5022030B	5022030A	500	300	5022030C	5022030B	5022030A
	400	5021040C	5021040B	5021040A		400	5022040C	5022040B	5022040A		400	5022040C	5022040B	5022040A					
	450	5021045C	5021045B	5021045A		450	5022045C	5022045B	5022045A		450	5022045C	5022045B	5022045A					
	500	5021050C	5021050B	5021050A		500	5022050C	5022050B	5022050A		500	5022050C	5022050B	5022050A					
	600	5021060C	5021060B	5021060A		600	5022060C	5022060B	5022060A		600	5022060C	5022060B	5022060A					
	800	5021080C	5021080B	5021080A		800	5022080C	5022080B	5022080A		800	5022080C	5022080B	5022080A					
	1000	50210100C	50210100B	50210100A		1000	50220100C	50220100B	50220100A		1000	50220100C	50220100B	50220100A					
600	300	6021030C	6021030B	6021030A	600	300	6022030C	6022030B	6022030A	600	300	6022030C	6022030B	6022030A	600	300	6022030C	6022030B	6022030A
	400	6021040C	6021040B	6021040A		400	6022040C	6022040B	6022040A		400	6022040C	6022040B	6022040A					
	450	6021045C	6021045B	6021045A		450	6022045C	6022045B	6022045A		450	6022045C	6022045B	6022045A					
	500	6021050C	6021050B	6021050A		500	6022050C	6022050B	6022050A		500	6022050C	6022050B	6022050A					
	600	6021060C	6021060B	6021060A		600	6022060C	6022060B	6022060A		600	6022060C	6022060B	6022060A					
	800	6021080C	6021080B	6021080A		800	6022080C	6022080B	6022080A		800	6022080C	6022080B	6022080A					
	1000	60210100C	60210100B	60210100A		1000	60220100C	60220100B	60220100A		1000	60220100C	60220100B	60220100A					
700	300	7021030C	7021030B	7021030A	700	300	7022030C	7022030B	7022030A	700	300	7022030C	7022030B	7022030A	700	300	7022030C	7022030B	7022030A
	400	7021040C	7021040B	7021040A		400	7022040C	7022040B	7022040A		400	7022040C	7022040B	7022040A					
	450	7021045C	7021045B	7021045A		450	7022045C	7022045B	7022045A		450	7022045C	7022045B	7022045A					
	500	7021050C	7021050B	7021050A		500	7022050C	7022050B	7022050A		500	7022050C	7022050B	7022050A					
	600	7021060C	7021060B	7021060A		600	7022060C	7022060B	7022060A		600	7022060C	7022060B	7022060A					
	800	7021080C	7021080B	7021080A		800	7022080C	7022080B	7022080A		800	7022080C	7022080B	7022080A					
	1000	70210100C	70210100B	70210100A		1000	70220100C	70220100B	70220100A		1000	70220100C	70220100B	70220100A					
750	300	7521030C	7521030B	7521030A	750	300	7522030C	7522030B	7522030A	750	300	7522030C	7522030B	7522030A	750	300	7522030C	7522030B	7522030A
	400	7521040C	7521040B	7521040A		400	7522040C	7522040B	7522040A		400	7522040C	7522040B	7522040A					
	450	7521045C	7521045B	7521045A		450	7522045C	7522045B	7522045A		450	7522045C	7522045B	7522045A					
	500	7521050C	7521050B	7521050A		500	7522050C	7522050B	7522050A		500	7522050C	7522050B	7522050A					
	600	7521060C	7521060B	7521060A		600	7522060C	7522060B	7522060A		600	7522060C	7522060B	7522060A					
	800	7521080C	7521080B	7521080A		800	7522080C	7522080B	7522080A		800	7522080C	7522080B	7522080A					
	1000	75210100C	75210100B	75210100A		1000	75220100C	75220100B	75220100A		1000	75220100C	75220100B	75220100A					
800	300	8021030C	8021030B	8021030A	800	300	8022030C	8022030B	8022030A	800	300	8022030C	8022030B	8022030A	800	300	8022030C	8022030B	8022030A
	400	8021040C	8021040B	8021040A		400	8022040C	8022040B	8022040A		400	8022040C	8022040B	8022040A					
	450	8021045C	8021045B	8021045A		450	8022045C	8022045B	8022045A		450	8022045C	8022045B	8022045A					
	500	8021050C	8021050B	8021050A		500	8022050C	8022050B	8022050A		500	8022050C	8022050B	8022050A					
	600	8021060C	8021060B	8021060A		600	8022060C	8022060B	8022060A		600	8022060C	8022060B	8022060A					
	800	8021080C	8021080B	8021080A		800	8022080C	8022080B	8022080A		800	8022080C	8022080B	8022080A					
	1000	80210100C	80210100B	80210100A		1000	80220100C	80220100B	80220100A		1000	80220100C	80220100B	80220100A					
900	300	9021030C	9021030B	9021030A	900	300	9022030C	9022030B	9022030A	900	300	9022030C	9022030B	9022030A	900	300	9022030C	9022030B	9022030A
	400	9021040C	9021040B	9021040A		400	9022040C	9022040B	9022040A		400	9022040C	9022040B	9022040A					
	450	9021045C	9021045B	9021045A		450	9022045C	9022045B	9022045A		450	9022045C	9022045B	9022045A					
	500	9021050C	9021050B	9021050A		500	9022050C	9022050B	9022050A		500	9022050C	9022050B	9022050A					
	600	9021060C	9021060B	9021060A		600	9022060C	9022060B	9022060A		600	9022060C	9022060B	9022060A					
	800	9021080C	9021080B	9021080A		800	9022080C	9022080B	9022080A		800	9022080C	9022080B	9022080A					
	1000	90210100C	90210100B	90210100A		1000	90220100C	90220100B	90220100A		1000	90220100C	90220100B	90220100A					
1000	300	10021030C	10021030B	10021030A	1000	300	10022030C	10022030B	10022030A	1000	300	10022030C	10022030B	10022030A	1000	300	10022030C	10022030B	10022030A
	400	10021040C	10021040B	10021040A		400	10022040C	10022040B	10022040A		400	10022040C	10022040B	10022040A					
	450	10021045C	10021045B	10021045A															

LÍNEA F50M

Línea F50M - Gabinetes modulares autoportantes con ducto

TIPO DC



TIPO DB



Alto:
1800mm

"DC" - DUCTO COMPLETO:
Estructura, panel de techo, fondo,
puertas, bandejas de montaje y
laterales.

"DB" - DUCTO BANDEJA:
Estructura, panel de techo, fondo,
puertas y bandejas de montaje, sin
laterales.

Ancho	Prof.	Código	Código
600 + 300 (900mm)	300	6018030DC	6018030DB
	400	6018040DC	6018040DB
	450	6018045DC	6018045DB
	500	6018050DC	6018050DB
	600	6018060DC	6018060DB
	800	6018080DC	6018080DB
	1000	60180100DC	60180100DB
700 + 300 (1000mm)	300	7018030DC	7018030DB
	400	7018040DC	7018040DB
	450	7018045DC	7018045DB
	500	7018050DC	7018050DB
	600	7018060DC	7018060DB
	800	7018080DC	7018080DB
	1000	70180100DC	70180100DB
750 + 300 (1050mm)	300	7518030DC	7518030DB
	400	7518040DC	7518040DB
	450	7518045DC	7518045DB
	500	7518050DC	7518050DB
	600	7518060DC	7518060DB
	800	7518080DC	7518080DB
	1000	75180100DC	75180100DB
800 + 300 (1100mm)	300	8018030DC	8018030DB
	400	8018040DC	8018040DB
	450	8018045DC	8018045DB
	500	8018050DC	8018050DB
	600	8018060DC	8018060DB
	800	8018080DC	8018080DB
	1000	80180100DC	80180100DB
900 + 300 (1200mm)	300	9018030DC	9018030DB
	400	9018040DC	9018040DB
	450	9018045DC	9018045DB
	500	9018050DC	9018050DB
	600	9018060DC	9018060DB
	800	9018080DC	9018080DB
	1000	90180100DC	90180100DB

Alto:
2000mm

"DC" - DUCTO COMPLETO:
Estructura, panel de techo, fondo,
puertas, bandejas de montaje y
laterales.

"DB" - DUCTO BANDEJA:
Estructura, panel de techo, fondo,
puertas y bandejas de montaje, sin
laterales.

Ancho	Prof.	Código	Código
600 + 300 (900mm)	300	6020030DC	6020030DB
	400	6020040DC	6020040DB
	450	6020045DC	6020045DB
	500	6020050DC	6020050DB
	600	6020060DC	6020060DB
	800	6020080DC	6020080DB
	1000	60200100DC	60200100DB
700 + 300 (1000mm)	300	7020030DC	7020030DB
	400	7020040DC	7020040DB
	450	7020045DC	7020045DB
	500	7020050DC	7020050DB
	600	7020060DC	7020060DB
	800	7020080DC	7020080DB
	1000	70200100DC	70200100DB
750 + 300 (1050mm)	300	7520030DC	7520030DB
	400	7520040DC	7520040DB
	450	7520045DC	7520045DB
	500	7520050DC	7520050DB
	600	7520060DC	7520060DB
	800	7520080DC	7520080DB
	1000	75200100DC	75200100DB
800 + 300 (1100mm)	300	8020030DC	8020030DB
	400	8020040DC	8020040DB
	450	8020045DC	8020045DB
	500	8020050DC	8020050DB
	600	8020060DC	8020060DB
	800	8020080DC	8020080DB
	1000	80200100DC	80200100DB
900 + 300 (1200mm)	300	9020030DC	9020030DB
	400	9020040DC	9020040DB
	450	9020045DC	9020045DB
	500	9020050DC	9020050DB
	600	9020060DC	9020060DB
	800	9020080DC	9020080DB
	1000	90200100DC	90200100DB



Alto: 2100mm		"DC" - DUCTO COMPLETO: Estructura, panel de techo, fondo, puertas, bandejas de montaje y laterales.	"DB" - DUCTO BANDEJA: Estructura, panel de techo, fondo, puertas y bandejas de montaje, sin laterales.
Ancho	Prof.	Código	Código
600 + 300 (900mm)	300	6021030DC	6021030DB
	400	6021040DC	6021040DB
	450	6021045DC	6021045DB
	500	6021050DC	6021050DB
	600	6021060DC	6021060DB
	800	6021080DC	6021080DB
	1000	60210100DC	60210100DB
700 + 300 (1000mm)	300	7021030DC	7021030DB
	400	7021040DC	7021040DB
	450	7021045DC	7021045DB
	500	7021050DC	7021050DB
	600	7021060DC	7021060DB
	800	7021080DC	7021080DB
	1000	70210100DC	70210100DB
750 + 300 (1050mm)	300	7521030DC	7521030DB
	400	7521040DC	7521040DB
	450	7521045DC	7521045DB
	500	7521050DC	7521050DB
	600	7521060DC	7521060DB
	800	7521080DC	7521080DB
	1000	75210100DC	75210100DB
800 + 300 (1100mm)	300	8021030DC	8021030DB
	400	8021040DC	8021040DB
	450	8021045DC	8021045DB
	500	8021050DC	8021050DB
	600	8021060DC	8021060DB
	800	8021080DC	8021080DB
	1000	80210100DC	80210100DB
900 + 300 (1200mm)	300	9021030DC	9021030DB
	400	9021040DC	9021040DB
	450	9021045DC	9021045DB
	500	9021050DC	9021050DB
	600	9021060DC	9021060DB
	800	9021080DC	9021080DB
	1000	90210100DC	90210100DB

Alto: 2200mm		"DC" - DUCTO COMPLETO: Estructura, panel de techo, fondo, puertas, bandejas de montaje y laterales.	"DB" - DUCTO BANDEJA: Estructura, panel de techo, fondo, puertas y bandejas de montaje, sin laterales.
Ancho	Prof.	Código	Código
600 + 300 (900mm)	300	6022030DC	6022030DB
	400	6022040DC	6022040DB
	450	6022045DC	6022045DB
	500	6022050DC	6022050DB
	600	6022060DC	6022060DB
	800	6022080DC	6022080DB
	1000	60220100DC	60220100DB
700 + 300 (1000mm)	300	7022030DC	7022030DB
	400	7022040DC	7022040DB
	450	7022045DC	7022045DB
	500	7022050DC	7022050DB
	600	7022060DC	7022060DB
	800	7022080DC	7022080DB
	1000	70220100DC	70220100DB
750 + 300 (1050mm)	300	7522030DC	7522030DB
	400	7522040DC	7522040DB
	450	7522045DC	7522045DB
	500	7522050DC	7522050DB
	600	7522060DC	7522060DB
	800	7522080DC	7522080DB
	1000	75220100DC	75220100DB
800 + 300 (1100mm)	300	8022030DC	8022030DB
	400	8022040DC	8022040DB
	450	8022045DC	8022045DB
	500	8022050DC	8022050DB
	600	8022060DC	8022060DB
	800	8022080DC	8022080DB
	1000	80220100DC	80220100DB
900 + 300 (1200mm)	300	9022030DC	9022030DB
	400	9022040DC	9022040DB
	450	9022045DC	9022045DB
	500	9022050DC	9022050DB
	600	9022060DC	9022060DB
	800	9022080DC	9022080DB
	1000	90220100DC	90220100DB

LÍNEA F50M

Línea F50M - Ductos horizontales para trenes de barras

Los ductos horizontales superiores están pensados para armar trenes de barras de distribución. Se comercializan con puerta abulonada y sin bandeja de montaje.



Con puerta abulonada y sin bandeja de montaje

"H" - Ducto horizontal de alto 300mm con panel de techo y laterales

"H" - Ducto horizontal de alto 400mm con panel de techo y laterales

Con puerta abulonada y sin bandeja de montaje

"H" - Ducto horizontal de alto 300mm con panel de techo y laterales

"H" - Ducto horizontal de alto 400mm con panel de techo y laterales



Ancho	Prof.	Código	Código
600	300	603030H	604030H
	400	603040H	604040H
	450	603045H	604045H
	500	603050H	604050H
	600	603060H	604060H
	800	603080H	604080H
	1000	6030100H	6040100H
700	300	703030H	704030H
	400	703040H	704040H
	450	703045H	704045H
	500	703050H	704050H
	600	703060H	704060H
	800	703080H	704080H
750	1000	7030100H	7040100H
	300	753030H	754030H
	400	753040H	754040H
	450	753045H	754045H
	500	753050H	754050H
	600	753060H	754060H
800	800	753080H	754080H
	1000	7530100H	7540100H
	300	803030H	804030H
	400	803040H	804040H
	450	803045H	804045H
	500	803050H	804050H
900	600	803060H	804060H
	800	803080H	804080H
	1000	8030100H	8040100H
	300	903030H	904030H
	400	903040H	904040H
	450	903045H	904045H
1000	500	903050H	904050H
	600	903060H	904060H
	800	903080H	904080H
	1000	9030100H	9040100H
	300	1003030H	1004030H
	400	1003040H	1004040H
1050	450	1003045H	1004045H
	500	1003050H	1004050H
	600	1003060H	1004060H
	800	1003080H	1004080H
	1000	10030100H	10040100H
	300	1053030H	1054030H
1100	400	1053040H	1054040H
	450	1053045H	1054045H
	500	1053050H	1054050H
	600	1053060H	1054060H
	800	1053080H	1054080H
	1000	10530100H	10540100H
1100	300	1103030H	1104030H
	400	1103040H	1104040H
	450	1103045H	1104045H
	500	1103050H	1104050H
	600	1103060H	1104060H
	800	1103080H	1104080H
1100	1000	11030100H	11040100H

Ancho	Prof.	Código	Código
1200	300	1203030H	1204030H
	400	1203040H	1204040H
	450	1203045H	1204045H
	500	1203050H	1204050H
	600	1203060H	1204060H
	800	1203080H	1204080H
	1000	12030100H	12040100H
1400	300	1403030H	1404030H
	400	1403040H	1404040H
	450	1403045H	1404045H
	500	1403050H	1404050H
	600	1403060H	1404060H
	800	1403080H	1404080H
1500	1000	14030100H	14040100H
	300	1503030H	1504030H
	400	1503040H	1504040H
	450	1503045H	1504045H
	500	1503050H	1504050H
	600	1503060H	1504060H
1600	800	1503080H	1504080H
	1000	15030100H	15040100H
	300	1603030H	1604030H
	400	1603040H	1604040H
	450	1603045H	1604045H
	500	1603050H	1604050H
1800	600	1603060H	1604060H
	800	1603080H	1604080H
	1000	16030100H	16040100H
	300	1803030H	1804030H
	400	1803040H	1804040H
	450	1803045H	1804045H
2000	500	1803050H	1804050H
	600	1803060H	1804060H
	800	1803080H	1804080H
	1000	18030100H	18040100H
	300	2003030H	2004030H
	400	2003040H	2004040H
2200	450	2003045H	2004045H
	500	2003050H	2004050H
	600	2003060H	2004060H
	800	2003080H	2004080H
	1000	20030100H	20040100H
	300	2203030H	2204030H
2200	400	2203040H	2204040H
	450	2203045H	2204045H
	500	2203050H	2204050H
	600	2203060H	2204060H
	800	2203080H	2204080H
	1000	22030100H	22040100H

LÍNEA F50M

Línea F50M - Zócalos perimetrales abulonados

Zócalo perimetral conformado por 4 esquineros y 4 frentes abulonados.



Alto 100mm

Alto 200mm

Alto 100mm



Alto 200mm

Ancho	Prof.	Código	Código
300	300	ZP3030	ZP3030-2
	400	ZP3040	ZP3040-2
	450	ZP3045	ZP3045-2
	500	ZP3050	ZP3050-2
	600	ZP3060	ZP3060-2
	800	ZP3080	ZP3080-2
	1000	ZP30100	ZP30100-2
400	300	ZP4030	ZP4030-2
	400	ZP4040	ZP4040-2
	450	ZP4045	ZP4045-2
	500	ZP4050	ZP4050-2
	600	ZP4060	ZP4060-2
	800	ZP4080	ZP4080-2
450	1000	ZP40100	ZP40100-2
	300	ZP4530	ZP4530-2
	400	ZP4540	ZP4540-2
	450	ZP4545	ZP4545-2
	500	ZP4550	ZP4550-2
	600	ZP4560	ZP4560-2
	800	ZP4580	ZP4580-2
500	1000	ZP45100	ZP45100-2
	300	ZP5030	ZP5030-2
	400	ZP5040	ZP5040-2
	450	ZP5045	ZP5045-2
	500	ZP5050	ZP5050-2
	600	ZP5060	ZP5060-2
600	800	ZP5080	ZP5080-2
	1000	ZP50100	ZP50100-2
	300	ZP6030	ZP6030-2
	400	ZP6040	ZP6040-2
	450	ZP6045	ZP6045-2
	500	ZP6050	ZP6050-2
	600	ZP6060	ZP6060-2
700	800	ZP6080	ZP6080-2
	1000	ZP60100	ZP60100-2
	300	ZP7030	ZP7030-2
	400	ZP7040	ZP7040-2
	450	ZP7045	ZP7045-2
	500	ZP7050	ZP7050-2
	600	ZP7060	ZP7060-2
750	800	ZP7080	ZP7080-2
	1000	ZP70100	ZP70100-2
	300	ZP7530	ZP7530-2
	400	ZP7540	ZP7540-2
	450	ZP7545	ZP7545-2
	500	ZP7550	ZP7550-2
	600	ZP7560	ZP7560-2
	800	ZP7580	ZP7580-2
	1000	ZP75100	ZP75100-2

Ancho	Prof.	Código	Código
800	300	ZP8030	ZP8030-2
	400	ZP8040	ZP8040-2
	450	ZP8045	ZP8045-2
	500	ZP8050	ZP8050-2
	600	ZP8060	ZP8060-2
	800	ZP8080	ZP8080-2
	1000	ZP80100	ZP80100-2
900	300	ZP9030	ZP9030-2
	400	ZP9040	ZP9040-2
	450	ZP9045	ZP9045-2
	500	ZP9050	ZP9050-2
	600	ZP9060	ZP9060-2
	800	ZP9080	ZP9080-2
1000	1000	ZP90100	ZP90100-2
	300	ZP10030	ZP10030-2
	400	ZP10040	ZP10040-2
	450	ZP10045	ZP10045-2
	500	ZP10050	ZP10050-2
	600	ZP10060	ZP10060-2
	800	ZP10080	ZP10080-2
1050	1000	ZP100100	ZP100100-2
	300	ZP10530	ZP10530-2
	400	ZP10540	ZP10540-2
	450	ZP10545	ZP10545-2
	500	ZP10550	ZP10550-2
	600	ZP10560	ZP10560-2
1100	800	ZP10580	ZP10580-2
	1000	ZP105100	ZP105100-2
	300	ZP11030	ZP11030-2
	400	ZP11040	ZP11040-2
	450	ZP11045	ZP11045-2
	500	ZP11050	ZP11050-2
	600	ZP11060	ZP11060-2
1200	800	ZP11080	ZP11080-2
	1000	ZP110100	ZP110100-2
	300	ZP12030	ZP12030-2
	400	ZP12040	ZP12040-2
	450	ZP12045	ZP12045-2
	500	ZP12050	ZP12050-2
	600	ZP12060	ZP12060-2
	800	ZP12080	ZP12080-2
	1000	ZP120100	ZP120100-2

LÍNEA F50M

Línea F50M - Soportes de profundidad




Profundidad	OMEGA	Z	Cantidad por bulto
	Código	Código	
300	SP30	SZ30	1
400	SP40	SZ40	1
450	SP45	SZ45	1
500	SP50	SZ50	1
600	SP60	SZ60	1
800	SP80	SZ80	1
1000	SP100	SZ100	1

LÍNEA F50M

Línea F50M - Contratapas abisagradas ciegas

Las contratapas abisagradas son de rápida colocación y poseen cierres plásticos combinados permitiendo optar por manija desmontable o ranura. Están construidas en chapa de acero al carbono de 1,60mm de espesor, con un tratamiento previo a pintura de desengrasado, fosfatizado y pavonado. Luego se aplica pintura termoconvertible con base poliéster y terminación texturada RAL 7032.



Ancho	Alto	Código
400	1200	CT40120
	1500	CT40150
	1800	CT40180
	2000	CT40200
	2100	CT40210
	2200	CT40220
450	1200	CT45120
	1500	CT45150
	1800	CT45180
	2000	CT45200
	2100	CT45210
	2200	CT45220
500	1200	CT50120
	1500	CT50150
	1800	CT50180
	2000	CT50200
	2100	CT50210
	2200	CT50220
600	1200	CT60120
	1500	CT60150
	1800	CT60180
	2000	CT60200
	2100	CT60210
	2200	CT60220


Ancho	Alto	Código
700	1200	CT70120
	1500	CT70150
	1800	CT70180
	2000	CT70200
	2100	CT70210
	2200	CT70220
750	1200	CT75120
	1500	CT75150
	1800	CT75180
	2000	CT75200
	2100	CT75210
	2200	CT75220
800	1200	CT80120
	1500	CT80150
	1800	CT80180
	2000	CT80200
	2100	CT80210
	2200	CT80220

Ancho	Alto	Código
900	1200	CT90120
	1500	CT90150
	1800	CT90180
	2000	CT90200
	2100	CT90210
	2200	CT90220
1000	1200	CT100120
	1500	CT100150
	1800	CT100180
	2000	CT100200
	2100	CT100210
	2200	CT100220
1200	1200	CT120120
	1500	CT120150
	1800	CT120180
	2000	CT120200
	2100	CT120210
	2200	CT120220

LÍNEA F50M

Línea F50M - Contratapas abisagradas caladas

Las contratapas abisagradas son de rápida colocación y poseen cierres plásticos combinados permitiendo optar por manija desmontable o ranura. Están construidas en chapa de acero al carbono de 1,60mm de espesor, con un tratamiento previo a pintura de desengrasado, fosfatizado y pavonado. Luego se aplica pintura termo-convertible con base poliéster y terminación texturada RAL 7032. Las caladas se pueden solicitar tanto en paso 150, 200mm o con calados especiales.



Ancho	Alto	Código
500	1200	CC50120
	1500	CC50150
	1800	CC50180
	2000	CC50200
	2100	CC50210
	2200	CC50220
600	1200	CC60120
	1500	CC60150
	1800	CC60180
	2000	CC60200
	2100	CC60210
	2200	CC60220
700	1200	CC70120
	1500	CC70150
	1800	CC70180
	2000	CC70200
	2100	CC70210
	2200	CC70220


Ancho	Alto	Código
750	1200	CC75120
	1500	CC75150
	1800	CC75180
	2000	CC75200
	2100	CC75210
	2200	CC75220
800	1200	CC80120
	1500	CC80150
	1800	CC80180
	2000	CC80200
	2100	CC80210
	2200	CC80220
900	1200	CC90120
	1500	CC90150
	1800	CC90180
	2000	CC90200
	2100	CC90210
	2200	CC90220

Ancho	Alto	Código
1000	1200	CC100120
	1500	CC100150
	1800	CC100180
	2000	CC100200
	2100	CC100210
	2200	CC100220
1200	1200	CC120120
	1500	CC120150
	1800	CC120180
	2000	CC120200
	2100	CC120210
	2200	CC120220

LÍNEA F50M

Línea F50M - Laterales abulonados

Los laterales se colocan mediante bulones y poseen burlete inyectado en todo el perímetro. Están construidos en chapa de acero al carbono de 1,60mm de espesor, con un tratamiento previo a pintura de desengrasado, fosfatizado y pavonado. Luego se aplica pintura termo-convertible con base poliéster y terminación texturada RAL 7032.




Ancho	Alto	Código
300	1200	LA30120
	1500	LA30150
	1800	LA30180
	2000	LA30200
	2100	LA30210
	2200	LA30220
400	1200	LA40120
	1500	LA40150
	1800	LA40180
	2000	LA40200
	2100	LA40210
	2200	LA40220
450	1200	LA45120
	1500	LA45150
	1800	LA45180
	2000	LA45200
	2100	LA45210
	2200	LA45220

Ancho	Alto	Código
500	1200	LA50120
	1500	LA50150
	1800	LA50180
	2000	LA50200
	2100	LA50210
	2200	LA50220
600	1200	LA60120
	1500	LA60150
	1800	LA60180
	2000	LA60200
	2100	LA60210
	2200	LA60220

Ancho	Alto	Código
800	1200	LA80120
	1500	LA80150
	1800	LA80180
	2000	LA80200
	2100	LA80210
	2200	LA80220
1000	1200	LA100120
	1500	LA100150
	1800	LA100180
	2000	LA100200
	2100	LA100210
	2200	LA100220

LÍNEA F50M


Línea F50M - Porta planos A4 autoadhesivo



Código	Descripción	Cant. por bulto
PPA4	Porta planos metálico autoadhesivo A4/Oficio	1

LÍNEA F50M

Línea F50M - Porta notebook






Código	Descripción	Cant. por bulto
PNOT	Porta notebook metálico metálico con pistón rebatible para puertas + 750mm	1


LÍNEA F50M

Línea F50M - Cáncamo de izaje M10

Cáncamo ojo métrico DIN 580

Diámetro	0° (Ver esquema 1)	α 45° β 90° (Ver esquema 2)	α 45° β 90° (Ver esquema 3)
M10	230 [Kg]	425 [Kg]	850 [Kg]
Modo de uso			

La carga real admisible depende del ángulo de las eslingas y del correcto reparto. Evitar esfuerzos laterales. Ver esquema de izaje.



Código	Cant. por bulto
CAM10	1

La empresa realizó los cálculos y pruebas mecánicas para indicar a sus clientes la correcta forma de izaje según las necesidades de peso. La empresa no aceptará reclamos de productos dañados si no es usado el manual de izaje provisto en la venta de este producto o en nuestro sitio web: www.forli.com.ar

LÍNEA F50M

Línea F50M - Kit de unión entre gabinetes




Código	Cant. por bulto	Descripción
KUGA	1	Kit de unión entre gabinetes (6 metros de burlete y 16 tornillos de fijación)
EMZ10	2	Empalme suplementario para zócalos F50M de alto 100mm
EMZ20	2	Empalme suplementario para zócalos F50M de alto 200mm



LÍNEA F50M

Línea F50M - Tapas de piso seccionadas



Ancho	Prof.	Código
300	300	TP3030
	400	TP3040
	450	TP3045
	500	TP3050
	600	TP3060
	800	TP3080
	1000	TP30100
400	300	TP4030
	400	TP4040
	450	TP4045
	500	TP4050
	600	TP4060
	800	TP4080
	1000	TP40100
450	300	TP4530
	400	TP4540
	450	TP4545
	500	TP4550
	600	TP4560
	800	TP4580
	1000	TP45100
500	300	TP5030
	400	TP5040
	450	TP5045
	500	TP5050
	600	TP5060
	800	TP5080
	1000	TP50100

Ancho	Prof.	Código
600	300	TP6030
	400	TP6040
	450	TP6045
	500	TP6050
	600	TP6060
	800	TP6080
	1000	TP60100
700	300	TP7030
	400	TP7040
	450	TP7045
	500	TP7050
	600	TP7060
	800	TP7080
	1000	TP70100
750	300	TP7530
	400	TP7540
	450	TP7545
	500	TP7550
	600	TP7560
	800	TP7580
	1000	TP75100
800	300	TP8030
	400	TP8040
	450	TP8045
	500	TP8050
	600	TP8060
	800	TP8080
	1000	TP80100

Ancho	Prof.	Código
900	300	TP9030
	400	TP9040
	450	TP9045
	500	TP9050
	600	TP9060
	800	TP9080
	1000	TP90100
1000	300	TP10030
	400	TP10040
	450	TP10045
	500	TP10050
	600	TP10060
	800	TP10080
	1000	TP100100
1200	300	TP12030
	400	TP12040
	450	TP12045
	500	TP12050
	600	TP12060
	800	TP12080
	1000	TP120100

LÍNEA F50M

Línea F50M - Adicional puerta con visor de vidrio

Los visores de vidrio se comercializan como accesorio y son adicionales al valor del gabinete. Se utilizan vidrios templados tipo Blindex de 3+3mm.



Ancho	Alto	Código
500	1200	PV50120
	1500	PV50150
	1800	PV50180
	2000	PV50200
	2100	PV50210
	2200	PV50220
600	1200	PV60120
	1500	PV60150
	1800	PV60180
	2000	PV60200
	2100	PV60210
	2200	PV60220
700	1200	PV70120
	1500	PV70150
	1800	PV70180
	2000	PV70200
	2100	PV70210
	2200	PV70220


Ancho	Alto	Código
750	1200	PV75120
	1500	PV75150
	1800	PV75180
	2000	PV75200
	2100	PV75210
	2200	PV75220
800	1200	PV80120
	1500	PV80150
	1800	PV80180
	2000	PV80200
	2100	PV80210
	2200	PV80220
900	1200	PV90120
	1500	PV90150
	1800	PV90180
	2000	PV90200
	2100	PV90210
	2200	PV90220

Ancho	Alto	Código
1000	1200	PV100120
	1500	PV100150
	1800	PV100180
	2000	PV100200
	2100	PV100210
	2200	PV100220
1200	1200	PV120120
	1500	PV120150
	1800	PV120180
	2000	PV120200
	2100	PV120210
	2200	PV120220

LÍNEA F50M

Línea F50M - Adicional por puerta trasera

Las puertas traseras se comercializan como accesorio y son adicionales al valor del gabinete. Van colocadas en la posición del panel trasero.



Ancho	Alto	Código
300	1200	PT30120
	1500	PT30150
	1800	PT30180
	2000	PT30200
	2100	PT30210
	2200	PT30220
400	1200	PT40120
	1500	PT40150
	1800	PT40180
	2000	PT40200
	2100	PT40210
	2200	PT40220
450	1200	PT45120
	1500	PT45150
	1800	PT45180
	2000	PT45200
	2100	PT45210
	2200	PT45220
500	1200	PT50120
	1500	PT50150
	1800	PT50180
	2000	PT50200
	2100	PT50210
	2200	PT50220


Ancho	Alto	Código
600	1200	PT60120
	1500	PT60150
	1800	PT60180
	2000	PT60200
	2100	PT60210
	2200	PT60220
700	1200	PT70120
	1500	PT70150
	1800	PT70180
	2000	PT70200
	2100	PT70210
	2200	PT70220
750	1200	PT75120
	1500	PT75150
	1800	PT75180
	2000	PT75200
	2100	PT75210
	2200	PT75220
800	1200	PT80120
	1500	PT80150
	1800	PT80180
	2000	PT80200
	2100	PT80210
	2200	PT80220

Ancho	Alto	Código
900	1200	PT90120
	1500	PT90150
	1800	PT90180
	2000	PT90200
	2100	PT90210
	2200	PT90220
1000	1200	PT100120
	1500	PT100150
	1800	PT100180
	2000	PT100200
	2100	PT100210
	2200	PT100220
1200	1200	PT120120
	1500	PT120150
	1800	PT120180
	2000	PT120200
	2100	PT120210
	2200	PT120220

LÍNEA F50M

Línea F50M - Ángulos para frentes seccionados


Alto	Código	Cant. por bulto
1200	AFS120	1
1500	AFS150	1
1800	AFS180	1
2000	AFS200	1
2100	AFS210	1
2200	AFS220	1



LÍNEA F50M

Línea F50M - Ángulos con riel DIN para borneras

Alto	Código	Cant. por bulto
1200	ABR120	1
1500	ABR150	1
1800	ABR180	1
2000	ABR200	1
2100	ABR210	1
2200	ABR220	1



LÍNEA F50M

Línea F50M - Soporte flotante con riel DIN




Código	Descripción	Ancho	Alto	Cant. por bulto
SPFD30	Soporte flotante con riel DIN para ancho 300	200	50	1
SPFD40	Soporte flotante con riel DIN para ancho 400	300	50	1
SPFD45	Soporte flotante con riel DIN para ancho 450	350	50	1
SPFD50	Soporte flotante con riel DIN para ancho 500	400	50	1
SPFD60	Soporte flotante con riel DIN para ancho 600	500	50	1
SPFD70	Soporte flotante con riel DIN para ancho 700	600	50	1
SPFD75	Soporte flotante con riel DIN para ancho 750	650	50	1
SPFD80	Soporte flotante con riel DIN para ancho 800	700	50	1
SPFD90	Soporte flotante con riel DIN para ancho 900	800	50	1
SPFD100	Soporte flotante con riel DIN para ancho 1000	900	50	1
SPFD120	Soporte flotante con riel DIN para ancho 1200	1100	50	1

LÍNEA F50M

Línea F50M - Bandejas de montaje seccionadas

Las bandejas de montaje seccionadas ya incluyen el par de ángulos para su fijación. Se construyen en chapa de acero galvanizado de 1,6mm de espesor.



Ancho	Alto	Código
300	150	BMS3015
	200	BMS3020
	300	BMS3030
	400	BMS3040
	450	BMS3045
	500	BMS3050
	600	BMS3060
400	750	BMS3075
	150	BMS4015
	200	BMS4020
	300	BMS4030
	400	BMS4040
	450	BMS4045
	500	BMS4050
450	600	BMS4060
	750	BMS4075
	150	BMS4515
	200	BMS4520
	300	BMS4530
	400	BMS4540
	450	BMS4545
500	500	BMS4550
	600	BMS4560
	750	BMS4575
	150	BMS5015
	200	BMS5020
	300	BMS5030
	400	BMS5040
	450	BMS5045
	500	BMS5050
	600	BMS5060
	750	BMS5075

Ancho	Alto	Código
600	150	BMS6015
	200	BMS6020
	300	BMS6030
	400	BMS6040
	450	BMS6045
	500	BMS6050
	600	BMS6060
700	750	BMS6075
	150	BMS7015
	200	BMS7020
	300	BMS7030
	400	BMS7040
	450	BMS7045
	500	BMS7050
750	600	BMS7060
	750	BMS7075
	150	BMS7515
	200	BMS7520
	300	BMS7530
	400	BMS7540
	450	BMS7545
800	500	BMS7550
	600	BMS7560
	750	BMS7575
	150	BMS8015
	200	BMS8020
	300	BMS8030
	400	BMS8040
	450	BMS8045
	500	BMS8050
	600	BMS8060
	750	BMS8075

Ancho	Alto	Código
900	150	BMS9015
	200	BMS9020
	300	BMS9030
	400	BMS9040
	450	BMS9045
	500	BMS9050
	600	BMS9060
1000	750	BMS9075
	150	BMS10015
	200	BMS10020
	300	BMS10030
	400	BMS10040
	450	BMS10045
	500	BMS10050
1200	600	BMS10060
	750	BMS10075
	150	BMS12015
	200	BMS12020
	300	BMS12030
	400	BMS12040
	450	BMS12045
	500	BMS12050
	600	BMS12060
	750	BMS12075

Bandejas y frentes troquelables para interruptores de caja moldeada.





NUEVO MODELO


Imagen a modo ilustrativo.

LÍNEA F50M

Línea F50M - Bandejas de montaje seccionadas para interruptores caja moldeada



Plano a modo ilustrativo. La disposición de los calados está configurada según cada modelo. Ver configuraciones en bloques cad.





Detalle	Ancho	Alto	Código
Bandeja de montaje seccionada 600×200 para caja moldeada hasta 250A	600	200	BMS6020-CM
Bandeja de montaje seccionada 600×300 para caja moldeada hasta 630A		300	BMS6030-CM
Bandeja de montaje seccionada 750×200 para caja moldeada hasta 250A	750	200	BMS7520-CM
Bandeja de montaje seccionada 750×300 para caja moldeada hasta 630A		300	BMS7530-CM
Bandeja de montaje seccionada 900×200 para caja moldeada hasta 250A	900	200	BMS9020-CM
Bandeja de montaje seccionada 900×300 para caja moldeada hasta 630A		300	BMS9030-CM


Las bandejas son universales y están diseñadas para interruptores de las marcas Schneider, ABB, Siemens y Eaton.

LÍNEA F50M

Línea F50M - Frentes abulonados seccionados para interruptores caja moldeada



Plano a modo ilustrativo. La disposición de los calados está configurada según cada modelo. Ver configuraciones en bloques cad.



Detalle	Ancho	Alto	Código	Código	Código	Código
Frente seccionado calado 600×200 para CM hasta 250A vertical	600	200	FSC6020-SCV	FSC6020-ABV	FSC6020-SIV	FSC6020-EAV
Frente seccionado calado 600×200 para CM hasta 250A horizontal			FSC6020-SCH	FSC6020-ABH	FSC6020-SIH	FSC6020-EAH
Frente seccionado calado 600×300 para CM hasta 630A vertical		300	FSC6030-SCV	FSC6030-ABV	FSC6030-SIV	FSC6030-EAV
Frente seccionado calado 600×300 para CM hasta 630A horizontal			FSC6030-SCH	FSC6030-ABH	FSC6030-SIH	FSC6030-EAH
Frente seccionado calado 750×200 para CM hasta 250A vertical	750	200	FSC7520-SCV	FSC7520-ABV	FSC7520-SIV	FSC7520-EAV
Frente seccionado calado 750×200 para CM hasta 250A horizontal			FSC7520-SCH	FSC7520-ABH	FSC7520-SIH	FSC7520-EAH
Frente seccionado calado 750×300 para CM hasta 630A vertical		300	FSC7530-SCV	FSC7530-ABV	FSC7530-SIV	FSC7530-EAV
Frente seccionado calado 750×300 para CM hasta 630A horizontal			FSC7530-SCH	FSC7530-ABH	FSC7530-SIH	FSC7530-EAH
Frente seccionado calado 900×200 para CM hasta 250A vertical	900	200	FSC9020-SCV	FSC9020-ABV	FSC9020-SIV	FSC9020-EAV
Frente seccionado calado 900×200 para CM hasta 250A horizontal			FSC9020-SCH	FSC9020-ABH	FSC9020-SIH	FSC9020-EAH
Frente seccionado calado 900×300 para CM hasta 630A vertical		300	FSC9030-SCV	FSC9030-ABV	FSC9030-SIV	FSC9030-EAV
Frente seccionado calado 900×300 para CM hasta 630A horizontal			FSC9030-SCH	FSC9030-ABH	FSC9030-SIH	FSC9030-EAH

Para CM
Schneider®


Para CM
ABB®

Para CM
Siemens®

Para CM
Eaton®

LÍNEA F50M

Línea F50M - Frentes abulonados seccionados ciegos




Ancho	Alto	Código
300	50	FS3005
	100	FS3010
	150	FS3015
	200	FS3020
	250	FS3025
	300	FS3030
	350	FS3035
	400	FS3040
	450	FS3045
	600	FS3060
400	750	FS3075
	900	FS3090
	50	FS4005
	100	FS4010
	150	FS4015
	200	FS4020
	250	FS4025
	300	FS4030
	350	FS4035
	400	FS4040
450	450	FS4045
	600	FS4060
	750	FS4075
	900	FS4090
	50	FS4505
	100	FS4510
	150	FS4515
	200	FS4520
	250	FS4525
	300	FS4530
500	350	FS4535
	400	FS4540
	450	FS4545
	600	FS4560
	750	FS4575
	900	FS4590
	50	FS5005
	100	FS5010
	150	FS5015
	200	FS5020
	250	FS5025
	300	FS5030
	350	FS5035
	400	FS5040
	450	FS5045
	600	FS5060
	750	FS5075
	900	FS5090

Ancho	Alto	Código
600	50	FS6005
	100	FS6010
	150	FS6015
	200	FS6020
	250	FS6025
	300	FS6030
	350	FS6035
	400	FS6040
	450	FS6045
	600	FS6060
700	750	FS6075
	900	FS6090
	50	FS7005
	100	FS7010
	150	FS7015
	200	FS7020
	250	FS7025
	300	FS7030
	350	FS7035
	400	FS7040
750	450	FS7045
	600	FS7060
	750	FS7075
	900	FS7090
	50	FS7505
	100	FS7510
	150	FS7515
	200	FS7520
	250	FS7525
	300	FS7530
800	350	FS7535
	400	FS7540
	450	FS7545
	600	FS7560
	750	FS7575
	900	FS7590
	50	FS8005
	100	FS8010
	150	FS8015
	200	FS8020
	250	FS8025
	300	FS8030
	350	FS8035
	400	FS8040
	450	FS8045
	600	FS8060
	750	FS8075
	900	FS8090

Ancho	Alto	Código
900	50	FS9005
	100	FS9010
	150	FS9015
	200	FS9020
	250	FS9025
	300	FS9030
	350	FS9035
	400	FS9040
	450	FS9045
	600	FS9060
1000	750	FS9075
	900	FS9090
	50	FS10005
	100	FS10010
	150	FS10015
	200	FS10020
	250	FS10025
	300	FS10030
	350	FS10035
	400	FS10040
1200	450	FS10045
	600	FS10060
	750	FS10075
	900	FS10090
	50	FS12005
	100	FS12010
	150	FS12015
	200	FS12020
	250	FS12025
	300	FS12030
	350	FS12035
	400	FS12040
	450	FS12045
	600	FS12060
	750	FS12075
	900	FS12090

LÍNEA F50M

Línea F50M - Frentes abulonados seccionados calados



Ancho	Alto	Código
400	150	FSC4015
	200	FSC4020
	300	FSC4030
	450	FSC4045
	600	FSC4060
450	150	FSC4515
	200	FSC4520
	300	FSC4530
	450	FSC4545
	600	FSC4560
500	150	FSC5015
	200	FSC5020
	300	FSC5030
	450	FSC5045
	600	FSC5060
600	150	FSC6015
	200	FSC6020
	300	FSC6030
	450	FSC6045
	600	FSC6060

Ancho	Alto	Código
700	150	FSC7015
	200	FSC7020
	300	FSC7030
	450	FSC7045
	600	FSC7060
750	150	FSC7515
	200	FSC7520
	300	FSC7530
	450	FSC7545
	600	FSC7560
800	150	FSC8015
	200	FSC8020
	300	FSC8030
	450	FSC8045
	600	FSC8060
900	150	FSC9015
	200	FSC9020
	300	FSC9030
	450	FSC9045
	600	FSC9060

Ancho	Alto	Código
1000	150	FSC10015
	200	FSC10020
	300	FSC10030
	450	FSC10045
	600	FSC10060
1200	150	FSC12015
	200	FSC12020
	300	FSC12030
	450	FSC12045
	600	FSC12060


LÍNEA F50M

Línea F50M - Largueros de profundidad



LARGUEROS TIPO J

Profundidad	Código	Cant. por bulto
300	HJ30	1
400	HJ40	1
450	HJ45	1
500	HJ50	1
600	HJ60	1
800	HJ80	1
1000	HJ100	1






LARGUEROS TIPO C

Profundidad	Código	Cant. por bulto
300	HB30	1
400	HB40	1
450	HB45	1
500	HB50	1
600	HB60	1
800	HB80	1
1000	HB100	1

LÍNEA F50M

Línea F50M - Largueros horizontales y verticales



LARGUEROS HORIZONTALES SUPERIORES

Profundidad	Código	Cant. por bulto
300	LH30	1
400	LH40	1
450	LH45	1
500	LH50	1
600	LH60	1
700	LH70	1
750	LH75	1
800	LH80	1
900	LH90	1
1000	LH100	1
1200	LH120	1

LARGUEROS HORIZONTALES FRONTALES



Profundidad	Código	Cant. por bulto
300	LHF30	1
400	LHF40	1
450	LHF45	1
500	LHF50	1
600	LHF60	1
700	LHF70	1
750	LHF75	1
800	LHF80	1
900	LHF90	1
1000	LHF100	1
1200	LHF120	1

LARGUEROS VERTICALES

Profundidad	Código	Cant. por bulto
200	LV20	1
350	LV35	1
500	LV50	1
650	LV65	1
800	LV80	1

LÍNEA F50M

Línea F50M - Soportes con aisladores de barras



SOPORTE DE BARRAS TRIPOLAR

Código	Cant. por bulto	Alto Barra	Ancho Barra	Largo Soporte
SB3A5	1	30 a 50mm	5mm	280mm
SB3A10	1	30 a 50mm	10mm	280mm
SB3B5	1	60 a 80mm	5mm	300mm
SB3B10	1	60 a 80mm	10mm	300mm
SB3C5	1	100 a 120mm	5mm	340mm
SB3C10	1	100 a 120mm	10mm	340mm

SOPORTE DE BARRAS TETRAPOLAR



Código	Cant. por bulto	Alto Barra	Ancho Barra	Largo Soporte
SB4A5	1	30 a 50mm	5mm	360mm
SB4A10	1	30 a 50mm	10mm	360mm
SB4B5	1	60 a 80mm	5mm	390mm
SB4B10	1	60 a 80mm	10mm	390mm
SB4C5	1	100 a 120mm	5mm	440mm
SB4C10	1	100 a 120mm	10mm	440mm

SOPORTE DE BARRAS TETRAPOLAR MIXTO

Código	Cant. por bulto	Alto Barra	Ancho Barra	Largo Soporte
SBMA	1	30 a 50mm	3×10 + 1×5mm	360mm
SBMB	1	60 a 80mm	3×10 + 1×5mm	390mm
SBMC	1	100 a 120mm	3×10 + 1×5mm	440mm

LÍNEA F50M

Línea F50M - Cubicados horizontales abulonados





Ancho	Prof.	Código
300	300	CH3030
	400	CH3040
	450	CH3045
	500	CH3050
	600	CH3060
	800	CH3080
	1000	CH30100
400	300	CH4030
	400	CH4040
	450	CH4045
	500	CH4050
	600	CH4060
	800	CH4080
	1000	CH40100
450	300	CH4530
	400	CH4540
	450	CH4545
	500	CH4550
	600	CH4560
	800	CH4580
	1000	CH45100
500	300	CH5030
	400	CH5040
	450	CH5045
	500	CH5050
	600	CH5060
	800	CH5080
	1000	CH50100

Ancho	Prof.	Código
600	300	CH6030
	400	CH6040
	450	CH6045
	500	CH6050
	600	CH6060
	800	CH6080
	1000	CH60100
700	300	CH7030
	400	CH7040
	450	CH7045
	500	CH7050
	600	CH7060
	800	CH7080
	1000	CH70100
750	300	CH7530
	400	CH7540
	450	CH7545
	500	CH7550
	600	CH7560
	800	CH7580
	1000	CH75100
800	300	CH8030
	400	CH8040
	450	CH8045
	500	CH8050
	600	CH8060
	800	CH8080
	1000	CH80100

Ancho	Prof.	Código
900	300	CH9030
	400	CH9040
	450	CH9045
	500	CH9050
	600	CH9060
	800	CH9080
	1000	CH90100
1000	300	CH10030
	400	CH10040
	450	CH10045
	500	CH10050
	600	CH10060
	800	CH10080
	1000	CH100100
1200	300	CH12030
	400	CH12040
	450	CH12045
	500	CH12050
	600	CH12060
	800	CH12080
	1000	CH120100

LÍNEA F50M



Línea F50M - Toberas de ventilación de techo



Código	Cant. Por Bulto	Cooler	Dimensiones
TVTE115	1	150×150mm	250×125×250mm
TVTE120	1	200×200mm	300×125×300mm

LÍNEA F50M

Línea F50M - Techos ventilados de alto 100mm



Ancho	Prof.	Código
300	300	TV3030
	400	TV3040
	450	TV3045
	500	TV3050
	600	TV3060
	800	TV3080
400	1000	TV30100
	300	TV4030
	400	TV4040
	450	TV4045
	500	TV4050
	600	TV4060
450	800	TV4080
	1000	TV40100
	300	TV4530
	400	TV4540
	450	TV4545
	500	TV4550
500	600	TV4560
	800	TV4580
	1000	TV45100
	300	TV5030
	400	TV5040
	450	TV5045
600	500	TV5050
	600	TV5060
	800	TV5080
	1000	TV50100
	300	TV6030
	400	TV6040
	450	TV6045
	500	TV6050
	600	TV6060
	800	TV6080
	1000	TV60100

Ancho	Prof.	Código
700	300	TV7030
	400	TV7040
	450	TV7045
	500	TV7050
	600	TV7060
	800	TV7080
750	1000	TV70100
	300	TV7530
	400	TV7540
	450	TV7545
	500	TV7550
	600	TV7560
800	800	TV7580
	1000	TV75100
	300	TV8030
	400	TV8040
	450	TV8045
	500	TV8050
900	600	TV8060
	800	TV8080
	1000	TV80100
	300	TV9030
	400	TV9040
	450	TV9045
1000	500	TV9050
	600	TV9060
	800	TV9080
	1000	TV90100
	300	TV10030
	400	TV10040
	450	TV10045
	500	TV10050
	600	TV10060
	800	TV10080
	1000	TV100100

Ancho	Prof.	Código
1050	300	TV10530
	400	TV10540
	450	TV10545
	500	TV10550
	600	TV10560
	800	TV10580
1100	1000	TV105100
	300	TV11030
	400	TV11040
	450	TV11045
	500	TV11050
	600	TV11060
1200	800	TV11080
	1000	TV110100
	300	TV12030
	400	TV12040
	450	TV12045
	500	TV12050
	600	TV12060
	800	TV12080
	1000	TV120100

Código	Descripción	Bulto
Gabinetes		
3018030B	Gabinete modular 300×1800×300 B (con bandeja, sin laterales)	1
3018045B	Gabinete modular 300×1800×450 B (con bandeja, sin laterales)	1
3018060B	Gabinete modular 300×1800×600 B (con bandeja, sin laterales)	1
6018030B	Gabinete modular 600×1800×300 B (con bandeja, sin laterales)	1
6018045B	Gabinete modular 600×1800×450 B (con bandeja, sin laterales)	1
6018060B	Gabinete modular 600×1800×600 B (con bandeja, sin laterales)	1
7518030B	Gabinete modular 750×1800×300 B (con bandeja, sin laterales)	1
7518045B	Gabinete modular 750×1800×450 B (con bandeja, sin laterales)	1
7518060B	Gabinete modular 750×1800×600 B (con bandeja, sin laterales)	1
9018030B	Gabinete modular 900×1800×300 B (con bandeja, sin laterales)	1
9018045B	Gabinete modular 900×1800×450 B (con bandeja, sin laterales)	1
9018060B	Gabinete modular 900×1800×600 B (con bandeja, sin laterales)	1
3021030B	Gabinete modular 300×2100×300 B (con bandeja, sin laterales)	1
3021045B	Gabinete modular 300×2100×450 B (con bandeja, sin laterales)	1
3021060B	Gabinete modular 300×2100×600 B (con bandeja, sin laterales)	1
6021030B	Gabinete modular 600×2100×300 B (con bandeja, sin laterales)	1
6021045B	Gabinete modular 600×2100×450 B (con bandeja, sin laterales)	1
6021060B	Gabinete modular 600×2100×600 B (con bandeja, sin laterales)	1
7521030B	Gabinete modular 750×2100×300 B (con bandeja, sin laterales)	1
7521045B	Gabinete modular 750×2100×450 B (con bandeja, sin laterales)	1
7521060B	Gabinete modular 750×2100×600 B (con bandeja, sin laterales)	1
9021030B	Gabinete modular 900×2100×300 B (con bandeja, sin laterales)	1
9021045B	Gabinete modular 900×2100×450 B (con bandeja, sin laterales)	1
9021060B	Gabinete modular 900×2100×600 B (con bandeja, sin laterales)	1
Zócalos perimetrales		
ZP3030	Zócalo perimetral desmontable 300×100×300	1
ZP3045	Zócalo perimetral desmontable 300×100×450	1
ZP3060	Zócalo perimetral desmontable 300×100×600	1
ZP6030	Zócalo perimetral desmontable 600×100×300	1
ZP6045	Zócalo perimetral desmontable 600×100×450	1
ZP6060	Zócalo perimetral desmontable 600×100×600	1
ZP7530	Zócalo perimetral desmontable 750×100×300	1
ZP7545	Zócalo perimetral desmontable 750×100×450	1
ZP7560	Zócalo perimetral desmontable 750×100×600	1
ZP9030	Zócalo perimetral desmontable 900×100×300	1
ZP9045	Zócalo perimetral desmontable 900×100×450	1
ZP9060	Zócalo perimetral desmontable 900×100×600	1

Código	Descripción	Bulto
Contratapas abisagradas ciegas		
CT60180	Contratapa abisagrada ciega para 600X1800	1
CT60210	Contratapa abisagrada ciega para 600X2100	1
CT75180	Contratapa abisagrada ciega para 750X1800	1
CT75210	Contratapa abisagrada ciega para 750X2100	1
CT90180	Contratapa abisagrada ciega para 900X1800	1
CT90210	Contratapa abisagrada ciega para 900X2100	1
Accesorios		
KUGA	Kit de unión entre gabinetes (6 metros de burlete y 16 tornillos de fijación)	1
EMZ10	Empalme suplementario para zócalos F50M de alto 100mm	2
PPA4	Porta planos metálico autoadhesivo A4/Oficio	1
CAM10	Cáncamo de izaje	1
Soportes de profundidad		
SP30	Soporte de profundidad omega para F50M fondo 300mm	1
SP45	Soporte de profundidad omega para F50M fondo 450mm	1
SP60	Soporte de profundidad omega para F50M fondo 600mm	1
SZ30	Soporte de profundidad tipo Z para F50M fondo 300mm	1
SZ45	Soporte de profundidad tipo Z para F50M fondo 450mm	1
SZ60	Soporte de profundidad tipo Z para F50M fondo 600mm	1
Bandejas de montaje seccionadas		
BMS6020-CM	Bandeja de montaje seccionada 600×200 para caja moldeada hasta 250A	1
BMS6030-CM	Bandeja de montaje seccionada 600×300 para caja moldeada hasta 630A	1
BMS7520-CM	Bandeja de montaje seccionada 750×200 para caja moldeada hasta 250A	1
BMS7530-CM	Bandeja de montaje seccionada 750×300 para caja moldeada hasta 630A	1
BMS9020-CM	Bandeja de montaje seccionada 900×200 para caja moldeada hasta 250A	1
BMS9030-CM	Bandeja de montaje seccionada 900×300 para caja moldeada hasta 630A	1
Ángulos para frentes seccionados		
AFS180	Ángulo vertical para frente seccionado de altura 1800	1
AFS210	Ángulo vertical para frente seccionado de altura 2100	1
Laterales abulonados		
LA30180	Lateral abulonado para 300×1800	1
LA30210	Lateral abulonado para 300×2100	1
LA45180	Lateral abulonado para 450×1800	1
LA45210	Lateral abulonado para 450×2100	1
LA60180	Lateral abulonado para 600×1800	1
LA60210	Lateral abulonado para 600×2100	1





Imagen a modo ilustrativo.

Accesorios

Cajas de empotrar y accesorios



CDE



TCP



BIS



REF




REF



RDS

LÍNEA CDE

LÍNEA CDE - Cajas DIN de empotrar



Código	Descripción	Ancho	Alto	Prof.	Cantidad por bulto
CDE-4	Caja din de empotrar para 4 bocas	145	200	90	14
CDE-6	Caja din de empotrar para 6 bocas	180	200	90	10
CDE-10	Caja din de empotrar para 10 bocas	250	200	90	7
CDE-14	Caja din de empotrar para 14 bocas	360	200	90	7
CDE-20	Caja din de empotrar para 20 bocas	250	340	90	5
CDE-28	Caja din de empotrar para 28 bocas	360	340	90	3
CDE-42	Caja din de empotrar para 42 bocas	360	480	90	3
CDE-64	Caja din de empotrar para 64 bocas	360	580	90	1
CDE-80	Caja din de empotrar para 80 bocas	430	580	90	1

LÍNEA TCP

LÍNEA TCP - Tomacorrientes periscopios




Imagen a modo ilustrativo. Los periscopios se comercializan sin equipamiento.

Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Cantidad por bulto
0265	Periscopio para 2 bastidores universales	140	140	80	20
0267	Periscopio para 4 bastidores universales	270	140	80	10
0266	Periscopio para 6 bastidores universales	400	140	80	5
1265	Periscopio para 8 módulos Línea Cambre	140	140	80	20
1267	Periscopio para 16 módulos Línea Cambre	270	140	80	10
1266	Periscopio para 24 módulos Línea Cambre	400	140	80	5
2265	Periscopio prolongador para armar universal 2 bastidores	140	140	80	20
2266	Periscopio prolongador para armar universal 4 bastidores	270	140	80	10
3265	Periscopio prolongador para armar 8 módulos Línea Cambre	140	140	80	20
3266	Periscopio prolongador para armar 16 módulos Línea Cambre	270	140	80	10

LÍNEA REF


Línea REF - Coolers



Código	Descripción	Ancho	Alto	m3/h	CFM	Cantidad por bulto
FCR80220	Cooler cuadrado con rulemanes 80×80×25 220v	80	80	35.68	21 CFM	1
FCR120220	Cooler cuadrado con rulemanes 120×120×25 220v	120	120	76.46	45 CFM	1
FCR150220	Cooler cuadrado con rulemanes 150×150×51 220v	150	150	305.82	180 CFM	1
FCR200220	Cooler cuadrado con rulemanes 200×200×62 220v	200	200	484.22	285 CFM	1

LÍNEA REF


Línea REF - Rejillas plásticas para coolers



Código	Descripción	Ancho	Alto	Calado	Cantidad por bulto
RPV8080	Rejilla plástica con filtro para cooler de 80×80	105	105	82X82	1
RPV120120	Rejilla plástica con filtro para cooler de 120×120	150	150	120X120	1
RPV150150	Rejilla plástica con filtro para cooler de 150×150	205	205	175X175	1
RPV200200	Rejilla plástica con filtro para cooler de 200×200	255	255	225X225	1

LÍNEA REF

Línea REF - Rejillas metálicas para coolers



Código	Descripción	Ancho	Alto	Cantidad por bulto
RMV8080	Rejilla metálica para cooler de 80×80	80	80	1
RMV120120	Rejilla metálica para cooler de 120×120	120	120	1
RMV150150	Rejilla metálica para cooler de 150×150	150	150	1
RMV200200	Rejilla metálica para cooler de 200×200	200	200	1

LÍNEA RDS

Línea RDS - Rieles DIN



Código	Descripción	Ancho	Alto	Prof.	Cant. por bulto
RDS-LG2M	Riel DIN liso galvanizado de 2 metros	2000	35	6	10
RDS-PG2M	Riel DIN perforado galvanizado de 2 metros	2000	35	6	10
RDS-LG1M	Riel DIN liso galvanizado de 1 metro	1000	35	6	25
RDS-PG1M	Riel DIN perforado galvanizado de 1 metro	1000	35	6	25
RDS-PG500	Riel DIN perforado galvanizado de 500mm	500	35	6	25
RDS-PG200	Riel DIN perforado galvanizado de 200mm	200	35	6	50
RDS-PG100	Riel DIN perforado galvanizado de 100mm	100	35	6	50
RDS-PGP1M	Riel DIN precortado galvanizado de 1 metro	1000	35	6	10
¡Nuevo!	RDS-PACK Riel DIN perforado galva. de 1 metro - pack 500u	1000	35	6	500

LÍNEA BIS

Línea BIS - Bisagras y pernos

















Código	Descripción	Cantidad por bulto
BIS-GE	Bisagra inyectada de Zamak Línea GE para abulonar	1
BIS-CTR	Bisagra de contratapa con perno para abulonar	1
BIS-PER	Perno de bisagra Línea F50M/GEE/PU/PE	1
BIS-F50	Bisagra pesada inyectada Línea F50M/GEE/PU/PE para abulonar	1
BIS-FI	Bisagra de acero inoxidable Línea FI con perno y buje para soldar	1
BIS-F60	Bisagra metálica línea F60 con base de fijación, perno y tornillos	1

LÍNEA FEMA

Línea FEMA - Cerraduras importadas

Código	Descripción	Cant. Bulto
FEMA-0005	Cerradura manija metálica grande con llave	10
FEMA-0016	Falleba metálica de 3 puntos con cerradura	1
FEMA-0021	Cerradura YALE grande cabeza botón con rebaje (con llave)	10
FEMA-0025	Cerradura moneda PREMIUM de acero inoxidable	10
FEMA-0042	Varrilla metálica para cerradura falleba	2
FEMA-0043	Guía plástica para cerradura falleba	10
FEMA-0055	Cerradura manija metálica grande sin llave	10
FEMA-0062	Cerradura moneda 1/4 vuelta con tambor plástico y eje metálico	8
FEMA-0080	Cerradura manija 1/4 vuelta con manija plástica y eje metálico	10
FEMA-0105	Cerradura plástica línea F60 (nuevo modelo)	1
CE-PLASTICA	Cerradura plástica línea GE 1/4 vuelta con manija desmontable	1





GABINETES Y CAJAS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS



7078-2333



forliargentina



www.forli.com.ar



ventas@femalux.com

ACCEDA A NUESTRAS BIBLIOTECAS
CAD ESCANEANDO EL CÓDIGO QR, O
HACIENDO CLICK EN EL.

