

FORLI

GABINETES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

F-RACK





03

LINEA F-RACK

La línea F-RACK integra una gama completa de racks para infraestructura de comunicaciones y tecnología. Nuestros diseños combinan resistencia estructural, accesibilidad para instalación y correcta gestión térmica. Soluciones confiables para entornos profesionales de redes, telecomunicaciones y centros de datos.

- 03** - Rack mural de 19".
- 04** - Rack con fondo pivotante.
- 05** - Rack de pie/ server de 19".
- 07** - Rack abierto de 19".
- 08** - Bandejas.
- 08** - Accesorios.

Indice

LÍNEA F-RACK. Rack Mural de 19"




>> Despiece del módulo

Nuestra línea de racks murales está diseñada para optimizar el espacio en instalaciones de redes de mediano y pequeño porte.


Construidos con acero de alta resistencia, ofrecen una estructura robusta y versátil que **facilita el acceso a los componentes internos**. Son la solución ideal para organizar switches, paneles de parcheo y equipos de comunicación en entornos de oficina o centros de datos compactos. Poseen cierre mediante llave.



>> Medidas




Cierre de seguridad de 1/4 vuelta.



Múltiples puntos de acometida inferior para cableado y perforaciones.



Ventilación superior que garantiza el flujo de aire.




Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Cant. Bulto
RM0445	Rack mural de 4 unidades 19" 600x280x450mm	600	280	450	1
RM0645	Rack mural de 6 unidades 19" 600x350x450mm	600	350	450	1
RM0660	Rack mural de 6 unidades 19" 600x350x600mm	600	350	600	1
RM0945	Rack mural de 9 unidades 19" 600x500x450mm	600	500	450	1
RM0960	Rack mural de 9 unidades 19" 600x500x450mm	600	500	600	1
RM1245	Rack mural de 12 unidades 19" 600x650x450mm	600	650	450	1
RM1260	Rack mural de 12 unidades 19" 600x650x600mm	600	650	600	1
RM1545	Rack mural de 15 unidades 19" 600x750x450mm	600	750	450	1
RM1560	Rack mural de 15 unidades 19" 600x750x600mm	600	750	600	1




>> Despiece del módulo

El rack con fondo pivotante es la evolución en accesibilidad para el instalador técnico.

Su sistema de apertura posterior permite rotar el cuerpo principal del gabinete, brindando un **acceso total y cómodo al cableado trasero sin necesidad de desmontar el equipo**. Es perfecto para mantenimientos rápidos en espacios reducidos donde la eficiencia operativa es prioritaria. Poseen cierre mediante llave.



>> Medidas



RP1260



RP1560



Sistema de montaje ajustable.



Entrada de cables inferior protegida.



Techo preparado para módulos de ventilación activos.

Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Cant. Bulto
RP1260	Rack con fondo pivotante de 12 unidades 19" 600x650x600mm	600	650	600	1
RP1560	Rack con fondo pivotante de 15 unidades 19" 600x750x600mm	600	750	600	1



Puerta con cierre de seguridad tipo **falleba**.



Perfiles internos regulables en **profundidad**.



Ventilación superior que garantiza el flujo de aire.



Bases con tapas de piso **removibles** para una gestión de cables ordenada.



RS2260



RS3260



RS4260



RS4580



RS45100


>> Despiece del módulo

Diseñados para misiones críticas, los racks de pie para servidores ofrecen la máxima capacidad de carga y gestión térmica de la línea F-RACK.

Su estructura modular permite una **configuración personalizada de los montantes internos**, adaptándose a servidores de gran profundidad y racks de almacenamiento pesado. La estética profesional se combina con una durabilidad excepcional para centros de cómputo de alto rendimiento. Los laterales son desmontables con cerradura llave.



>> Medidas



Rack de pie de 19"

Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Cant. Bulto
RS2260	Rack de pie de 22 unidades 19" 600x1200x600mm	600	1200	600	1
RS2280	Rack de pie de 22 unidades 19" 600x1200x800mm	600	1200	800	1
RS3260	Rack de pie de 32 unidades 19" 600x1600x600mm	600	1600	600	1
RS3280	Rack de pie de 32 unidades 19" 600x1600x800mm	600	1600	800	1
RS4260	Rack de pie de 42 unidades 19" 600x2000x600mm	600	2000	600	1
RS4280	Rack de pie de 42 unidades 19" 600x2000x800mm	600	2000	800	1
RS4560	Rack de pie de 45 unidades 19" 600x2100x600mm	600	2100	600	1
RS4580	Rack de pie de 45 unidades 19" 600x2100x800mm	600	2100	800	1

Rack server de 19"

Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Cant. Bulto
RS42100	Rack server de 42 unidades 19" 600x2000x1000mm	600	2000	1000	1
RS42120	Rack server de 42 unidades 19" 600x2000x1200mm	600	2000	1200	1
RS45100	Rack server de 45 unidades 19" 600x2100x1000mm	600	2100	1000	1
RS45120	Rack server de 45 unidades 19" 600x2100x1200mm	600	2100	1200	1



RA3230



RA4230



RA4530

>> Despiece del módulo

La solución de rack abierto proporciona la máxima versatilidad y flujo de aire pasivo para entornos controlados.


Su diseño simplificado de dos columnas permite una instalación ultra rápida y un **acceso irrestricto a todos los puertos y cables desde cualquier ángulo**. Es la opción preferida para laboratorios de pruebas, nodos de distribución principal (MDF) y áreas de alta densidad de cableado donde la disipación de calor es natural.

Estructura de acero con perforaciones normalizadas para una **compatibilidad universal** con accesorios de 19\".



Base estable con perforaciones para **anclaje** al suelo.

>> Medidas



Código	Descripción	Ancho	Alto	Profundidad	Cant. Bulto
RA3230	Rack abierto de 32 unidades 19" 600x1600x300mm	600	1600	300	1
RA4230	Rack abierto de 42 unidades 19" 600x2000x300mm	600	2000	300	1
RA4530	Rack abierto de 45 unidades 19" 600x2100x300mm	600	2100	300	1

LÍNEA F-RACK. Bandejas

RBL45

>> Bandeja fija liviana para rack 19"




RBT45

>> Bandeja telescópica para rack 19"



BFO24V

>> Bandeja de FO para 24 puertos vacía




Código	Descripción	Cant. Bulto
RBL45	Bandeja fija liviana para rack 19" para 450mm	1
RBL60	Bandeja fija liviana para rack 19" para 600mm	1
RBP60	Bandeja fija pesada para rack 19" para 600mm	1
RBP80	Bandeja fija pesada para rack 19" para 800mm	1
RBP100	Bandeja fija pesada para rack 19" para 1000mm	1
RBP120	Bandeja fija pesada para rack 19" para 1200mm	1
RBT45	Bandeja telescópica para rack 19" para 450mm	1
RBT60	Bandeja telescópica para rack 19" para 600mm	1
RBT80	Bandeja telescópica para rack 19" para 800mm.	1
RBT100	Bandeja telescópica para rack 19" para 1000mm	1
BFO24V	Bandeja de FO para 24 puertos vacía	1
BFO24SCPC	Bandeja de FO con 24 puertos SCPC + 24 PIGTAIL SCPC	1

LÍNEA F-RACK. Accesorios


RDAS

>> Rueda giratoria para racks abiertos/ servidores



RCTA

>> Cinta decorativa para visores de puerta



RF2U

>> Frente abulonado para 2 unidades de rack 19"




RF1U

>> También disponible para 1 unidad.


ROCA

>> Organizador de cables para rack 19"



PDU05T

>> PDU de 5 tomacorrientes con interruptor termomagnético




PDU10T

>> También disponible de 10 tomacorrientes con int. termomagnético.

PDU10

>> PDU de 10 tomacorrientes



PDU05

>> También disponible de 5 tomacorrientes.

MV02

>> Módulo de ventilación con 2 coolers



MV04

>> Módulo de ventilación con 4 coolers



KBUL

>> Kit de bulonería con 50 tornillos y 50 tuercas



Código	Descripción	Cant. Bulto
RDAS	Rueda giratoria para racks abiertos/ servidores (x4)	4
RCTA	Cinta decorativa para visores de puerta	1
RF1U	Frente abulonado para 1 unidad de rack 19"	1
RF2U	Frente abulonado para 2 unidades de rack 19"	1
ROCA	Organizador de cables para rack 19"	1
PDU05T	PDU de 5 tomacorrientes con int. termomagnético	1
PDU05	PDU de 5 tomacorrientes	1
PDU10T	PDU de 10 tomacorrientes con int. termomagnético	1
PDU10	PDU de 10 tomacorrientes	1
MV02	Módulo de ventilación con 2 coolers de 120x120mm	1
MV04	Módulo de ventilación con 4 coolers de 120x120mm	1
KBUL	Kit de bulonería con 50 tornillos M6x15mm y 50 tuercas jaula M6	1